

NILFISK BR755/855

Betere ergonomie,
betrouwbaarheid en reiniging



NILFISK

Een door en door moderne machine voor efficiënt schoonmaken

Welkom in de moderne wereld van het schoonmaken: een wereld waarin efficiëntie essentieel is, waarin ergonomische en milieuoverwegingen van vitaal belang zijn en waar het vermogen om aan de meest veeleisende verwachtingen van klanten te voldoen van het grootste belang is.

Deze generatie opzitschrobzuigmachines van Nilfisk heeft alles wat moderne schoonmaakprofessionals nodig hebben. Betere betrouwbaarheid, uitstekende tractie, een geluidsniveau dat laag genoeg is om overdag schoon te maken, zelfs in de meest gevoelige omgevingen, en een verbazingwekkende efficiëntie in zowel schrob- als droogprestaties.

Daarbij komen nog innovaties zoals het EcoFlex™-concept, voor een eenvoudige aanpassing van de waterhoeveelheid, de nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel en de borsteldruk op de vloer.

De serie BR 755/755C/855 is gewoon de betere keuze.



Een ingebouwde lader maakt het mogelijk om de machine bij elk willekeurig stopcontact in te pluggen en de accu's te laden

Ingebouwd zuigmond-ophangsysteem aan de vuilwatertank om de machine gemakkelijk te kunnen verplaatsen door smalle doorgangen

Een grofvuilfilter vangt het vuil van de zuigslang op om te voorkomen dat het in de vuilwatertank terechtkomt

Eenvoudige vervanging van het patroon, dat zich nu onder de zitting bevindt

Zowel het schrobdek als de zijkanten van de zuigmond zijn goed beschermd door grote rolbumpers



De belangrijkste functies zijn onder andere:

- Flexibel softwaremenu voor een machine op maat voor de specifieke toepassing
- Waterdicht one-touch bedieningspaneel vereenvoudigt de bediening voor betere resultaten
- Hoge wendbaarheid maakt reiniging in drukke ruimtes mogelijk
- Instelbare schrobdruk zorgt voor betere resultaten, ongeacht het vuilniveau
- Geïntegreerde 3-trapszuigmotor vermindert het geluidsniveau tot slechts 63 dB(A)
- Uniek zuigmondontwerp voor uitstekende droogprestaties
- Groot accucompartiment voor een accubak van 360 Ah voor meer dan 4,5 uur looptijd
- Robuust ontwerp, ideaal voor commerciële en industriële reiniging zoals supermarkten, winkelcentra, scholen, luchthavens, ziekenhuizen, magazijnen, voedsel- en ijzer- en metaalindustrie





Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	BR755	BR755C	BR855
Spanning	V	24	24	24
Nominaal vermogen	W	2040	1920	2160
Geluidsniveau op 1,5 m	dB(A)	63,7	63,7	63,7
Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk	m²/u	4500/3150	4500/3150	5400/3800
Schrobbreedte	mm	710	710	860
Max. snelheid	km/u	6,3	6,3	6,3
Schoonwater-/vuilwatertank	l	106/106	106/106	106/106
Borstel-/paddiameter	mm	2x355	cil.	2x430
Borsteldruk	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Borstelsnelheid	tpm	250	900	250
Grootte batterijcompartiment (lxbxh)	mm	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Lengte x breedte x hoogte (met of zonder zuigmond)	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Gewicht	kg	244	248	246
Bedrijfsklaar gewicht	kg	658	662	660

Nilfisk BV
 Industrierterrein Gooise Kant
 Versterkerstraat 5 · 1322 AN ALMERE
 Tel. +31 (0)36 546 07 00 · info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA
 Tobie Swalusstraat 48
 BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel. +32 (0)2 467 60 50 · orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

NILFISK