

1 - STOFZUIGER

Machines

Pagina

COMMERCEEL



VP300 R HEPA BASIC & VP300 HE	1 01 - 0
VP300 HEPA TWEE SNELHEDEN	1 01 - 3
VP600	1 01 - 4
VP600 Batterij	1 01 - 5
VP600 Eco	1 01 - 6
GD 5/10	1 04 - 1
GD5 Batterij	1 04 - 2
VP930 new	1 05 - 1
GM 80 P LC	1 06 - 1
VU500	1 07 - 1
GU 700A	1 07 - 3
IVT 1000CR	IVT 1000CR H 1 09 - 1

STOF-/WATERZUIGERS



VL200 20 /VL200 30	1 10 - 1
VL500-35	1 10 - 4
VL500 55-1	VL500 55 2 1 10 - 5
VL500 75-2	1 10 - 6
VHS40 30L	VHS42 30L 1 10 - 7
VHS40 40L	VHS42 40L 1 10 - 8
IVB 7X ATEX ZONE 22	1 10 - 10
IVB 961-0L	IVB 965-0L 1 13 - 1

3 - TOEBEHOREN STOFZUIGER

Machines

Pagina

TOEBEHOREN



Ø 32mm	3 02 - 1
Ø 38mm	3 03 - 1
Ø 50mm	3 04 - 1
Stofzakken	3 07 - 1

4 - MOTOREN EN ONDERDELEN

Toebehoren

Pagina




Filter	4 03 - 1
Zuigslangen	4 04 - 1

5 - VLOERREINIGING

Machines

Pagina

EENSCHIJFSMACHINES/BOENMACHINES



FM400 L	5 02 - 1
FM400 H	5 07 - 1
FM400 D	5 08 - 1
BU500	5 10 - 1

ULTRA HIGHSPEEDMACHINES



[BU800](#)

5 11 - 1

NILFISK

PRIJSLIJST 2025

1 januari 2025

00

00 - 2

SCHROBZUIGMACHINES - ACHTERLOOP



[SC100](#)

5 20 - 0

[SC401 E](#)

5 20 - 5

[CA 551](#)

5 21 - 1

[SC250](#)

5 22 - 0

[SC351](#)

5 22 - 1

[SC370](#)

5 22 - 2

[SC401 B](#)

5 22 - 3

[SC430 GO](#)

5 22 - 5

[SC530 GO](#)

5 23 - 4

[SC500](#)

5 23 - 2

[SC550](#)

5 23 - 4

[SC650 66D](#)

5 25 - 1

[SC650 71D](#)

[SC650 71C](#)

5 25 - 2

[SC650 85D](#)

5 25 - 4

[SC800 71](#)

[SC800 71 C](#)

5 26 - 1

[SC800 86](#)

5 26 - 3

SCHROBZUIGMACHINE - STAND-ON



[SC1500](#)

5 26 - 5

SCHROBZUIGMACHINE - RIDE ON



[SC2000](#)

5 26 - 7

[SC2000 LITHIUM](#)

5 23 - 3

[BR 652](#)

[BR 752](#)

5 27 - 1

[SC3500](#)

5 30 - 3

[BR 755](#)

[BR 855](#)

5 30 - 1

[SC4000 710C](#)

[SC4000 710D](#)

5 30 - 1

[SC4000 810C](#)

[SC4000 860D](#)

5 30 - 4

[SC5000 810C](#)

5 31 - 0

[SC5000 860D](#)

5 31 - 1

[SC5000 910C](#)

5 31 - 2

[SC6000 86D](#)

[SC6000 1050 D](#)

5 31 - 3

[SC6000 910C](#)

5 31 - 5

[SC6500 1100D](#)

[SC6500 1100C](#)

5 32 - 1

[SC6500 1300D](#)

[SC6500 1300C](#)

5 32 - 3

SCHROBZUIG VEEGMACHINE



SC8000-1300D	SC8000-1300LPG	5 35 - 1
SC8000-1600D	SC8000-1600LPG	5 35 - 2

COMBINATIEMACHINE



CS7010 B	5 40 - 1
CS7010 B LITHIUM-ION	5 40 - 2
CS7010 HYBRIDE LEV LPG	5 40 - 3
CS7010 HYBRIDE DIESEL	5 40 - 3

TAPIJTREINIGERS



AX 9 CAR	5 50 - 0
AX 14	5 50 - 1
ES300	5 52 - 1

NILFISK

PRIJSLIJST 2025

1 januari 2025

00

00 - 3

STOOMREINIGERS

Machines

Pagina



SO4500	5 60 - 1
SV8000	5 61 - 1
SDV4500	5 62 - 1
SDV8000	5 63 - 1

6 - VEEGMACHINES

Machines

Pagina

HANDMATIG



SW200	SW250	6 01 - 1
-----------------------	-----------------------	----------

ACHTERLOOP



<u>SW 750</u>		6 01 - 2
<u>SW900B</u>	<u>SW900P</u>	6 02 - 1

RIDE ON



SR 1000SB	SR 1000SP	6 04 - 1
SR 1101B	SR 1101P	6 05 - 1



SW4000B	SW4000P	6 05 - 3
SW5500B		6 06 - 1
SW5500D		6 06 - 2
SR 1601B		6 07 - 7
SR 1601D	SR 1601LPG	6 07 - 9
SW8000LPG		6 10 - 1
SW8000D		6 10 - 3

8 - REINIGINGSMIDDELEN - PADS

Toebehoren

Pagina



[Reinigingsmiddelen](#)

8 01 - 1

[Pads](#)

8 04 - 1

BORSTELS (SCHIJF/CILINDRISCH/TOEBEHOREN - OUDE MODELLEN



[Voor eenschijfsmachines](#)

8 06 - 1

[Voor schrobzuigmachines](#)

8 07 - 1

[Voor veegmachines](#)

8 08 - 1

9 - TOEBEHOREN

Machines

Pagina

TOEBEHOREN - OUDE MODELLEN



[Voor schrobzuigmachines CA en BA](#)

9 01 - 1

[Voor schrobzuigmachines BR - CR](#)

9 02 - 1

ACCU'S - OUDE MODELLEN



[Voor schrobzuigmachines](#)

10 01 - 1

[Voor schrobzuig-/veegmachines](#)

10 01 - 2

[Voor veegmachines](#)

10 01 - 2

VP300 R HEPA BASIC & VP300 HEPA BASIC

1

01 - 0

TERUG

VP300 HEPA Basic



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Jaarlijks energieverbruik	kWh/jr	32
Voltage	V	220/240
Nominaal vermogen	W	800
IP beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP20/II
Luchtstroom	L/s	32
Vacuüm	kPa	22
Zuigkracht buiseinde	W	215
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	62
Containerinhoud/Stofzakinhoud	L	10/8
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2400
Diameter van de slang	ø mm	32
Afmeting lxbxh	cm	39,5x34x39
Gewicht (zonder accessoires)	kg	5,5
Kabellengte	m	10

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VP300P R HEPA Basic EU - HEPA filter 147 1250 500 , 1 slang zwart compleet 147 0765 500, 2 buizen 32mm 500mm staal 140 8246 040, 1 harde vloerenmondstuk 140 6700 540, 1 plumeau 140 8244 500, 1 meubelmondstuk 107408039 en 1 stofzak	107421140	258,00
--	-----------	--------

VP300P HEPA Basic EU - HEPA filter 147 1250 500 , 1 slang zwart compleet 147 0765 500, 2 buizen 32mm 500mm staal 140 8246 040, 1 harde vloerenmondstuk 140 6700 540, 1 plumeau 140 8244 500, 1 meubelmondstuk 107408039 en 1 stofzak	107415322	258,00
--	-----------	--------

Zakken

Stofzak papier GD 910/ GD 2000 (10)	140 8618 000	19,38
Stofzak 9,5 liter 5 st. GD 1010	82367810	20,05
Stofzakken Fleece VP600 (10)	107413076	28,75

Filtratie

Zakfilter compleet	147 1432 500	31,45
Motorfilterkit	147 0670 500	9,55
Hepa filter H13	147 1250 500	38,87

Toebehoren

Snoer m.stekker 10M VP600	140 6800 650	34,78
ventilator unit 23-240 v 900w TCO	147 1428 500	71,58
MOTOR 800W - 230V/50HZ	107418812	66,25
Slang zwart compleet	147 0765 500	66,43
Slang Compleet antistatisch zwart	107415116	39,50
Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	11,54
Combi zuigmond 32 mm RD277 kit	107411677	37,75
COMBI MONDSTUK RD295P M.CLIP	107417790	57,35
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	10,75
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500	7,96

VP300 HEPA 2 SNELH

1

01 - 3

TERUG

VP300 HEPA



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Jaarlijks energieverbruik	kWh/jr	28
Voltage	V/Hz	220/240
Nominaal vermogen	W	800/400
IP beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP20/II
Luchtstroom	L/s	32/25
Vacuüm	kPa	22/15
Zuigkracht buiseinde	W	215/110
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	73/70
Stofzakinhoud	L	10/8
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2400
Diameter van de slang	ø mm	32
Afmeting lxbxh	cm	39,5x34x39
Gewicht (zonder accessoires)	kg	5,5
Labellengte	m	15

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VP300 HEPA EU1 - HEPA filter 147 1250 500, afneembaar snoer 15M 107402901, slang 147 0765 500, 1 telescopische buis alu 011 8130 500, harde vloeren mondstuk 140 6700 540, 1 plumeau 140 8244 500, 1 meubelmondstuk 107408039, 1 papieren stofzak

41600870

360,00

VP300 HEPA EU2 - HEPA filter 147 1250 500, afneembaar snoer 10M 107402676, slang 147 0765 500, 2 buizen alu 32mm 500mm 2st 011 6431 500, combimondstuk RD295P met clip 107417790, 1 plumeau 140 8244 500, 1 meubelmondstuk 107408039, 1 papieren stofzak

41600871

362,00

Zakken

Stofzak papier GD 910/ GD 2000 (10)	140 8618 000	19,38
Stofzak 9,5 liter 5 st. GD 1010	82367810	20,05
Stofzakken Fleece VP600 (10)	107413076	28,75

Filtratie

Zakfilter compleet	147 1432 500	31,45
Hepa filter H13	147 1250 500	38,87

Toebehoren

CORD LOCK KIT	107402674	12,70
Afneembaar snoer 15 m oranje	107402901	38,05
FAN UNIT 1200W TCO KIT	107402675	91,95
MOTOR 800W - 230V/50HZ	107418812	66,25
Slang zwart compleet	147 0765 500	66,43
Slang Compleet antistatisch zwart	107415116	39,50
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	69,28
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	10,75
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500	7,96

VP600 STD- STD2- STD3 HEPA

1

01 - 4

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VP600STD	VP600STD2/STD3
Jaarlijks energieverbruik	kWh/jr	24	26
Voltage	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Nominaal vermogen	W	730	730/330
IP beschermingsklasse	IPxx/I à III	IP20/II	IP20/II
Luchtstroom	L/s	30	30/24
Vacuüm	kPa	22	22/15
Zuigkracht buiseinde	W	200	200/75
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	74	74/70
Stofzakinhoud	L	8	8
Oppervlakte zakfilter	cm ²	800	800
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2400	2400
Diameter van de slang	ø mm	32	32
Afmeting lxbxh	cm	48x30x27	48x30x27
Gewicht	kg	7	7
Kabellengte	m	10	15/10

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VP600 BASIC EU - HEPA filter 107402902, snoer 10M 107413043, slang zwart Ø32mm 147 0765 500, 2 buizen aluminium 32mm 500mm 011 6431 500, harde vloerenmondst 140 6700 540, meubelmondst 107408039, 1 plumeau 140 8244 500, 1 zakfilter 107413056, 1 stofzak	107418541	470,00
VP600 STD 2 EU - HEPA filter 107402902, afneembaar snoer 10M 107413044, slang zwart Ø32mm 147 0765 500, 1 telescopische buis alu 011 8130 500, combimondst NE10 ECO 107413075, meubelmondst 107408039, 1 plumeau 140 8244 500, 1 zakfilter 107413056, 1 stofzak	41600860	624,00
VP600 STD 3 EU - HEPA filter 107402902, oprolmechanisme snoer 15M 107413044, slang zwart Ø32mm 147 0765 500, 1 telescoop buis alu 011 8130 500, combimondst NE10 107413075, meubelmondst 107408039, 1 plumeau 140 8244 500, 1 zakfilter 107413056, 1 stofzak	41600861	744,00

Zakken VP600

Stofzakken Papier VP600 (10)	107413077	16,83
Stofzakken Fleece VP600 (10)	107413076	28,75

Filtratie VP600

Zakfilter basic	107413056	20,54
Hepa filter H13	147 1250 500	38,87

Toebehoren

Kabel cassette vast snoer VP600	107413043	40,40
Kabel cassette met plug entree VP600	107413044	67,10
Kabelcassette oprolmechanisme VP600	107413048	75,32
Afneembaar snoer 15 m oranje	107402901	38,05
Motor unit VP600 800W	107413052	216,35
Slang zwart compleet	147 0765 500	66,43
Slang GD 2000 7,5 meter 32mm	147 0096 500	101,60
Slang Compleet antistatisch zwart	107415116	39,50
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	30,74
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	69,28
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	38,94
Mondstuk NE10 ECO	107413075	51,37
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	10,75
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500	7,96
Parkeerklip op buis zwart	147 0585 500	6,46
LID	107413059	35,90

VP600 BATTERIJ

1

01 - 5

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

<i>Voltage</i>	V/Hz	36/ -
Nominaal vermogen	W	650
<i>IP Beschermingsklasse</i>	<i>IPxx / I tot III</i>	<i>IP20 / II</i>
Luchtstroom Eco/Boost	L/s	21,7/26,7
<i>Vacuüm Eco/Boost</i>	<i>kPa</i>	<i>88/129</i>
Zuigkracht Eco/Boost	W	45/116
<i>Geluidsniveau dB(A) EN/ISO 9614-2</i>	<i>dB(A)</i>	<i>68/73</i>
Container capaciteit/capaciteit stofzak	L	10/8
<i>Oppervlakte hoofdfilter</i>	<i>cm²</i>	<i>2400</i>
Diameter slang/lengthe slang	ø mm/M	32/2
<i>Afmeting lxbxh</i>	<i>cm</i>	<i>48x30x27</i>
Gewicht zonder/met batterij	kg	8/10
Snellader	Inbegrepen	Ja
<i>Voltage / frequentie</i>	<i>V/Hz</i>	<i>100 à 240/50-60Hz</i>
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP20 / II
<i>Nominaal vermogen</i>	<i>W</i>	<i>500</i>
Laadtijd voor een Batt Li-Ion 10S4P	minuten	<40
<i>Kabellengte/type stekker</i>	<i>M/xx</i>	<i>2/ EU</i>
Batterij pakket Li-ion/capaciteit	1/Mah	10S4P/7800
<i>Aantal cycli</i>	<i>Aantal</i>	<i>1000</i>

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VP600 Batterij 36V/650W - aluminium telescoop buis 011 8130 500, 1 slang 147 0765 500, 1 combimondstuk RD295P 107417790, 1 meubelmondstuk 107408039, 1 plumeau 140 8244 500, 1 stofzak, 1 snellader Li-Ion 36V 41600864, 1 batterij met cover 41600869	41600821	1.836,00
--	----------	----------

VP600 BATTERIJ 2B EU	41600901	2.552,00
----------------------	----------	----------

Batterij / Lader

Lader LI 500W - EU	41600864	684,85
--------------------	----------	--------

Zakken & Filtratie

Stofzakken Fleece VP600 (10)	107413076	28,75
Stofzakken Papier VP600 (10)	107413077	16,83
Zakfilter basic	107413056	20,54
Hepa filter H13	147 1250 500	38,87

Toebehoren

Slang zwart compleet	147 0765 500	66,43
Slang Compleet antistatisch zwart	107415116	39,50
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	69,28
COMBI MONDSTUK RD295P M.CLIP	107417790	57,35
Meubelmondstuk	107408039	15,10
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	10,75
Kabel cassette vast snoer VP600	107413043	40,40
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	38,94
Hardevloeren mondstuk 350mm	107413080	33,37
Parkeerklip op buis zwart	147 0585 500	6,46
LID	107413059	35,90
Motor unit VP600 800W	107413052	216,35
Slang GD 2000 7,5 meter 32mm	147 0096 500	101,60
Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.	011 6431 500	30,74

VP600 ECO

1

01 - 6

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VP600 ECO
Jaarlijks energieverbruik	kWh/jr	11
Voltage	V/Hz	230/50-60
Nominaal vermogen	W	330/550
IP beschermingsklasse	Pxx/I tot III	IP20/II
Luchtstroom	L/s	24/28
Vacuüm	kPa	15/18
Zuigkracht buiseinde	W	75/155
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	74/70
Stofzakinhoud	L	8
Oppervlakte zakfilter	cm ²	800
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2400
Diameter van de slang	ø mm	32
Afmeting lxbxh	cm	48x30x27
Gewicht	kg	7
Kabellengte	m	15

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VP600 ECO HEPA - HEPA filter 107402902, afneembaar snoer 10M 107413044, slang zwart Ø32mm 147 0765 500, 1 telescopische buis alu. 011 8130 500, combimondst NA38 107418965, meubelmondst 107408039, 1 plumeau 140 8244 500, 1 zakfilter 107413056, 1 stofzak

107418540

582,00

Zakken VP600

Stofzakken Papier VP600 (10)

107413077

16,83

Stofzakken Fleece VP600 (10)

107413076

28,75

Filtratie VP600

Zakfilter basic

107413056

20,54

Hepa filter H13

147 1250 500

38,87

Toebehoren

Kabel cassette vast snoer VP600

107413043

40,40

Kabel cassette met plug entree VP600

107413044

67,10

Kabelcassette oprolmechanisme VP600

107413048

75,32

Afneembaar snoer 15 m oranje

107402901

38,05

Motor unit VP600 800W

107413052

216,35

Slang zwart compleet

147 0765 500

66,43

Slang GD 2000 7,5 meter 32mm

147 0096 500

101,60

Slang Compleet antistatisch zwart

107415116

39,50

Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.

011 6431 500

30,74

Telescoopbuis 32 mm aluminium

011 8130 500

69,28

Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm

140 6700 540

38,94

Hardevloeren mondstuk 350mm

107413080

33,37

Hardevloerenmondstuk 495mm

107413081

37,27

Mondstuk NE10 ECO

107413075

51,37

Plumeau 32mm domestic

140 8244 500

10,75

Tuit plastic 32 mm

147 0146 500

7,96

Parkeerklip op buis zwart

147 0585 500

6,46

LID

107413059

35,90

GD5 HEPA Basic/GD5 HEPA/ GD10 HEPA

1

04 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		GD5 B/STD2 HEPA	GD10 HEPA
Jaarlijks energieverbruik	kWh/jr	33	33
Voltage	V/Hz	240/50-60	240/50-60
Nominaal vermogen	W	780	780
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP20 / II	IP20 / II
Luchtstroom	L/s	33	33
Vacuüm	kPa	22	22
Zuigkracht buiseinde	W	225	225
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	64	64
Stofzakinhoud	L	5	10
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	2400	2400
Diameter slang/lengte slang	ø mm	32/1600	32/1600
Afmeting lxbxh	cm	38x26x57	38x29x59
Gewicht	kg	4,5/4,5	5
Kabellengte	m	15	15

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

GD5 TERUG EU - HEPA filter art 147 1250 500 , zakfilter art 147 1100 500, Draagstel Std. Art 147 1090 510 , 2 buizen aluminium art 011 6431 500, 1 slang compleet art 147 1236 500, 1 combinatiemondstuk RD295P art 107417790, 1 stofzak

107417934

682,00

GD5 HEPA - HEPA filter 147 1250 500 , zakfilter 147 1100 500, draagstel 147 11246 510 , 1 telescoop buis alu 011 8130 500, 1 slang 147 1236 500, 1 combimondst RD295P 107417790, tuit 22302100, plumeau 140 8244 500, 5 stofzakken + voorfilter 147 1098 500

107417935

718,00

GD10 HEPA - HEPA filter 147 1250 500 , zakfilter 147 1099 500, draagstel 147 11246 510 , 1 telescoop buis alu 011 8130 500, 1 slang 147 1236 500, 1 combinmondst RD295P 107417790, tuit 22302100, plumeau 140 8244 500, 5 stofzakken + voorfilter 147 1097 500

107417927

770,00

Zakken

Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter

147 1098 500

22,75

Stofzakken GD10 set 5 stuks met voorfilt

147 1097 500

22,75

Filtratie

Uitblaas filter GD5/10

147 1089 500

7,80

Prefilter GD5/10

147 1095 500

9,40

Filter zak 5 liter GD5

147 1100 500

35,40

Filter zak 10l GD10

147 1099 500

36,10

Hepa filter H13

147 1250 500

38,87

Toebehoren

Snoer backuum 15 mtr oranje

22156201

62,05

Zuigmotor GD5 220-240V 1300W

147 1109 510

143,15

MOTOR 220V-240V EU ONLY

107418650

86,25

Slang compleet GD5/10 conisch

147 1236 500

45,60

Geleidende conische slang voor GD 5

147 1449 500

47,60

Zuigbuis 32 x 500mm Alu p.st.

011 6431 500

30,74

Telescoopbuis 32 mm aluminium

011 8130 500

69,28

C Nozzle Eco Bravo Elite

107413006

41,97

Universeel mondstuk 30 X 32 mm met wiel	140 6700 000	54,45
COMBI MONDSTUK RD295P M.CLIP	107417790	57,35
Tuit kunststof 32 mm	22302100	9,45
Draagstel Premium	147 1246 500	167,00

GD5 BATTERIJ

1

04 - 2

TERUG

GD5 BATTERIJ

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V/Hz	36/ -
Nominaal vermogen	W	650
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP20 / II
Luchtstroom in ECO/Boost stand	L/s	21,7/26,7
Vacuüm ECO/Boost	kPa	88/129
Zuigkracht buiseinde Eco/Boost	W	45/116
Geluidsniveau dB(A) EN/ISO 9614-2	dB(A)	73/78
Stofzakinhoud	L	5/5
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	1397
Diameter slang/lengte slang	ø mm/M	32/1,15
Afmeting lxbxh	cm	24x33x75,5
Gewicht zonder/met batterij	kg	5,3/8
Snellader	Inbegrepen	Ja
Voltage	V/Hz	100 à 240/50-60Hz
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP20 / II
Nominaal vermogen	W	500
Laadtijd voor een Batt Li-Ion 10S4P	minuten	<40
Kabellengte/type stekker	M/xx	2/ EU
Batterij pakket Li-ion/capaciteit	Type/Mah	10S4P/7800
Aantal cycli	Aantal	1000



Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Standaard meegeleverd		
GD5 Batterij - Draagstel 147 1246 510, telescoop buis alu 011 8130 500, slang 147 1449 500, combimondst RD295P 107417790, hardevloerenmondst 140 6700 540, meubelmondstuk 107408039, plumeau 140 8244 500, stofzak, lader 36V 107417770, batterij 36V 41600872	41600841	1.864,00
GD5 Batterij - Draagstel 147 1246 510, telescoop buis alu 011 8130 500, slang 147 1449 500, combimondst RD295P 107417790, hardevloerenmondst 140 6700 540, meubelmondstuk 107408039, plumeau 140 8244 500, stofzak, lader 36V 107417770, 2 stuks batterij 36V 41600872	41600941	2.524,00
Batterij / Lader		
Batt LI 36V 10S4P + GD5B handvat	41600872	1.007,90
Lader LI 500W - EU	41600864	684,85
Elektrokabel EU BC500	107418076	8,65
Stofzakken & filtratie GD5 Battery 36V		
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	22,75
Prefilter GD5/10	147 1095 500	9,40
Filter zak 5 liter GD5	147 1100 500	35,40
Uitblaas filter GD5/10	147 1089 500	7,80
Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	60,55
36V DC MOTOR - GD5 BATTERY	107418157	192,05
Toebehoren voor GD5 Battery 36V		
Draagstel Premium	147 1246 500	167,00
Geleidende conische slang voor GD 5	147 1449 500	47,60
Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	69,28
COMBI MONDSTUK RD295P M.CLIP	107417790	57,35
Universeel mondstuk 30 X 32 mm met wiel	140 6700 000	54,45
Meubelmondstuk	107408039	15,10
Plumeau 32mm domestic	140 8244 500	10,75

VP930 PRO HEPA / VP930 PRO HEPA S2

[RETOUR](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		ECO PRO HEPA	VP930 PRO HEPA	PRO HEPA S2
Nominaal vermogen	W	400	760	760/400
Geluidsniveau op @2m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	48	50	50/46
Geluidsniveau op @1 m (IEC 60335-2-69)		53	55	55/51
Zuigkracht buiseinde	W	120	285	
Luchtstroom buiseinde	L/s	26	37	
Vacuüm	kPa	18	26	
Standaard type filter		HEPA 13		
Filteroppervlak totaal	cm ²		12000	
Voltage/frequentie	V/Hz	220-240/50-60		
Beschermingsklasse / IP beschermingsklasse	IPxx / I à III		II / IP20	
Stofzakinhoud	L	15		
Kabellengte	m		15	
Bereik / Actieradius	m	18		
Diameter slang / Lengte	ø mm		32/1900	
Afmetingen lxbxh	cm	45x39x33		
Gewicht	kg		7	

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

De VP930 PRO :

VP930 PRO HEPA BLUE HF

Fleec filterzak 1 st. (107420630); Telescoop buis (011 8130 500); Combi mondstuk HF (140 6700 540); Combi plumeau (011 3104 500)

107420634

394,00

VP930 ECO PRO HEPA

Fleece filterzak 1 st. (107420630); Telescoop buis aluminium (011 8130 500); Combimondstuk HF (140 6700 540); Combi plumeau (011 3104 500)

107420627

396,00

VP930 PRO HEPA HF

Fleece filterzakken 5 st. (107420630); Telescoop buis (011 6431 500); Combi mondstuk RD295P met clip (107417790); Combi plumeau (011 3104 500)

107420628

408,00

VP930 PRO HEPA

Fleece filterzak 1 st. (107420630); Telescoop buis aluminium (011 6431 500); Combi mondstuk RD295P met clip (107417790); Combi plumeau (011 3104 500)

107420622

420,00

VP930 PRO HEPA HF S2 - Twee snelheden

Fleece filterzakken 5 st. (107420630); Telescoop buis aluminium (011 8130 500); Combi mondstuk (140 6700 540); Combi plumeau (011 3104 500); Meubelmondstuk (010 3098 500)

107420659

432,00

VP930 PRO HEPA S2 - Twee snelheden

Fleece filterzakken 5 st. (107420630); Buis aluminium 2 st. (011 6431 500); Combi mondstuk RD295P met clip (107417790); Combi plumeau (011 3104 500); meubelmondstuk (010 3098 500)

107420633

456,00

Zakken

Stoffen stofzak 1 st.	140 7019 500	55,00
Stofzakken microvezel 5 st.	107420630	15,95
Stofzakken microvezel 10 st.	107420784	30,40
Stofzakken 5 st.	140 7015 020	22,75
Stofzakken 10 st.	140 7015 040	27,03
Stofzakken hoog filtratie 10 st.	140 7313 020	43,90

Filter(s)

HEPA 13 filter	140 2666 010	171,99
Motor filters 3 st.	140 1535 510	9,65

Accessoire(s)

Slang alu. D32 1.9 M met gebogen buis	140 2782 500	68,08
Slang compleet 4M D 32MM	140 2782 030	75,74
Slang compleet 7.5 M Ø32	140 2782 000	162,16
Telescoop buis aluminium	011 8130 500	69,28
Zuigbuis aluminium	011 6431 500	30,74
Combi mondstuk 32 MM	140 6700 540	38,94
Combi mondstuk RD295 D32	140 8492 520	68,75
Harde vloerenmondstuk 350MM	107413080	33,37
Combi plumeau mondstuk	011 3104 500	22,48
Meubelmondstuk	010 3098 500	6,32
Radiator mondstuk	81530400	5,08

Kabel oranje 15 m	107402901	38,05
Onderhoudskits		
Onderhoudskit Light (5 synthetische zakken, 1 HEPA filter, 1 motorfilter)	107420860	#N/A
Onderhoudskit Plus (20 synthetische zakken, 1 HEPA filter, 1 motorfilter)	107420862	#N/A

GM 80P LC

1

06 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GM 80P LC Polyester

GM 80P LC Katoen

		GM 80P LC Polyester	GM 80P LC Katoen
Voltage	V/Hz	220/50	220/50
Nominaal vermogen	W	1200	1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP40 / II	IP40 / II
Luchtstroom	L/s	38	38
Vacuüm	kPa	27	27
Zuigkracht buiseinde	W	270	270
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	66	66
Containerinhoud / stofzakinhoud	L	12,25/6,25	12,25/6,25
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2100	2100
Diameter van de slang/ Lengte	ø mm	32/2000	32/2000
Afmeting lxbxh	cm	39x30x41	39x30x41
Gewicht	kg	8	8
Kabellengte	m	10	10
Type hoofdfilter	Materiaal	Polyester	Katoen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

GM 80P LC polyester filter - zakfilter 62348600, stofzak 5st 107418525, 2 filter micro 11641000, 2 buis 56cm 11112401, slang kunststof 2mtr kunst geb buis 12041500, combimondst + wiel 140 8492 510, meubelmondst 32043700, plumeau 11276901, tuit 81140900

107418492

678,00

GM 80P LC cotton filter - zakfilter 61543000, stofzak 5st 107418525, 2 filter micro 11641000, 2 buis 56cm 11112401, slang kunststof 2m 12097500, geb buis staal 21112600, combimondst + wiel 140 8492 510, meubelmondst 32043700, plumeau 11276901, tuit 81140900

107418493

746,00

Zakken

stofz. zakken GS70/80/90 5 st. 81620000 11,99

Dust bag fleece GM80P 5 pcs 107418525 13,20

Uitblaasfilters

Uitblaasfilter 80/90 (2 stk) 11693700 22,60

Luchtverspreider GS 21573001 26,02

Hoofdfilters

Filter polyester groen GS/GM 80 62348600 108,25

Filter GS 80 / GS 81 61543000 99,37

GORE-filter GS/M 80/81 61909800 499,45

Filter vonkbestendig GS/M 80/81 82243100 89,05

Absoluut filters

Houder HEPA-filter 11731003 184,35

HEPA-filter 21738000 205,75

ULPA-filter 21739000 412,10

Blaasfitting GSD 11562000 51,22

Toebehoren

Snoer GS 7 meter 21548000 32,74

Motor GMP 12112153 345,65

Motor GSP 12108153 222,36

Slang kunststof compleet 12097500 57,71

Slang kunststof huishoudelijk 12041500 44,94

Buis bent end D32 steel kit 107402630 24,94

Buis kunststof gebogen Family/Business 21640503 15,19

Buis 56 cm 32 mm 11112401 22,76

Toebehoren

Combinatiemondstuk 22359800 74,58

Meubelmondstuk compleet 32mm 32043700 11,57

Tuit kunststof 150 x 32 mm 81140900 7,97

Plumeau 32 mm 11276901 21,86

Wielstel GM 80 Consumer 11547000 53,18

Wielstel GS 80 verzwaard 11490500 75,45

Trekontlasting snoer GMP/GSP motor 22361000 18,45

Bajonetkit GS compleet 38mm 22409100 15,05

Gummikoppeling + ringen 32 mm 22344400 17,50

Combimondstuk met wiel 32mm 140 8492 510 91,60

VU500 12"/15"

1

07 - 1

[TERUG](#)

VU500 12"

VU500 15"

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Jaarlijks energieverbruik	kWh/jr	35	28
Voltage	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Werkbreedte	mm	305	380
Nominaal vermogen	W	800	800
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP20 / II	IP20 / II
Luchtstroom	L/s	27	27
Vacuüm	kPa	16	16
Zuigkracht buiseinde	W	130	130
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	80	80
Stofzakinhoud	L	3,5	3,5
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2400	2400
Diameter van de slang	ø mm	35	35
Afmeting lxbxh	cm	33x31,8x118	33x39x118
Toerental borstel	tr/min	3500	3500
Gewicht	kg	8	8,5
Kabellengte	m	10	10



Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VU500 12 - Verlengslang 1,5m art 147 0950 500, Meubelzuigmond art 147 1203 500, Hepafilter art 147 1250 600, Verlengbuis 35mm art 147 0851 500, Borstel 12" rood art 107407697	107418426	606,00
--	-----------	--------

VU500 15 - Verlengslang 1,5m art 147 0950 500, Meubelzuigmond art 147 1203 500, Hepafilter art 147 1250 600, Verlengbuis 35mm art 147 0851 500, Borstel 15" art 147 0930 510	107418433	622,00
--	-----------	--------

Zakken

DUST BAG 10PCS FOR VU500	107413586	14,50
--------------------------	-----------	-------

Filtratie

Voorfilter set GU 305/355	147 0960 500	2,70
Hepa filter GU 305/355/45	147 1250 600	29,75

Toebehoren

BRUSH 12INCH RED	107407697	28,15
BRUSH 15INCH 68MM	107408004	32,25
Slang GU 305/355/455 35mm	147 0950 500	23,85
Verlengbuis 35 mm	147 0851 500	17,40
Meubelmondstuk	147 1205 500	5,00
Spleetmondstuk 32 mm	147 1203 500	7,20
Afneembaar snoer 15 m oranje	107402901	38,05

GU 700A

1

07 - 3

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GU 700A

Voltage	V/Hz	230/50
Werkbreedte	mm	700
Nominaal vermogen	W	2250
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP30 / II
Luchtstroom	L/s	68
Vacuüm	kPa	14,7
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	68/81
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	35/35
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	1350
Afmeting lxbxh	cm	104x75x97
Gewicht	kg	51
Kabellengte	m	23

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

GU 700 A	56330910	8.146,00
----------	----------	----------

Zakken

Stofzak papier GU 700 6 stuks	56330690	93,90
-------------------------------	----------	-------

Filtratie

Filter HC 510	56330573	23,70
Filter CL206	56384898	5,35

Toebehoren

Snoer GU 700	56330907	133,40
Borstel	56330015	248,60

IVT 1000 CR STD

1

09 - 1

[TERUG](#)

IVT 1000 CR Klasse M



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V/Hz	240/50
Nominaal vermogen	W	1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP40 / I
Luchtstroom	L/s	38
Vacuüm	kPa	19,8
Zuigkracht buiseinde	W	250
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	61
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	12,5/6,5
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2100
Diameter van de slang	ø mm	32
Afmeting lxbxh	cm	30x30x63
Gewicht	kg	7,8
Kabellengte	m	10

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

IVT1000 CR	17141001	2.914,00
IVT1000CR SAFEPAK 230V	17141201	2.458,00

Toebehoren ø32mm

Startkit standaard IVT1000CR	80551100	516,30
Startkit antistatisch IVT1000	80551200	596,00
Startkit IVT1000CR autoclaaf	80556700	1133,60

Zakken

stofz. zakken GS70/80/90 5 st.	81620000	11,99
--------------------------------	----------	-------

Uitblaasfilters

ULPA-filterkit	80556600	369,65
----------------	----------	--------

Hoofdfilters

GORE-filter GS/M 80/81	61909800	499,45
------------------------	----------	--------

Toebehoren

Motor unit GMPS Wit EU	12110553	539,25
Buis RVS	11112500	228,75
Buis recht 32 mm 250 mm RVS	11882505	15,80
Slang 3 m standaard	80553100	117,50
Slang antistatisch 3 meter	80552900	166,00
Slang 3 m autoclaaf silicon wit gewapend	80551900	800,20
Mondstuk 32 mm autoclaaf IVT	22430808	225,10

IVT 1000 CR Klasse H

1

09 - 2

[TERUG](#)

IVT 1000 CR Klasse H

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V/Hz	240/50
Nominaal vermogen	W	1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP40 / I
Luchtstroom	L/s	35
Vacuüm	kPa	20
Zuigkracht buiseinde	W	236
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	61
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	12,5/8
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	2573
Diameter van de slang	ø mm	32
Afmeting lxbxh	cm	30x30x73
Gewicht	kg	9,2
Kabellengte	m	10



Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

IVT1000 CR H	17141101	3.442,00
--------------	----------	----------

Toebehoren ø32mm

Startkit IVT1000CR autoclaaf	80556700	1.133,60
------------------------------	----------	----------

Zakken

Wegwerpzak 80 H (K1)	L02171000	65,10
Stofzak IV 1000 safe & Health 5 stuks	81303215	383,50

Uitblaasfilters

ULPA-filterkit	80556600	369,65
----------------	----------	--------

Hoofdfilters

HEPA-filterkit	80556400	411,30
----------------	----------	--------

Toebehoren

Motor unit GMPS Wit EU	12110553	539,25
Buis RVS	11112500	228,75
Buis recht 32 mm 250 mm RVS	11882505	15,80
Spleetmondstuk 32 mm RVS	80552000	22,70
Slang 3 m autoclaaf silicon wit gewapend	80551900	800,20
Mondstuk 32 mm autoclaaf IVT	22430808	225,10
Tuit flexibel 32 mm silicon	81141103	48,60
EXHAUSTFILTER COVER STAINLESS STAINLESS	80555500	133,50

VL200 20/VL200 30

1

10 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VL200-20	VL200-30
Voltage	V/Hz	240/50	240/50
Nominaal vermogen	W	1200	1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP24 / II	IP24 / II
Luchtstroom	L/s	48	48
Vacuüm	kPa	23,5	23,5
Zuigkracht buiseinde	W	250	250
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	64/72	64/72
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	20/14	30/14
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	3000	3000
Diameter van de slang	ø mm	32	32
Afmeting lxbxh	cm	38x39x50,5	39x40x63,5
Gewicht	kg	7,5	7,5
Kabellengte	m	10	10

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VL200 20PC - Filterelement ATTIX art 302000490, Plumeau art 107407312, Radiatormondstuk 32 mm art 107407334, Telescoopbuis 32 mm art 81906500, Vloermondstuk 32 mm droog art 107407311, Vloermondstuk 32 mm nat art 107407310	107420059	346,00
---	-----------	--------

VL200 30PC INOX - Filterelement ATTIX art 302000490, Plumeau art 107407312, Radiatormondstuk 32 mm art 107407334, Telescoopbuis 32 mm art 81906500, Vloermondstuk 32 mm droog art 107407311, Vloermondstuk 32 mm nat art 107407310	107420060	428,00
--	-----------	--------

Zakken

Stofzak AERO 4 st.	107419590	15,55
--------------------	-----------	-------

Filtratie

Filterelement ATTIX	302000490	45,95
Microfilterelement H14 Hepa	302001095	210,15
Filterzeef water SQ4/5/6	15475	102,60

Toebehoren

Snoer 10 meter Family/Business	12222501	61,20
MOTOR KIT 1200W 230V/50-60HZ	107410825	105,60
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	37,75
Telescoopbuis 1130 Ø 32 mm	81906500	48,73
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	15,45
Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	12,40
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	7,85
Plumeau Ø 32 mm	107407312	8,85

VL500-35

1

10 - 4

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VL500-35
Voltage	V/Hz	240/50-60
Nominaal vermogen	W	1350
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP24 / II
Luchtstroom	L/s	48
Vacuüm	kPa	20
Zuigkracht buiseinde	W	250
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	62/81
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	35/18
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	3121
Diameter van de slang/Lengte	ø mm/m	32/1,9
Afmeting lxbxh	cm	46x42x73
Gewicht	kg	12,5
Kabellengte	m	10

Omschrijving

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VL500 35 EDF - slang 32mm 1,9m 107407308, buis RVS 32mm 107407309, mondst 32mm rubber 107407310, mondst 32mm borstel droog 107407311, rond borsteltje 32mm 107407312, radiatormondst 32mm 107407334, cartrigde filter 107407297, vloeistoffilter 107407299	107405160	512,00
VL500 35 BSF - slang 32mm 1,9m 107407308, buis RVS 32mm 107407309, mondst 32mm rubber 107407310, mondst 32mm borstel droog 107407311, rond borsteltje 32mm 107407312, radiatormondst 32mm 107407334, zakfilter 107407296	107405155	458,00

Zakken

Filterzak fleece 40/50 5 st.	107419592	44,35
------------------------------	-----------	-------

Filtratie

Vloeistoffilter 35 l	107407299	61,85
Cartridge filter 35 l	107407297	63,80

Options(s)

Zak filter VL500-35	107407296	52,55
Cartridge filter 35 l HEPA	107409006	212,70

Toebehoren

Snoer 10 meter Family/Business	12222501	61,20
Turbine kit 1200W 230V	302003384	155,30
Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	37,75
Buis RVS Ø 32 mm	107407309	14,30
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	15,45
Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	12,40
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	7,85
Plumeau Ø 32 mm	107407312	8,85

TERUG

VL500 55-1

VL500 55-2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V/Hz	240/50-60	240/50-60
Nominaal vermogen	W	1350	2500
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP24 / II	IP24 / II
Luchtstroom	L/s	48	72
Vacuüm	kPa	20	21
Zuigkracht buiseinde	W	200	390
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	64/82	66/84
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	55/28	55/28
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	6250	6250
Diameter van de slang/Lengte	ø mm/m	40/2,5	40/2,5
Afmeting lxbxh Basic trolley versie	cm	84,2x62x100	84x62x100
Afmeting lxbxh Ergo trolley versie	cm	65,5x62x89	66x62x89
Gewicht Basic trolley versie	kg	24,5	25,5
Gewicht Ergo trolley versie	kg	26,5	27,5
Kabellengte	m	10	10



Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd één motor:

VL500 55-1 BDF - buis RVS 40mm 107407337, buisopbergklem 40mm 107407335, radiatormondstuk 40mm 107408850, slang 40mm 2,5m 107407336, mondstuk 40mm borstel droog 107407339, mondstuk 40mm nat 107407338, zakfilter 55-75 liter 107407304

107407459

830,00

VL500 55-1 EDF - buis RVS 40mm 107407337, buisopbergklem 40mm 107407335, radiatormondstuk 40mm 107408850, slang 40mm 2,5m 107407336, mondstuk 40mm borstel droog 107407339, mondstuk 40mm nat 107407338, zakfilter 55-75 liter 107407304

107405161

872,00

Standaard meegeleverd twee motoren:

VL500 55-2 BDF - buis RVS 40mm 107407337, buisopbergklem 40mm 107407335, radiatormondstuk 40mm 107408850, slang 40mm 2,5m 107407336, mondstuk 40mm borstel droog 107407339, mondstuk 40mm nat 107407338, zakfilter 55-75 liter 107407304

107407460

928,00

VL500 55-2 EDF - buis RVS 40mm 107407337, buisopbergklem 40mm 107407335, radiatormondstuk 40mm 107408850, slang 40mm 2,5m 107407336, vloermondstuk 40mm borstel droog 107407339, vloermondstuk 40mm nat 107407338, zakfilter 55-75 liter 107407304

107405162

970,00

Zakken

Fleece filterzak 5 st.

302002892

108,75

Filtratie

Vloeistoffilter 55-75 l

107407302

77,95

Cartridge filter 75 l

107407300

80,95

Options(s)

Zak filter 55-75L

107407304

52,55

Cartridge filter 55-75 l HEPA

107409007

243,80

Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500

107407051

690,40

Toebehoren

Snoer 10 meter Family/Business

12222501

61,20

Turbine kit 1200W 230V

302003384

155,30

Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55

107407336

46,20

Buis RVS Ø 40 mm

107407337

23,50

Buisopbergklem D40mm

107407335

6,70

Vloermondstuk Ø 40 mm nat

107407338

14,10

Vloermondstuk Ø 40 mm droog

107407339

10,85

Radiatormondstuk Ø 40 mm

107408850

9,20

VL500 75-2

1

10 - 6

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VL500 75-2

Voltage	V/Hz	240/50-60
Nominaal vermogen	W	2500
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP24 / II
Luchtstroom	L/s	72
Vacuüm	kPa	21
Luchtstroom (1 motor/2 motoren)	W	250/390
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	66/84
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	75/44
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	6250
Diameter van de slang/Lengte	ø mm/m	40/2,5
Afmeting lxbxh Basic trolley versie	cm	84,2x62x100
Afmeting lxbxh Ergo trolley versie	cm	65,5x62x103
Gewicht Basic trolley versie	kg	28
Gewicht Ergo trolley versie	kg	28,5
Kabellengte	m	10

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd Bi-moteurs:

VL500 75-2 BDF - buis RVS 40mm 107407337, buisopbergklem 40mm 107407335, radiatormondstuk 40mm 107408850, slang 40mm 2,5m 107407336, vloermondstuk 40mm borstel droog 107407339, vloermondstuk 40mm nat 107407338, zakfilter 55-75 liter 107407304

107407462

950,00

VL500 75-2 EDF - buis RVS 40mm 107407337, buisopbergklem 40mm 107407335, radiatormondstuk 40mm 107408850, slang 40mm 2,5m 107407336, vloermondstuk 40mm borstel droog 107407339, vloermondstuk 40mm nat 107407338, zakfilter 55-75 liter 107407304

107405164

1.018,00

Zakken

Fleece filterzak 5 st.

302002892

108,75

Filtratie

Vloeistoffilter 55-75 l

107407302

77,95

Cartridge filter 75 l

107407300

80,95

Options(s)

Zak filter 55-75L

107407304

52,55

Cartridge filter 55-75 l HEPA

107409007

243,80

Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500

107407051

690,40

Toebehoren

Snoer 10 meter Family/Business

12222501

61,20

Turbine kit 1200W 230V

302003384

155,30

Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55

107407336

46,20

Buis RVS Ø 40 mm

107407337

23,50

Buisopbergklem D40mm

107407335

6,70

Vloermondstuk Ø 40 mm nat

107407338

14,10

Vloermondstuk Ø 40 mm droog

107407339

10,85

Radiatormondstuk Ø 40 mm

107408850

9,20

VHS40 30 L / VHS42 30 L

1

10 - 7

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS40 PC	VHS42 MC PC	VHS42 HC PC
Voltage	V/Hz	240/50	240/50	240/50
Nominaal vermogen	W	1200	120	1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / I	IPX4 / I	IPX4 / I
Luchtstroom	L/s	75	75	75
Vacuüm	kPa	25	25	25
Diameter van de slang/Lengte/Type	ø mm/M/Std	36/3,5/Std	36/4/AS	36/4/AS
Geluidsniveau IEC704(op 3 mtr)	dB(A)	60	60	60
Containerinhoud / netto vloeistofcapaciteit	L	30/19,5	30/19,5	30/19,5
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	5000	5000	5000
Afmeting filter HEPA	mm	-	-	ø 140x75
Filterreinigingssysteem	PC/IC	PC	PC	PC
Max. vermogen aangesloten handgereed		-	Klasse M	Klasse H
Max. vermogen aangesloten handgereedschap	0-1/W	0	1/2400	1/2400
Gewicht	kg	14,5	14,5	14,5
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Afmeting lxbxh	cm	565x385x520	565x385x520	565x385x520

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VHS 40 L30 PC - PTFE filter M-Klasse 107413540, fleece stofzak 5st 107413547, 2st buis 36x500mm RVS 107408074, slang 32mm 3.5mtr 107409976, mondstuk(borstel) 36x300 302002331, zuigmond Ø36mmx200mm 29541, Kabel opberghaak 107415083, band 107413553	107412160	720,00
--	-----------	--------

VHS 42 L30 MC PC - PTFE filter M-Klasse 107413540, stofzak 5st 107413547, 2st buis 36x500mm RVS 107408074, bocht 36mm RVS 46691, slang Ø36X4000mm 107413544, mondst(borstel) 36x300 302002331, zuigmond Ø36mmx200mm 29541, elastische band 2st 107413553	107412161	1.038,00
--	-----------	----------

VHS 42 L30 HC PC - PTFE filter M-Klasse 107413540, filter H-Klasse/HEPA 107413555, stofz 5st 107413549, 2 buis 36x500mm RVS 107408074, bocht RVS 46691, slang 36X4000mm 107413544, mondst(borstel) 36x300 302002331, mondst 36mmx200mm 29541	107412162	1.228,00
--	-----------	----------

Zakken

DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	31,65
FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	28,25
SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	148,70

Filtratie

FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	56,65
FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	87,05
HEPA FILTER COVER KIT	107413542	25,80
MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	34,65

Toebehoren ø36mm

WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	70,80
WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	128,65

Optioneel

EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	4,75
TROLLEY HANDLE KIT	107413552	68,55
ADAPTER PLATE KIT	107413551	36,15

VHS40 IC 40 L / VHS42 IC 40 L

1

10 - 8

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS40 LC FM IC	VHS42 MC IC	VHS42 HC IC
Voltage	V/Hz	240/50	240/50	240/50
Nominaal vermogen	W	1200	120	1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / I	IPX4 / I	IPX4 / I
Luchtstroom	L/s	75	75	75
Vacuüm	kPa	25	25	25
Diameter van de slang/Lengte/Type	ø mm/M/Std	36/4/AS	36/4/AS	36/4/AS
Geluidsniveau IEC704(op 3 mtr)	dB(A)	60	60	60
Containerinhoud / netto vloeistofcapaciteit	L	42/29,5	42/29,5	42/29,5
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	5000	5000	5000
Afmeting filter HEPA	mm	-	-	ø 140x75
Filterreinigingssysteem	PC/IC	IC	IC	IC
Certificering		Klasse L	Klasse M	Klasse H
Max. vermogen aangesloten handgereed	0-1/W	0	1/2400	1/2400
Gewicht	kg	16	16	16
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Afmeting lxbxh	cm	565x385x605	565x385x605	565x385x605

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

VHS 40 L40 LC FM IC - PTFE filter M-Klasse 107413540, fleece stofz 5st 107413547, stofzak 5st 107417821, 2 buis 36x500mm RVS 107408074, bocht 36mm RVS 46691, slang 36x4000mm 107413544, mondstuk 36x400mm nat en droog 302003666, Kabel opberghaak 107415083	107412165	1.006,00
---	-----------	----------

VHS 42 L40 MC IC - PTFE filter M-Klasse 107413540, fleece stofzak 5st 107413547, stofzak 5st 107417821, 2 buis 36x500mm RVS 107408074, bocht 36mm RVS 46691, slang 36x4000mm 107413544, mondst 36x400mm nat/droog 302003666, mondst 36mmx200mm 29541	107412166	1.386,00
--	-----------	----------

VHS 42 L40 HC IC - PTFE filter M-Klasse 107413540, Filter H-Klasse/HEPA 107413555, stofzak 5st 107413549, 2 buis 36x500mm RVS 107408074, bocht 36mm RVS 46691, slang 36x4000mm 107413544, mondstuk 36x400mm nat/droog 302003666, mondst 36mmx200mm 29541	107412167	1.594,00
--	-----------	----------

Zakken

DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	31,65
FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	28,25
SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	148,70

Filtratie

FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	56,65
FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	87,05
HEPA FILTER COVER KIT	107413542	25,80
MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	34,65

Toebehoren ø36mm

WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	128,65
--------------------------------------	-----------	--------

Optioneel

EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	4,75
TROLLEY HANDLE KIT	107413552	68,55
ADAPTER PLATE KIT	107413551	36,15

IVB 7X ATEX Z22

1

10 - 10

[TERUG](#)

IVB 7X Z 22



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V/Hz	240/50
Nominaal vermogen	W	1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP54 / I
Luchtstroom	L/s	56
Vacuüm	kPa	25
Zuigkracht buiseinde	W	270
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	53,5
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	70/40
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	3000
Diameter van de slang	ø mm	SPECIAL ATEX
Afmeting lxbxh	cm	58x60,5x97
Gewicht	kg	27,2
Kabellengte	m	7,5

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

IVB 7-X ATEX - Filterelement attix art 302000490, Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1 art 44193

302001895

3.526,00

Zakken

Stofzak 5 st.	302001480	21,10
Stofzak dubbellaags 5 st.	302001484	51,50

Filtratie

Filterelement ATTIX	302000490	45,95
Microfilterelement H14 Hepa	302001095	210,15

Toebehoren ø36mm

B1 set voor EC/B1 zuigers	48907	972,10
SUCTION HOSE D36X4000MM TYPE22 ACCESSORY	44193	274,05
Zuigbocht recht RVS 480 mm, Ø 36 mm	44188	125,65
Zuigbuis recht RVS Ø 36 mm x 950 mm	46982	157,95
Vloerzuigmond B1 Ø 36 x 450 mm	302000369	373,40
Spleetzuigmond 290 mm, Ø 36 mm B1	44192	31,20
Borstelzuigmond 230 mm, Ø 36 mm B1	44191	38,70

Optioneel

Spanenzuigslang Ø 50 mm x 4 m B1	42825	651,40
Slangverbinding DN50 a.s. alu	7598	60,90

IVB 961-0L

1

13 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

IVB 961-0L

Voltage	V/Hz	240/50-60
Nominaal vermogen	W	2x1200
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / I
Luchtstroom	L/s	120
Vacuüm	kPa	23
Zuigkracht buiseinde	W	270
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	70/50
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	7500
Diameter van de slang	ø mm	Multifit
Afmeting lxbxh	cm	58x60x97
Gewicht	kg	45
Kabellengte	m	12

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

IVB 961-0L - filter D275 x 187 107400562, fleece filterzak 5st 302002892, slang 38mmx4m 302002796, spleetzuigmond kunststof 302002890, zuigbocht RVS 38mm 302002889, 2 buis RVS 38mm 107402474, mondst 38mm Standaard 302002798

302002914

1.648,00

Zakken

Fleece filterzak 5 st.

302002892

108,75

Filtratie

Filterelement Ø 275x187

107400562

114,65

Toebehoren ø38mm

Industrieset 38 mm

302002881

260,05

Toebehoren ø50mm

Industrieset 6-delig Ø 50 mm

63216

815,00

Optioneel

Inlegfilterdoek

302002894

233,75

Zuigslang 50 mm x 4 m compleet

15358

136,05

Slangverbinding Ø 50 mm plastic

6330

14,50

Slangverbinding DN50 a.s. alu

7598

60,90

Sterverbinding antistatisch plastic

15331

28,60

Afsluitdop Multi 50 plastic

14775

15,65

Zuigmond Ø 38 mm standaard

302002798

49,10

Replacement rubber lips

302003795

10,15

IVB 965-0L SD XC

1

13 - 2

[TERUG](#)

IVB 965-0L SD XC



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V/Hz	240/50-60
Nominaal vermogen	W	2x1200
IP Beschermingsklasse	Pxx / I tot III	IPX4 / I
Luchtstroom	L/s	120
Vacuüm	kPa	23
Zuigkracht buiseinde	W	270
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Containerinhoud / Stofzakinhoud	L	50/50
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	7500
Diameter van de slang	ø mm	Multifit
Afmeting lxbxh	cm	61,5x69x99
Gewicht	kg	45
Kabellengte	m	12

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

IVB 965-0L SD XC - Filterelement D275 x 187 art 107400562, Stofzak VPE 5 stuks art 302001480

302002916

2.164,00

Zakken

Stofzak 5 st.	302001480	21,10
Fleece filterzak 5 st.	302002892	108,75

Filtratie

Filterelement Ø 275x187	107400562	114,65
-------------------------	-----------	--------

Toebehoren ø38mm

Industrieset 38 mm	302002881	260,05
--------------------	-----------	--------

Toebehoren ø50mm

Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	815,00
Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	157,50
Spanenzuigset 2-delig Ø 50 mm	61681	735,30

Optioneel

Inlegfilterdoek	302002894	233,75
Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	136,05
Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	14,50
Slangverbinding DN50 a.s. alu	7598	60,90
Sterverbinding antistatisch plastic	15331	28,60
Afsluitdop Multi 50 plastic	14775	15,65
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	49,10
Replacement rubber lips	302003795	10,15

ø 32 mm

3

02 - 1

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Harde vloerenmondstuk		
Mondstuk op wielen 37 cm 32 mm	82366900	164,15
Borstelmondstuk 32 mm kunststof	11426700	67,64
Borstelmondstuk 32 mm metaal	11476301	282,40
Hardevloerenmondstuk 32 x 300mm	140 6700 540	38,94
Hardevloerenmondstuk 32 mm 36 cm	12017001	93,75
Tapijtmondstukken		
Turboborstel 32 mm	22360000	127,29
Kantelmondstuk 32 mm	11276800	67,55
Tapijtmondstuk 32 mm	11476200	237,85
Combinatiemondstuk		
Combinatiemondstuk	22359800	74,58
Combinatiemondstuk grijs zonder wiel	11980300	57,23
Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm	140 8492 520	68,75
Combimondstuk met wiel 32mm	140 8492 510	91,60
Voor machines en apparatuur		
Meubelmondstuk compleet 32mm	32043700	11,57
Plumeau 32 mm	11276901	21,86
Radiatormondstuk 245 x 32 mm	81530400	5,08
Sleuvenmondstuk kunststof 36 cm 32 mm	81141200	27,52
Tuit kunststof 150 x 32 mm	81140900	7,97
Rubbertuit haaks 240 mm 32 mm	81141101	26,02
ANGLED NOZZ. 0230945	L02160000	17,90
Slang		
Slang rubber conisch 2 meter 38-32 mm	11717000	315,75
Slang rubber conisch 2 meter 38-32 mm	11717000	315,75
Slang kunststof huishoudelijk	12041500	44,94
Slang kunststof compleet	12097500	57,71
Slang kunststof		
Slang kunststof 2 m 32 mm Compleet GD-se	12018001	62,60
Buis		
Rechte buis m kogel 14cm	11141900	19,50
Buisje staal 20 cm 32 mm	11182500	10,70
Buis bent end D32 steel kit	107402630	24,94
Verlengbuis aluminium 1 m x 32 mm	11262400	65,65
Zuigbuis 32 x 500mm staal p.st.	140 8246 040	11,54

Ø 38 mm

3

03 - 1

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Mondstuk		
Mondstuk op wielen met borstel 38 mm	140 3816 020	183,70
Borstel 38 mm	11476101	282,60
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	49,10
Mondstuk GW 1020/1030 38 mm	12126700	72,35
Vloerenmondstuk hard 38 mm droog	12126800	65,05
Tapijtmondstukken		
Tapijtmondstuk 38 mm	11476000	238,05
Voor machines en apparatuur		
Plumeau 38 mm - 70 mm	4072200576	100,75
Antistatische ronde borstel 38MM-70MM	4072400262	106,25
Plumeau recht 38 mm	10989000	94,45
Radiatorenmondstuk 38 mm	10949500	58,05
Spleetmondstuk SL 045 kunststof	140 8258 000	2,20
VACUUM NOZZLE PVC	L02165300	34,05
Tuit kunststof 200mm x 38mm	80956200	22,15
Geschikt voor vloeistoffen		
Mondstuk op wielen 38 mm IW 2050	82168000	234,85
Haakse rubbertuit zwart 315 mm x 38 mm	82167900	25,70
Sleuvenmondstuk 38 mm Gummi olier.	82169700	26,65
Voor hoogtereiniging		
Pijpreinigingsborstel	82191000	45,15
Buisreinigingsborstel 38 mm	82191200	62,20
Slang		
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	121,60
Buis		
Buisje 38 mm	10984600	25,75
Buis gebogen 38 mm	10944000	40,85
Stalen buis 38 mm	11027200	49,95
Verlengbuis 38 mm	10961200	39,25
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	46,85
Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	11,85
Verloop		
Verloopstuk 38 - 32 mm	11503100	37,90
Buisje kogel 38- buisje 32 mm	11183000	14,70
Verandernok 50-38 mm	80971400	17,75
Verloopstuk 50-38 mm	10960900	125,35
REDUKTIE Buis 38/50 MM	82294100	104,10

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor machines en apparatuur		
Plumeau Ø 50 mm	40458	12,40
Plumeau 50 mm 70 mm	4072200570	58,45
Plumeau Anti Stat. 50mm dia 70	4072400263	61,45
Voegenmondstuk 50 mm	10643300	180,45
Rubber mondstuk 180 mm 50 mm	80654600	41,25
Mondstuk rubber 50 mm zwart	80640501	21,40
Mondstuk rubber 500 x 50	80691100	110,90
Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	45,45
Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	68,25
Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	5,15
Bestand tegen koolwaterstof		
Mondstuk op wielen 500x50 IW2050	82226700	491,05
Rubbertuit 50 mm x 245mm Zwart	L02650900	51,30
Buis		
Buisje 190mm kogel 50mm	10645800	44,20
Buis gebogen 50 mm	10624400	61,15
Buis staal 1 meter	10686400	136,30
Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	195,10
Spleetzuigmond Ø 50 mm	7102	20,05
Verloop		
Buisje 50-38 mm	21317200	34,20
Verloopstuk 50-38 mm	10960900	125,35
Verandernok 50-38 mm	80971400	17,75
REDUKTIE Buis 38/50 MM	82294100	104,10

Zakken

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor BACKUUM		
Stofzak Backuum 5 stuks + filter	22198000	13,70
Voor GU350/450		
Geurblokjes GU 10 stuks	56703714	9,75
Voor GU350A/450A		
Stofzak GU 350/450 10 stuks	56703868	31,45
Voor GM81-80/20L		
Stofzak GS 81 5 stuks	81585000	29,83
Voor GM82/626 en GB726/826		
Stofzak GS82 5 stuks	81584000	206,75
Voor GS80 K1		
Wegwerpzak 80 H (K1)	L02171000	65,10
Voor UZ934		
Stofzak UZ 934 10 stuks	140 6905 020	25,80
Voor GD1000		
Stofzak GD 1005 4,5 liter 5 stuks	82367805	22,50
Filter groen polyester HDS-serie	12014103	53,85

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor GD/HDS 1005		
Filterunit GD 1005	12014201	60,55
HEPA-filter GD-serie en Family/Business	12015500	57,28
Voor GM 80/82 K1H		
ULPA-filter	21739000	412,10
Voor GWD320/335/350/375		
Zakfilter GWD 320/335	140 8658 500	46,40
Motorfilter GD 320/GWD300	140 8682 500	8,00
Zakfilter GWD 350/375 en WD 7 serie	140 9512 500	46,70
Filterzak GD 320	140 8658 510	28,80
Voor UZ934		
Uitblaasfilter UZ 934 5 stuks	140 6879 500	20,48
Filter universeel UZ 934	140 6880 500	38,77
HEPA-filter UZ934	140 7542 010	80,03

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Ring en balhoofd

Kogel- + manchetkit 32 mm	22356400	6,10
Kogelkit 38 mm	22341100	65,45
Kogelkit 50 mm	22340100	61,90
Kogelkit 38 mm zwart Antistatisch	22341300	88,15
Ball joint/bush kit-blac 50mm for hoses	22340300	46,15

Koppelingsset

Bajonetkit GS compleet 38mm	22409100	15,05
Bajonetskoppeling 38 mm staal compleet	22329900	67,75
Bajonetskoppeling 50 mm compleet	22344200	141,10

Kit Sleeve & Ring

Gummikoppeling + ringen 32 mm	22344400	17,50
Gummikoppeling + ringen 32 mm huishoudel	22344600	21,05
Mofkit + ringen 38 mm	22340900	75,70
Gummikoppeling 50 mm met ringen compleet	22339700	87,30

FM400 L

5

02 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FM400 L

Voltage	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	W	1100
Isolatieklasse	I tot III	I
IP beschermingsklasse	IP	IPX4
Toerental borstel	tr/min	180
Borstel-/paddruk	g/cm ²	24
Borsteldraaimoment	Nm	63
Borstel-/paddiameter	ø mm	430
Geluidsniveau ISO3744	dB(A)	59
Hoogte motorbehuizing	cm	32,3
Afmeting lxbxh	cm	57,2x44,5x123,6
Gewicht	kg	37
Kabellengte	m	15

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

FM400 L	56380056	1.566,00
---------	----------	----------

Toebehoren

Watertank accessoirekit	10104A	138,65
Schuimgenerator	11294A	921,85
Extra gewicht 2 kg FM400 L / SPINTEC443	56382007	43,05
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	22,75
Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	60,55

Borstels/padhouder

Borstel 17 inch licht-medium schoonmaak	11298A	83,10
Borstel 17 inch medium	11299A	122,55
Borstel 17 inch zwaar	11310A	305,60
Tapijt-Shampoo borstel 430mm FM400	56383868	158,70
Boenborstel 17 inch	11296A	94,00
Padhouder low speed	11315A	80,00

FM400 H

5

07 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FM400 H

Voltage	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	W	1500
Isolatieklasse	I à III	I
IP beschermingsklasse	IP	IPX4
Toerental borstel	tr/min	410
Borstel-/paddruk	g/cm ²	26
Borsteldraaimoment	Nm	36
Borstel-/paddiameter	ø mm	430
Geluidsniveau ISO3744	dB(A)	61
Hoogte motorbehuizing	cm	32,3
Afmeting lxbxh	cm	57,2x44,5x123,6
Gewicht	kg	40
Kabellengte	m	15

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

FM400 H	56380058	1.674,00
---------	----------	----------

Toebehoren

Anti-stofring	10394A	82,70
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	22,75
Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	60,55

Borstels/padhouder

Boenborstel 17 inch	11296A	94,00
Padhouder flex met schuim	56381578	179,75

FM400 D

5

08 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FM400 D

Voltage	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	W	1100/1500
Isolatieklasse	I à III	I
IP beschermingsklasse	IP	IPX4
Toerental borstel	tr/min	185/370
Borstel-/paddruk	g/cm ²	26
Borsteldraaimoment	Nm	58/40
Borstel-/paddiameter	ø mm	430
Geluidsniveau ISO3744	dB(A)	61
Hoogte motorbehuizing	cm	32,3
Afmeting lxbxh	cm	57,2x44,5x123,6
Gewicht	kg	40
Kabellengte	m	15

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

FM400 D	56380061	2.150,00
---------	----------	----------

Toebehoren

Watertank accessoireskit	10104A	138,65
Schuimgenerator	11294A	921,85
Anti-stofring	10394A	82,70
Stofzakken GD5 set 5 st. met voorfilter	147 1098 500	22,75
Hepa-filter GD5/10 compleet	147 1104 500	60,55

Borstels/padhouder

Borstel 17 inch licht-medium schoonmaak	11298A	83,10
Borstel 17 inch medium	11299A	122,55
Borstel 17 inch zwaar	11310A	305,60
Tapijt-Shampoo borstel 430mm FM400	56383868	158,70
Boenborstel 17 inch	11296A	94,00
Stabiflex 17 inch	11316A	160,20

BU500

5

10 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		BU500
Voltage	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	W	1100
Isolatieklasse	I à III	I
IP beschermingsklasse	IP	IPX0
Toerental borstel	tr/min	1500
Borstel-/paddiameter	ø mm	510
Geluidsniveau ISO3744	dB(A)	70
Afmeting lxbxh	cm	82,4x56,3x126,1
Gewicht	kg	41
Kabellengte	m	15

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

BU500	56380063	2.650,00
-------	----------	----------

Toebehoren

Pads 21 inch Eco Brilliant rood 2 st.	10002352	153,15
Pads 21 inch Eco Brilliant blauw 2 st.	10002353	153,15
Pads 21 inch Eco Brilliant geel 2 st.	10002354	153,15
Pads 21 inch Eco Brilliant groen 2 st.	10002355	153,15

BU 800

5

11 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BU 800

Voltage	V/Hz	36
Nominaal vermogen	W	1500
IP Beschermingsklasse	IPxx / IàIII	IPX4
Aantal pads	1 à n	1
Borstel-/paddiameter	ø mm	508
Toerental borstel / pad	tr/min	1500
Borstel-/paddruk	g/cm ²	Auto
Geluidsniveau ISO3744	dB(A)	68
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	2230/1300
Maximum snelheid	km/u	4,4
Gewicht inclusief batterijen	kg	233
Afmeting lxbxh	cm	127x58x105

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

BU800 - Lader 36V -21 A art 41036A, Papieren stofzak UHB 1500 10 stuks art 54195A

56383526

9.042,00

Batterijen

Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	782,80
Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	700,10

Pads

Pads 20 inch oranje/wit 20 5 st.	L00190840	416,80
Pads 20 inch oranje/groen 5 st.	L00305600	392,85
Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	90,90
PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	186,85
Dust bag 10-PCS	140 6554 020	22,75
Dust bag 5-PCS	140 6554 010	6,60
Dust bag cloth	140 6908 000	16,25
Bag dust 10-PACK	54195A	7,10

SC100

5

20 - 0

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC100 E

Voltage	V / Hz	220-240V 50/60 Hz
Nominaal vermogen	W	800
Luchtstroom	L/s	55
Vacuüm	kPa	3,5
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Isolatieklasse	I tot III	I
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	310 / 321
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	66 / 1
Toerental borstel	tr/min	2100
Borstel-/paddruk	kg	4
Geluidsniveau (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72)	dB(A)	72 ± 2
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	620/310
Schoonwater-/vuilwatertank	L	3 / 4
Afmeting lxbxh	cm	400 x 360 x 1150
Gewicht	kg	12
Kabellengte	m	10

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC100 - Borstel cyl. 310mm 12,5 medium PPL wit art 107411860	107408100	1.236,00
SC100 full package - Borstel cyl. 310mm 12,5 medium PPL wit art 107411860, Losse zuigbuis+slang art 107411864, Tapijt kit art 107411865	107408103	1.324,00

Borstel

Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit	107411860	75,20
Borstel Cyl. 310mm 12.5 hard PPL zwart	107411861	75,20
Borstel Cyl. 310mm 12.5 microvezel	107411862	69,40
Borstel Cyl. 310mm 12.5 tapijt	107411863	51,75

Toebehoren

Losse zuigbuis met slang (externe kit)	107411864	36,25
Tapijtkit	107411865	65,80
Handvat	107413470	12,45
Opberg / acc. net	107414568	22,80

Optioneel

Zuigmondkit 321mm 13 inch	107411867	35,05
Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt	107411868	10,50
Afneembaar snoer 10 mtr.	107413490	38,50
Afneembaar snoer 15 mtr SC100	107414842	50,20



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC250
Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	180/180
Luchtstroom	L/s	-
Vacuüm	mm H2O	650
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	ø mm / 0	340 / 360
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	mm	80/1
Toerental borstel	tr/min	1000
Borstel-/paddruk	kg	max 12
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	66 dB(A) ± 3 dB(A)
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	1360/680
Schoonwater-/vuilwatertank	L	6/6
Afmeting lxbxh	cm	63 x 42,5 x 40 (corps)
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	25/32

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC250 - 340mm cilindrische nylon borstel (medium - wit) art 9100002066, 360mm zuigrubber set (2 stuks) art 9100002064, Plastic afvalbakje (oranje) art 9100001964, Batterij Li-ion 36V art 9100002070, Batterij lader kit art 9100002056

9087380020

3.400,00

Batterijen

Batterijen LI KIT INCL CHARGER EU UK	9100002056	1308,50
Batt LI 36V 10S4P + GD5B handvat	41600872	1007,90

CHARGER Batterijen LI 100-240V 1.25A	9100002058	116,45
Stroomkabel EU L.1000MM SIP	9100002007	7,60

Lader LI 500W - EU	41600864	684,85
--------------------	----------	--------

Borstels/padhouder ø370mm

BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE	9100002066	56,85
BRUSH CYL 340MM SOFT NYLON BLACK	9100002069	90,05
BRUSH CYL 340MM HARD GRIT 320 GREY	9100002067	144,35
BRUSH CYL 340MM MICROFIBRE	9100002068	75,50

Toebehoren

SQUEEGEE 360MM PU 2 PCS SET	9100002064	93,95
MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD	9100001964	16,25

SC351

5

22 - 1

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC351
Voltage	V	12
Nominaal vermogen	W	260/200
Luchtstroom	L/s	17,8
Vacuüm	kPa	6,9
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Isolatieklasse	I tot III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	ø mm / 0	370
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	mm	370/1
Toerental borstel	tr/min	140
Borstel-/paddruk	kg	27
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	64
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	1480/890
Schoonwater-/vuilwatertank	L	11/11
Afmeting lxbxh	cm	73x43,5x47
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	42/73

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC351 compl - BATT.12V-55Ah AGM spiralcell art 9100001664, Lader. O/B 12V 15A 230V EU KIT art 9100000713, Borstel prolene D370 PPL art 9099999000, zuigstripset 14 inch PU art 9100000077	9087341020	4.526,00
SC351 compl - lithium batt 55942284, Lader RQ350 24V EU KIT art 55942244, Borstel prolene D370 PPL art 9099999000, zuigstripset 14 inch PU art 9100000077	50000621	5.872,00

Batterijen

Batterijen 12V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664	616,80
Lader. O/B 12V 15A 230V EU KIT	9100000713	856,00
Lader 12V - 30 Ah optima	80541230	1411,70

Pads 3M

Pad 3M white 14 inch 5 pc	NL51WI14	69,22
Pad 3M brown 14 inch 5 pcs	NL51BR14	69,22
Pad 3M black 14 inch 5 pc	NLNYZW14	69,22
Pad 3M red 14 inch 5 pc	NL51RO14	69,22
Pad 3M blue 14 inch 5 pc	NL51BL14	69,22
Pad 3M green 14 inch 5 pc	NLNYGR14	69,22

Borstels/padhouder ø370mm

Borstel 14 inch union mix 370 mm	9100000000	86,20
Borstel 14 inch prolite PPL 370mm	9100000001	54,85
Borstel 14 inch prolene 370mm	9099999000	54,85
Borstel 14 inch mid grit 370mm	9100000002	165,25
Borstel 14 inch Magna grit 370mm	9100000003	151,70
Padhouder 14 inch 355 mm	9099672000	61,70
Padhouder 14 inch 370mm	909 5331 000	91,70

Toebehoren

Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	50,20
Zuigstripset 14 inch rood 370mm	9100000302	28,80
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	400 / 300
Luchtstroom	L/min	0.59/0.69/1.11/1.68
Vacuüm - Normaal / Eco stand	kPa	8,8 / 6,4
IP Beschermingsklasse	IPxx	IP24
Isolatieklasse	I tot III	I
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	432 / 570
Borstel-/paddiameter / Aantal pads/borstels	ø mm / 0	430 / 1
Toerental borstel/pad - Normaal / Eco stand	tr/min	140 / 100
Borstel-/paddruk	kg	19
Geluidsniveau - Normaal / Eco stand	dB(A)	67±3 dB (A) / 63±3 dB (A)
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	1720 / 1200
Schoonwater-/vuilwatertank	L	25 / 25
Afmeting lxbxb	cm	102 / 48,5 / 647
Gewicht/gewicht bij werking	kg	58 / 134
Draaicirkel	cm	103

OMSCHRIJVING

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC370 - ingebouwde lader, 2 batterijen 12V-70 Ah art 80565521, proleen borstel 430 mm art 9097469000, padhouder 432mm art 9100000144, antispatrand art VS15439,	50000627	4.636,00
---	----------	----------

Batterijen & Laders

Batterij FULLRIVER - 70 Ah-12V C5 (max 3u) / 2st nodig - (2 stuks bestellen)	80565521	775,20
Ingebouwde lader	VS15018	311,75
Accu laadkabel - 2 m	9100000787	24,25

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels ø430mm / Padhouder ø432mm

Borstel 17 inch Union Mix - Blauw	9097581000	110,25
Borstel 17 inch Prolite - Blauw	9097580000	92,50
Borstel 17 inch Proleen - Blauw	9097469000	106,10
Borstel 17 inch Grit 240 - Grijs	9097578000	221,05
Borstel 17 inch Grit 180 - Grijs	9097579000	411,90
Padhouder 17 inch 432 mm	9100000144	74,25

Accessoire(s)

Zuigmond rubbers PU	55942488	48,05
Zuigmond rubbers Rubber	55942487	26,45
Anti spatrand borstelharen	VS15439	44,75
Accessoire opbergbox achter	VS15409	15,20
Fixation lamelle avant (pièce de rechange)	55942479	7,85
Fixation lamelle arrière (pièce de rechange)	55942474	7,40
Kit afvoerslang	VS15400	17,85
Kit zuigslang	VS15415	22,20

SC401 E

5

20 - 5

TERUG

SC401 E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V/Hz	230/50 - 60
Nominaal vermogen	W	750/280
waterstroom	L/min	03 / 0,7 / 2
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	430/720
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	430/1
Toerental borstel	tr/min	170
Borstel-/paddruk	kg	30
Geluidsniveau (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72)	dB(A)	68 (+/- 3)
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	1720/860
Schoonwater-/vuilwatertank	L	30/30
Afmeting lxbxh	cm	118 x 45,8 x 105,5
Gewicht	kg	112
Kabellengte	m	20

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
--------------	---------------	-------------

Standaard meegeleverd

SC401 - Vulslang art 9097290000, Snelaansluiting slang art 9100002572, Zuigrubbers 730MM 29 rubber art 9100002541, Borstel D.430 Prolene PPL art L08812891	9087392020	4.580,00
--	------------	----------

Pads 3M		
Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels/padhouder		
Borstel 17 inch union mix 430mm	909 5694 000	124,65
Borstel 17 inch prolite 430mm	909 5693 000	99,05
Borstel 17 inch prolene 430mm	L08812891	81,35
Borstel 17 inch 430mm midlite grit 180	909 5691 000	402,90
Borstel 17 inch 430mm mid grit 240	909 5692 000	243,35
PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	95,60
PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	125,95

Toebehoren		
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Antischuimfilter	909 5065 000	12,25
Mop en afvalhouder kit	9100002280	232,05
Antispatrand borstelhaar 432mm	9100001927	89,25
HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	6,85
Zuigmond rubbers 730MM rubber	9100002541	31,35
Zuigmond rubbers 730MM PU	9100002542	77,40
Zuigmond rubbers 730MM rood rubber	9100002543	45,25
WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	396,00

SC401 B

5

22 - 3

TERUG

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC401 B	SC401 BD
Voltage	V	24	24
Nominaal vermogen	W	450/280	450/280
waterstroom	L/min	03 / 0,7 / 2	03 / 0,7 / 2
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4	IPX4
Isolatieklasse	I à III	I	I
Werkbreedte / Breedte zuigmond	ø mm / 0	430/720	430/720
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	mm	430/1	430/1
Toerental borstel	tr/min	140	140
Borstel-/paddruk	kg	24	24
Geluidsniveau (mode normal / mode silence)	dB(A)	65 (60) +/- 3	65 (60) +/- 3
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	1720/1032	2150/1290
Schoonwater-/vuilwatertank	L	30/30	30/30
Afmeting lxbxh	cm	118 x 45,8 x 105,5	118 x 45,8 x 105,5
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	61/151	73/166

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC401 43 B FULL PKG - vulslang 9097290000, snelaansluiting slang 9100002572, padhouder 432mm 9100002050, borstel D.430 PROLENE PPL L08812891, urenteller 9100002257, chemiedoseersyst 9100002531, BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC 80564310, OBC 24V 13A 9100002545	9087390020	6.902,00
SC401 43 BD FULL PKG - vulslang 9097290000, snelaansl slang 9100002572, padh 432mm 9100002050, borstel D.430 PROLENE PPL L08812891, urenteller 9100002257, chemiedoseersyst 9100002531, BATT. 12V-76AH GEL 80564310, OBC 24V 13A 9100002545, sleutel 9100002532	9087398020	7.880,00
SC401 43 B Lithium FULL PKG - vulslang 9097290000, snelaansluiting slang 9100002572, padhouder 432mm 9100002050, borstel D.430 PROLENE PPL L08812891, urenteller 9100002257, chemiedoseersyst 9100002531, Lithium batt. 24V-50AH 55945450, OBC 24V 27Ah Lithium Ace 55945459	50000664	7.150,00
SC401 43 BD Lithium FULL PKG - vulslang 9097290000, snelaansl slang 9100002572, padh 432mm 9100002050, borstel D.430 PROLENE PPL L08812891, urenteller 9100002257, chemiedoseersyst 9100002531, lithium batt. 24V-50AH 55945450, OBC Lithium Ace 24V 27Ah 55945459, sleutel 9100002532	50000665	8.250,00

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Batterijen

Batterij 12V - 76 Ah gel monobloc	80564310	462,75
Batterij 12V - 84 Ah gel	1464853000	597,20
Batterij 12V - 85 Ah semi-tractie	80564800	484,05
Lader 24V - 13 A SB50R HF	80532414	452,45
Ingebouwde lader 24V 10A EU	9100003440	573,10

Borstels/padhouder

Borstel 17 inch union mix 430mm	909 5694 000	124,65
Borstel 17 inch prolite 430mm	909 5693 000	99,05
Borstel 17 inch prolene 430mm	L08812891	81,35
Borstel 17 inch 430mm midlite grit 180	909 5691 000	402,90
Borstel 17 inch 430mm mid grit 240	909 5692 000	243,35
PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	95,60
PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	125,95

Toebehoren

Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Antischuimfilter	909 5065 000	12,25
Mop en afvalhouder kit	9100002280	232,05

CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	24,25
Urenteller 24V	9100002257	124,85
USB poort kit	9100002258	72,45
Chemiedoseersysteem kit	9100002531	268,10
Fles chemie 1L	9100002575	28,00
Sleutel/slot kit	9100002532	40,40
Antispatrand borstelhaar 432mm	9100001927	89,25
HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	6,85
Zuigmond rubbers 730MM rubber	9100002541	31,35
Zuigmond rubbers 730MM PU	9100002542	77,40
Zuigmond rubbers 730MM rood rubber	9100002543	45,25
WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	396,00

SC430 GO

5

22 - 5

[Terug](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC430 GO

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	900
IP Beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Isolatieklasse	I tot III	I
Schrobbreedte / breedte zuigmond	ø mm	530 / 760
Borstel-/paddiameter/aantal pads/borstels	mm	530 / 1
Toerental borstel	tr/min	150
Borstel-/paddruk	kg	35
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	70 +/- 3
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	2120 / 1272
Schoonwater-/vuilwatertank	L	40 / 40
Afmetingen lxbxh	cm	114 x 55 x 110
Gewicht / gewicht bij werking	kg	135 / 175
Afmetingen batterij compartiment lxbxh	cm	34 x 33 x 26

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
--------------	---------------	-------------

Standaard meegeleverd

SC430 53 B GO FULL PKG

inclusief: ingebouwde lader, 2 batterijen DISCOVER 12V - 84 Ah en Prolene borstel 530 mm

50000334

5.090,00

Batterijen

BATT. 12V-87AH AGM MONOBLOC	1464853000	597,20
BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	462,75

Pads 3M

Pad 3M white 21 inch 5 pc	NL51WI21	140,49
Pad 3M brown 21 inch 5 pcs	NL51BR21	140,49
Pad 3M black 21 inch 5 pc	NLNYZW21	140,49
Pad 3M red 21 inch 5 pc	NL51RO21	140,49
Pad 3M blue 21 inch 5 pc	NL51BL21	140,49
Pad 3M green 21 inch 5 pc	NLNYGR21	140,49

Borstel(s) / Padhouder(s)

BORSTEL SCHIJF 530MM 21 UNION MIX	L08837027	223,20
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 PROLITE BLUE	L08837026	197,55
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 PROLENE BLUE	L08837025	197,55
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	692,80
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 GRIT 180 GREY	L08837028	202,25
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	175,35
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	233,45
PADHOUDER PLAT 20 508MM	9099671000	100,00
PADHOUDER BORSTEL(BRISTLE) 20 510MM CPL	L08837018	140,55

Toebehoren

ZUIGRUBBERS ZUIGMOND 740MM 29 GUM RUBBER KIT	9100000279	31,40
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND 740MM 29 PU KIT	909 6858 000	136,20

SC530 GO

1 januari 2025

5

23 - 4

[RETOUR](#)

SC530 53 B GO FULL

SC530 53 BD GO FULL



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V		
Nominaal vermogen	W	800	950
IP Beschermingsklasse	IPxx	IPX4	IPX4
Isolatieklasse	I tot III		
Schrobbreedte / breedte zuigmond	ø mm	530 / 760	530 / 760
Borstel-/paddiameter/aantal pads/borstels	mm	530 / 1	
Toerental borstel	tr/min	150	150
Borstel-/paddruk	kg	27	
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69	69
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	2120 / 1272	
Schoonwater-/vuilwatertank	L	61 / 61	61 / 61
Afmetingen lxbxh	cm	137 x 60 x 130	
Gewicht / gewicht bij werking	kg	166 / 196	172 / 202
Afmetingen batterij compartiment lxbxh	cm	35 x 35 x 30	

Omschrijving

Standaard meegeleverd

SC530 53 B GO FULL - zonder tractie inclusief: ingebouwde lader, 2 batterijen gel 12V - 105 Ah en Prolene borstel 530 mm	CM50000336-01	7.116,00
SC530 53 BD GO FULL - met tractie inclusief: ingebouwde lader, 2 batterijen gel 12V - 105 Ah en Prolene borstel 530 mm	CM50000335-01	7.508,00
SC530 53 BD GO - met tractie inclusief: ingebouwde lader en Prolene borstel 530 mm	50000335	6.880,00

Batterijen

BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	700,10
BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	462,75
BATT.12V-87AH AGM MONOBLOC	1464853000	597,20
BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	782,80
BATT.12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	487,95
BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	484,05
24V 13A CHARGER KIT AGM WITH HARNESS	VS10267	746,40

Pads 3M

Pad 3M white 21 inch 5 pc	NL51WI21	140,49
Pad 3M brown 21 inch 5 pcs	NL51BR21	140,49
Pad 3M black 21 inch 5 pc	NLNYZW21	140,49
Pad 3M red 21 inch 5 pc	NL51RO21	140,49
Pad 3M blue 21 inch 5 pc	NL51BL21	140,49
Pad 3M green 21 inch 5 pc	NLNYGR21	140,49

Borstel(s) / Padhouder(s)

BORSTEL SCHIJF 530MM 21 UNION MIX	L08837027	223,20
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 PROLITE BLUE	L08837026	197,55
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 PROLENE BLUE	L08837025	197,55
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	692,80
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 GRIT 180 GREY	L08837028	202,25
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	175,35
BORSTEL SCHIJF 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	233,45
PAD HOLDER FLAT 20 508MM	9099671000	100,00
PAD HOLDER BRISTLE 20 510MM CPL	L08837018	140,55

Toebehoren

ZUIGRUBBERS ZUIGMOND 740MM 29 GUM RUBBER KIT	9100000279	31,40
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND 740MM 29 PU KIT	909 6858 000	136,20

Optioneel

GROFVUILFILTER	9100000795	27,45
MOP EN AFVAL KIT	9100002280	232,05
REINIGINGSMIDDEL DOSEERSYSTEEM KIT	9100002963	537,35
ECOFLEX FLACON	56104190	63,00

SC500

1 januari 2025

5

23 - 3

[TERUG](#)



ecoflex™ system

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC500 B	SC500 B Full Pkg	SC500 53R B
Voltage	V	24	24	24
Nominaal vermogen	W	450/280	450/280	930
Tractie vermogen	W	200	200	
Luchtstroom	L/s	22	22	
Vacuüm	kPa	7,5	7,5	
IP beschermingsklasse	IPxx	X4	X4	X4
Isolatieklasse	I à III	III	III	I
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	530/720	530/720	
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	530/1	530/1	508
Toerental borstel	tr/min	155	155	0-30
Borstel-/paddruk	kg	15/30	15/30	22/30
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - (normale modus /stille modus)	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3
Maximum snelheid	km/u	4,5	4,5	5
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Schoonwater-/vuilwatertank	L	45/45	45/45	45/45
Afmeting lxbxh	cm	128x53x106	128x53x106	128x720x106
Max. hellingspercentage	%	16	16	2
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	83 / 207	85 / 207	119

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Standaard meegeleverd		
SC500 53 B - SMART KEY-USER art 56116518, SMART KEY-SUPERVISOR art 56116519, Grofvuil filter art 9100000795, Vulslang art 9100000703	9087401020	6.940,00
SC500 53 B FULL PKG - smart key-USER 56116518, smart key-SUPERVISOR 56116519, grofvuil filter 9100000795, vulslang 9100000703, inbouwladet 9099995000, Ecoflex systeem 9100002395, Batt. 12V-105Ah GEL Monobloc 2st 80564400, nylon Borstel blauw L08837025	9087400020	9.000,00
SCRUBBER SC500 53R B	9087402020	7.390,00

Batterijen		
Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	700,10
Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	782,80
Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	580,20
Ingebouwde lader 24V - 13Ah	9100003459	482,15

Pads 3M		
Pad 3M white 21 inch 5 pc	NL51WI21	140,49
Pad 3M brown 21 inch 5 pcs	NL51BR21	140,49
Pad 3M black 21 inch 5 pc	NLNYZW21	140,49
Pad 3M red 21 inch 5 pc	NL51RO21	140,49
Pad 3M blue 21 inch 5 pc	NL51BL21	140,49
Pad 3M green 21 inch 5 pc	NLNYGR21	140,49

Borstels/padhouder		
Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	223,20
Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	197,55
Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	197,55
Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	692,80
Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	202,25
Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	175,35
Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	233,45
Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	100,00
Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	140,55

Toebehoren		
Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	36,05
Zuigmond rubbers 740MM 29" rood rubber	9100000060	56,55
Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	105,40
Spatrand cpl. Borsteldeck kit	9100001441	138,45

Optioneel		
Grofvuil filter	9100000795	27,45
Vulslang BR	9100000703	46,55
Automatische watervulkit	9100000005	243,10
Mop en afvalhouder kit	9100002280	232,05
USB aansluiting	9100002403	84,40
SMART KEY-USER Blauw	56116518	27,70
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	41,95
ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	261,55
Adaptor detergent kit	9098025000	41,95

SC550 D 53 LI-ION FULL PKG

5

23-4

[RETOUR](#)

Conform CE richtlijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC550 D 53 LI-ION		
Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	450 / 350
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/meter	0,75 / 1,5 / 3,0
vacuüm	kPa	7 à 8
IP beschermingsklasse	IPxx	X4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / breedte zuigmond	mm	530 / 720
Borstel-/paddiameter / aantal borstels/pads	ø mm / 0	530 / 1
Borstelsnelheid	tr/min	120
Borsteldruk (2 niveau's)	kg	15 - 30
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - Normale mode/stille mode	dB(A)	63 +/-3 - 58 +/-3
Maximum snelheid	km/u	5
Theoretische / werkelijke capaciteit	m³/u	2650 / 1590
Shoonwater-, / vuilwatertank	L	50 / 50
Afmetingen l x h x b	cm	133x54x105
Max hellingspercentage	%	10
Gewicht / gewicht bij werking	kg	123 / 173

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Brutoprijs €

Standaard meegeleverd

SC550 D 53 LI-ION - Tractie Full Package - ECOFLEX

Batterijmodule 24V 50Ah, montage kit batterijen, lader 24V 27A, borstel Prolene 530 mm, padhouder velcro 508 mm, grofvuilfilter, Ecoflex-kit met sensor, reinigingsmiddelentank, USB/USBC-poort, verlichting voorzijde met laser, automatische watervulset

50000656

11.000,00

Batterijen / Laders

LITHIUM ION uitbreidingskit 24V 50Ah (inclusief 1 batterij en kabels voor twee batterijen)	55945038	1496,00
LI-ION Batterij 24V 50Ah SIP (dit is voor één batterij)	55945450	1416,15
Batterij montagebak kit (alleen stnd bak en contragewicht niet inbegrepen)	55945037	539,00
Lader 24V 27A	55945459	911,35

Pads 3M

Pad 3M white 21 inch 5 pc	NL51WI21	140,49
Pad 3M brown 21 inch 5 pcs	NL51BR21	140,49
Pad 3M black 21 inch 5 pc	NLNYZW21	140,49
Pad 3M red 21 inch 5 pc	NL51RO21	140,49
Pad 3M blue 21 inch 5 pc	NL51BL21	140,49
Pad 3M green 21 inch 5 pc	NLNYGR21	140,49

Borstels / Padhouders

Schijfborstel 530MM 21 UNION MIX	L08837027	216,70
Schijfborstel 530MM 21 PROLITE BLUE	L08837026	191,80
Schijfborstel 530MM 21 PROLENE BLUE	L08837025	191,80
Schijfborstel 530MM 21 AGLITE GRIT 500	L08837067	505,10
Schijfborstel 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	672,60
Schijfborstel 530MM 21 GRIT 180 GREY	L08837028	196,35
Schijfborstel 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	213,65
Schijfborstel 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	226,65
Padhouder 20" 508MM	9099671000	97,10
Padhouder 20" 530MM CPL	L08837018	136,45

Accessoire(s)

Antispatrand natuurhaar 510MM 20" KIT	9100001441	134,40
Zuigmond 730MM/29" kit (met rubber zuigstrips)	55944976	302,65
Zuigrubbers zuigmond 700MM 28 Rubber kit	9100000810	35,00
Zuigrubbers zuigmond 700MM 28" Rood rubber kit	9100000060	54,90
Zuigrubbers zuigmond 700MM 28" PU kit	9100000490	102,35

Optioneel

Mop en vuilniszak kit	9100002280	225,30
Accessoires bak	55945046	74,45
Grofvuilfilter	55944933	48,20
USB poort SIP	55944967	43,25
Automatische watervulkit	55944918	368,65
Antischuim filter	909 5065 000	11,90
Ecoflex reinigingsmiddel tank met sensor	55945043	323,45
Reinigingsmiddel tank	9100001081	31,55
Ecoflex tank	56104190	61,15
Connectivity kit TC1 SC550	55945049	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel kit (2 FOB sleutels en ontvanger)	55945047	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel SIP (alleen 2 FOB sleutels)	55945048	116,55
Decoratieve afdekplaat paneel voorzijde SIP	55944924	25,90
Verlichting voorzijde met laser SIP	55944925	207,40
Verlichting voorzijde SIP	55944926	152,65

Temps de charge (hh:mm)		
Chargeur embarqué 24V 27A 85-370V 50-60HZ	de 0 à 100%	de 50 - 90%
1 module de 50 Ah	03:00	01:00
2 modules de 50 Ah	05:30	02:15

Machine	SC550 D 53 LI-ION	SC550 D 61 LI-ION	SC550 CYL 51 LI-ION
Nb de modules en standard	1	1	1
Nb de modules max	2	2	2
Autonomie pour 1 module	02:55	02:55	02:20
Autonomie 2 modules	05:50	05:55	04:40

SC550 D 61 LI-ION FULL PKG

5

23-4

[RETOUR](#)

Conform CE richtlijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC550 D 61 LI-ION

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2x450 / 350
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/meter	0,90 / 1,8 / 3,6
vacuüm	kPa	7 à 8
IP beschermingsklasse	IPxx	X4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / breedte zuigmond	mm	610 / 810
Borstel-/paddiameter / aantal borstels/pads	ø mm / 0	305 / 2
Borstelsnelheid	tr/min	120
Borsteldruk (2 niveau's)	kg	25 - 30
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - Normale mode/stille mode	dB(A)	65 +/-3 - 61 +/-3
Maximum snelheid	km/u	
Theoretische / werkelijke capaciteit	m³/u	3050 / 1830
Shoonwater-, / vuilwatertank	L	50 / 50
Afmetingen l x h x b	cm	134x68x105
Max hellingspercentage	%	10
Gewicht / gewicht bij werking	kg	133/183

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Brutoprijs €

Standaard meegeleverd

SC550 D 61 LI-ION - Tractie Full Package - ECOFLEX

batterij module 24V 50Ah, montage kit batterijen, lader 24V 27A, borstel Prolene 305 mm x 2, padhouder velcro 305 mm x 2, grofvuilfilter, Ecoflex kit met sensor, reinigingsmiddelen tank, USB/USB-c poort, antispatrand, verlichting voorzijde met laser, automatische watervul kit

50000651

12.000,00

Batterijen / Laders

LITHIUM ION uitbreidingskit 24V 50Ah (inclusief 1 batterij en kabels voor twee batterijen)	55945038	1496,00
LI-ION Batterij 24V 50Ah SIP (dit is voor één batterij)	55945450	1416,15
Batterij montagebak kit (alleen stnd bak en contragewicht niet inbegrepen)	55945037	539,00
Lader 24V 27A	55945459	911,35

Pads 3M

Pad 3M white 12 inch 5 pc	NL51W112	58,35
Pad 3M brown 12 inch 5 pcs	NL51BR12	58,35
Pad 3M red 12 inch 5 pc	NL51RO12	58,35
Pad 3M blue 12 inch per box of 5 pieces	NL51BL12	58,35
Pad 3M green 12 inch 5 pc	NLNYGR12	58,35

Borstels / Padhouders

Schijfborstel 305MM 12" Union mix - 2 stuks bestellen	L08603875	167,15
Schijfborstel 305MM 12" Prolite - 2 stuks bestellen	L08603874	45,10
Schijfborstel 305MM 12" Prolene blauw - 2 stuks bestellen	L08603842	56,65
Schijfborstel 305MM 12" Mid grit 240 - 2 stuks bestellen	L08603873	196,00
Schijfborstel 305MM 12" Midlite grit 180 - 2 stuks bestellen	L08603872	94,10
Padhouder 12" 305MM - 2 stuks bestellen	9099670000	53,05
Padhouder 12" 305MM met centre lock - 2 stuks bestellen	L08603939	84,65

Accessoire(s)

Anti spatrand voor 24" dek met dubbele borstel	55945045	81,05
Zuigmond 810MM/32" kit (met rubber zuigstrips)	55944981	328,75
Zuigrubbers 810MM/32" rubber	55941295	38,50
Zuigrubbers 810MM/32" PU	55941296	88,30
Zuigrubbers 810MM/32" rood rubber	55941297	50,15

Optioneel

Mop en vuilniszak kit	9100002280	225,30
Accessoires bak	55945046	74,45
Grofvuilfilter	55944933	48,20
USB poort SiP	55944967	43,25
Automatische watervulkit	55944918	368,65
Antischuim filter	909 5065 000	11,90
Ecoflex reinigingsmiddel tank met sensor	55945043	323,45
Reinigingsmiddel tank	9100001081	31,55
Ecoflex tank	56104190	61,15
Connectivity kit TC1 SC550	55945049	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel kit (2 FOB sleutels en ontvanger)	55945047	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel SIP (alleen 2 FOB sleutels)	55945048	116,55
Decoratieve afdekplaat paneel voorzijde SIP	55944924	25,90
Verlichting voorzijde met laser SIP	55944925	207,40
Verlichting voorzijde SIP	55944926	152,65

Temps de charge (hh:mm)		
Chargeur embarqué 24V 27A 85-370V 50-60HZ	de 0 à 100%	de 50 - 90%
1 module de 50 Ah	03:00	01:00
2 modules de 50 Ah	05:30	02:15

Machine	SC550 D 53 LI-ION	SC550 D 61 LI-ION	SC550 CYL 51 LI-ION
Nb de modules en standard	1	1	1
Nb de modules max	2	2	2
Autonomie pour 1 module	02:55	02:55	02:20
Autonomie 2 modules	05:50	05:55	04:40

SC550 CYL 51 LI-ION FULL PKG

5

23-4

[RETOUR](#)

SC550 CYL 51 LI-ION



Conform CE richtlijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2x300 / 350
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/meter	1 / 1,83 / 2,8
vacuüm	kPa	7 à 8
IP beschermingsklasse	IPxx	X4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / breedte zuigmond	mm	510 / 2
Borstel-/paddiameter / aantal borstels/pads	ø mm / 0	510
Borstelsnelheid	tr/min	600
Borsteldruk (2 niveau's)	kg	22
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - Normale mode/stille mode	dB(A)	65 +/-3 - 59 +/-3
Maximum snelheid	km/u	5
Theoretische / werkelijke capaciteit	m³/u	2550 / 1530
Shoonwater-, / vuilwatertank	L	50 / 50
Afmetingen l x h x b	cm	129x59x105
Max hellingspercentage	%	10
Gewicht / gewicht bij werking	kg	129 / 179

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Brutoprijs €

Standaard meegeleverd

SC550 CYL 51 LI-ION - Tractie Full Package - ECOFLEX

Batterij module 24V 50Ah, montage kit batterijen, lader 24V 27A, cyl. borstel Prolite 510 mm x 2, grofvuilfilter, Ecoflex kit met sensor, reinigingsmiddel tank, USB/USB-c poort, verlichting voorzijde met laser, automatische watervul kit

50000655

12.500,00

Batterijen / Laders

LITHIUM ION uitbreidingskit 24V 50Ah (inclusief 1 batterij en kabels voor twee batterijen)	55945038	1496,00
LI-ION Batterij 24V 50Ah SIP (dit is voor één batterij)	55945450	1416,15
Batterij montagebak kit (alleen std bak en contragewicht niet inbegrepen)	55945037	539,00
Lader 24V 27A	55945459	911,35

Borstels cilindrisch 510mm

Borstel cilindrisch Prolite (rood) - 2 stuks bestellen	909 5823 000	132,25
Borstel cilindrisch Nylon (blauw) - 2 stuks bestellen	909 5824 000	118,25
Borstel cilindrisch 510MM 20" Grit 320 (Grijs) - 2 stuks bestellen	909 5825 000	220,10

Accessoire(s)

Zuigmond 810MM/32" kit (met rubber zuigstrips)	55944981	328,75
Zuigrubbers 810MM/32" rubber	55941295	38,50
Zuigrubbers 810MM/32" PU	55941296	88,30
Zuigrubbers 810MM/32" rood rubber	55941297	50,15

Optioneel

Mop en vuilniszak kit	9100002280	225,30
Accessoires bak	55945046	74,45
Grofvuilfilter	55944933	48,20
USB poort SiP	55944967	43,25
Automatische watervulkit	55944918	368,65
Antischuim filter	909 5065 000	11,90
Ecoflex reinigingsmiddel tank met sensor	55945043	323,45
Reinigingsmiddel tank	9100001081	31,55
Ecoflex tank	56104190	61,15
Connectivity kit TC1 SC550	55945049	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel kit (2 FOB sleutels en ontvanger)	55945047	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel SIP (alleen 2 FOB sleutels)	55945048	116,55
Decoratieve afdekplaat paneel voorzijde SIP	55944924	25,90
Verlichting voorzijde met laser SIP	55944925	207,40
Verlichting voorzijde SIP	55944926	152,65

Temps de charge (hh:mm)		
Chargeur embarqué 24V 27A 85-370V 50-60HZ	de 0 à 100%	de 50 - 90%
1 module de 50 Ah	03:00	01:00
2 modules de 50 Ah	05:30	02:15

Machine	SC550 D 53 LI-ION	SC550 D 61 LI-ION	SC550 CYL 51 LI-ION
Nb de modules en standard	1	1	1
Nb de modules max	2	2	2
Autonomie pour 1 module	02:55	02:55	02:20
Autonomie 2 modules	05:50	05:55	04:40

SC550 Rev 53 LI-ION FULL PKG

5

23-4

[RETOUR](#)

SC550 Rev 53 LI-ION



Conform CE richtlijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	670 / 350
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/meter	0,38 / 0,75 / 1,5
vacuüm	kPa	7 à 8
IP beschermingsklasse	IPxx	X4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / breedte zuigmond	mm	508 / 720
Borstel-/paddiameter / aantal borstels/pads	ø mm / 0	508 / 1
Borstelsnelheid / oscillaties	tr/min	30 / 2250
Borsteldruk (2 niveau's)	kg	22 - 30
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - Normale mode/stille mode	dB(A)	65 +/-3 - 62 +/-3
Maximum snelheid	km/u	5
Theoretische / werkelijke capaciteit	m³/u	2550 / 1530
Schoonwater-, / vuilwatertank	L	50 / 50
Afmetingen l x h x b	cm	136x54x105
Max hellingspercentage	%	10
Gewicht / gewicht bij werking	kg	123 / 174

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Brutoprijs €

Standaard meegeleverd

SC550 Rev 53 LI-ION - Tractie Full Package - ECOFLEX

Batterijmodule 24V 50Ah, montage kit batterijen, lader 24V 27A, grofvuilfilter, Ecoflex-kit met sensor, reinigingsmiddelentank, USB/USBC-poort, verlichting voorzijde met laser, automatische watervulset

50000658

11.200,00

Batterijen / Laders

LITHIUM ION uitbreidingskit 24V 50Ah (inclusief 1 batterij en kabels voor twee batterijen)	55945038	1496,00
LI-ION Batterij 24V 50Ah SIP (dit is voor één batterij)	55945450	1416,15
Batterij montagebak kit (alleen stnd bak en contragewicht niet inbegrepen)	55945037	539,00
Lader 24V 27A	55945459	911,35

Borstels / Padhouders

Nylon borstel Rev	56390008	
Pad microfiber	56390079	

Accessoire(s)

Zuigmond 730MM/29" kit (met rubber zuigstrips)	55944976	302,65
Zuigrubbers zuigmond 700MM 28 Rubber kit	9100000810	35,00
Zuigrubbers zuigmond 700MM 28" Rood rubber kit	9100000060	54,90
Zuigrubbers zuigmond 700MM 28" PU kit	9100000490	102,35

Optioneel

Mop en vuilniszak kit	9100002280	225,30
Accessoires bak	55945046	74,45
Grofvuilfilter	55944933	48,20
USB poort SiP	55944967	43,25
Automatische watervulkit	55944918	368,65
Antischuim filter	909 5065 000	11,90
Ecoflex reinigingsmiddel tank met sensor	55945043	323,45
Reinigingsmiddel tank	9100001081	31,55
Ecoflex tank	56104190	61,15
Connectivity kit TC1 SC550	55945049	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel kit (2 FOB sleutels en ontvanger)	55945047	Nog niet beschikbaar
FOB sleutel SIP (alleen 2 FOB sleutels)	55945048	116,55
Decoratieve afdekplaat paneel voorzijde SIP	55944924	25,90
Verlichting voorzijde met laser SIP	55944925	207,40
Verlichting voorzijde SIP	55944926	152,65

Temps de charge (hh:mm)		
Chargeur embarqué 24V 27A 85-370V 50-60HZ	de 0 à 100%	de 50 - 90%
1 module de 50 Ah	03:00	01:00
2 modules de 50 Ah	05:30	02:15

Machine	SC550 D 53 LI-ION	SC550 D 61 LI-ION	SC550 CYL 51 LI-ION
Nb de modules en standard	1	1	1
Nb de modules max	2	2	2
Autonomie pour 1 module	02:55	02:55	02:20
Autonomie 2 modules	05:50	05:55	04:40

SC650 66D

5

25 - 1

[TERUG](#)

SC650 66D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2 x 400 / 400
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/m - l/min	1,27/ 2,55/ 5,1 cl/m - 3,8 l/min
Vacuüm (normaal / Eco stand)	kPa	12,2 / 9,1
IP Beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	660 / 890
Borstel-/paddiamater(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	330/2
Toerental borstels	tr/min	220
Borstel-paddruk	kg	21/32
Geluidsniveau (ISO 11201, 4871) - normaal / Eco	dB(A)	65/63 ± 3 dB(A)
Maximum snelheid	km/u	5,6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	3700/2200
Schoonwater-/vuilwatertank	L	80/80
Afmetingen lxbxh	cm	150x75x107
Gewicht / gewicht bij werking (Lithium versie)	kg	138/441 (256)
Draaicirkel	cm	192



ecoflex™ system

Overeenkomstig de CE normen

Eigenschappen Lithium batterijen

Machine	Nb de modules en standard	Nb de modules max	Autonomie pour 2 modules	Autonomie max	Temps de charge (hh:mm) pour 24V (de 0 à 90%)			Nombre de modules 24 volts	
								2	3
SC650 66D	2	3	03:20	05:10	Delta-Q IC650-24 (Chargeur embarqué pour SC650)	650 Watt	27A	04:18	06:27

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC650 66D (zonder batterij) inclusief antispatrand, zuigmond en vulslang	50000628	10.124,00
SC650 66D Lader & EcoFlex (zonder batterij) inclusief ingebouwde lader, EcoFlex, antispatrand, zuigmond en vulslang	50000629	11.372,00

Batterijen

BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	80564000	588,15
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564100	840,55
Batt 24V 220Ah GEL single cells in tray	L00210012	5889,35
Batterij 24V - 220 Ah Trog gel #5	L00290018	4698,20
Ingebouwde lader 24V 25Ah	55943457	899,00
Lader HF 24V 20Ah SB 120R	80522420	1018,45

Batterijen Lithium (voor montage op een machine zonder ingebouwde lader)

Kit Lithium-Ion SC650 met ingebouwde lader + kabels (zonder batterij ; bestel 2 batterijen art 106479002)	55943394	2099,00
Extra batterij module 24V / 7S20P met kabel - 1 st	9100003110	2431,75
Vervang batterij module 24V / 7S20P zonder kabel - 1 st	106479002	2038,35

Pads 3M

Pad 3M white 13 inch 5 pc	NL51WI13	63,24
Pad 3M brown 13 inch 5 pcs	NL51BR13	63,24
Pad 3M black 13 inch 5 pc	NLNYZW13	63,24
Pad 3M red 13 inch 5 pc	NL51RO13	63,24
Pad 3M blue 13 inch 5 pc	NL51BL13	63,42

Pad 3M green 13 inch 5 pc	NLNYGR13	63,24
Borstels/padhouder ø330mm		
Borstel schijf 330MM 13 UNION MIX	909 5340 000	79,60
Borstel schijf 330MM 13 PROLITE	909 5338 000	59,85
Borstel schijf 330MM 13 PROLENE BLUE	909 5332 000	69,05
Borstel schijf 330MM 13 MID GRIT 240	909 5334 000	105,45
Borstel schijf 330MM 13 MIDLITE GRIT 180	909 5336 000	260,40
Padhouder 13 330MM W/CENTER LOCK	909 5330 000	94,00
Padhouder plat 13 330MM	9100000142	59,05
Toebehoren		
Antispatrand DECK 650MM/26	909 5224 000	58,70
Antispatrand borstelhaar 650MM 26	9097474000	168,30
Zuigmond 890MM 35	9097540000	1105,45
Zuigrubbers 890MM 35 rubber kit	9100000281	77,65
Zuigrubbers 890MM 35 PU kit	9096991000	132,90
Kabel EU stekker L.2000MM SIP	9100000787	24,25
Optioneel		
EcoFlex kit	55943426	542,80
Reinigingsmiddel tank kit	909 6903 000	87,90
Schoonwater vulslang	9100000703	46,55
Watervul kit met auto stop	9099676000	224,30
Caddy opbergbox	55943391	30,85
Mophouder en grofvuilbak	9100002987	86,90
Band rubber kit	909 6734 000	13,90
USB poort kit	55943424	78,15
Zwenkwiel D.100X30 zacht RVS	909 5511 000	203,60
Beschermwielen bumper	9100003383	91,50
Antischuim filter	909 5065 000	12,25
Afvoerslang L.1556MM 90 zwart	9100001888	124,15
Zuigslang zuigmond zwart L.1234MM	9099853000	94,45
Zuigrubber achter 1040MM 41 Rubber	9097372000	16,25

SC650 71D

5

25 - 2

[RETOUR](#)

SC650 71D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2 x 400 / 400
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/m - l/min	1,37/ 2,75/ 5,5 cl/m - 3,8 l/min
Vacuüm (normaal / Eco stand)	kPa	12,2 / 9,1
IP Beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	710 / 890
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	355/2
Toerental borstels	tr/min	220
Borstel-paddruk	kg	22/35
Geluidsniveau (ISO 11201, 4871) - normaal / Eco	dB(A)	66/64 ± 3 dB(A)
Maximum snelheid	km/u	5,6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	3980/2390
Schoonwater-/vuilwatertank	L	80/80
Afmetingen lxbxh	cm	150x75x107
Gewicht / gewicht bij werking (Lithium versie)	kg	139/442 (257)
Draaicirkel	cm	203

Overeenkomstig de CE normen

Eigenschappen Lithium batterijen

Machine	Nb de modules en standard	Nb de modules max	Autonomie pour 2 modules	Autonomie max
SC650 71D	2	3	02:50	04:15

Temps de charge (hh:mm) pour 24V (de 0 à 90%)			Nombre de modules 24 volts	
			2	3
Delta-Q IC650-24 (Chargeur embarqué pour SC650)	650 Watt	27A	04:18	06:27

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC650 71D (zonder batterij) inclusief antispatrand, zuigmond en vulslang	50000630	10.266,00
SC650 71D Lader & EcoFlex (zonder batterij) inclusief ingebouwde lader, EcoFlex, antispatrand, zuigmond en vulslang	50000631	11.418,00

Batterijen / laders

Batterij 6V/180Ah GEL (700 cycli - 4h max / Exide) - 4 st nodig	80564000	588,15
Batterij 24V-240Ah GEL (700 cycli - 5h max / Exide) - 4 st nodig	80564100	840,55
Batterij 24V/220Ah GEL (1200 cycli - 4h30 max / Exide)	L00210012	5889,35
Batterijtrog 24V/240Ah NAT (aquamatic) (1500 cycli - 5h max / Enersys)	L00290018	4698,20
Ingebouwde lader 24V-25A 230V	55943457	925,95
Lader HF 24V 20A	80522420	1018,45

Batterijen Lithium (voor montage op een machine zonder ingebouwde lader)

Kit Lithium-Ion SC650 met ingebouwde lader + kabels (zonder batterij ; bestel 2 batterijen art 1064	55943394	2123,60
Extra batterij module 24V / 7S20P met kabel - 1 st	9100003110	2431,75
Vervang batterij module 24V / 7S20P zonder kabel - 1 st	106479002	2038,35

Pads 3M

Pad 3M white 14 inch 5 pc	NL51WI14	69,22
Pad 3M brown 14 inch 5 pcs	NL51BR14	69,22
Pad 3M black 14 inch 5 pc	NLNYZW14	69,22
Pad 3M red 14 inch 5 pc	NL51RO14	69,22
Pad 3M blue 14 inch 5 pc	NL51BL14	69,22
Pad 3M green 14 inch 5 pc	NLNYGR14	69,22

Borstel(s) / Padhouder ø370mm		
Borstel 14 inch Union Mix natuurvezel (2 st nodig)	9100000000	86,20
Borstel 14 inch Prolite nylon (2 st nodig)	909 5339 000	57,75
Borstel 14 inch Proleen PPL (2 st nodig)	909 5333 000	70,30
Borstel 14 inch Mid Grit 240 - medium hard (2 st nodig)	909 5335 000	147,60
Borstel 14 inch Mid Grit 180 - hard (2 st nodig)	909 5337 000	117,60
Padhouder - (2 st nodig)	909 5331 000	91,70
Padhouder velcro (2 st nodig)	9100000143	69,35

Accessoire(s)		
Antispatrand 750MM (standaard meegeleverd)	909 5345 000	40,65
Antispatrand borstelhaar 750MM	9097475000	140,60
Zuigmond 890MM 35	9097540000	1105,45
Zuigrubbers 890MM 35 rubber kit	9100000281	77,65
Zuigrubbers 890MM 35 PU kit	9096991000	132,90
Kabel EU stekker L.2000MM SIP	9100000787	24,25

Optioneel		
EcoFlex kit	55943426	542,80
Reinigingsmiddel tank kit	909 6903 000	87,90
Schoonwater vulslang	9100000703	46,55
Watervul kit met auto stop	9099676000	224,30
Caddy opbergbox	55943391	30,85
Mophouder en grofvuilbak	9100002987	86,90
Band rubber kit	909 6734 000	13,90
USB poort kit	55943424	78,15
Zwenkwiel D.100X30 zacht RVS	909 5511 000	203,60
Beschermwielen bumper	9100003383	91,50
Antischuim filter	909 5065 000	12,25
Afvoerslang L.1556MM 90 zwart	9100001888	124,15
Zuigslang zuigmond zwart L.1234MM	9099853000	94,45
Zuigrubber achter 1040MM 41 Rubber	9097372000	16,25

SC650 71C

5

25 - 3

[RETOUR](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC650 71C

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2 x 400 / 400
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/m - l/min	1,37/ 2,75/ 5,5 cl/m - 3,8 l/min
Vacuüm (normaal / Eco stand)	kPa	12,2 / 9,1
IP Beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	703 / 890
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	
Toerental borstels	tr/min	613
Borstel-paddruk	kg	36
Geluidsniveau (ISO 11201, 4871) - normaal / Eco	dB(A)	70/69 ± 3 dB(A)
Maximum snelheid	km/u	
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	3980/2390
Schoonwater-/vuilwatertank	L	
Afmetingen lxbxh	cm	147x78,5x107
Gewicht / gewicht bij werking (Lithium versie)	kg	
Draaicirkel	mm	242

Overeenkomstig de CE normen

Eigenschappen Lithium batterijen

Machine	Nb de modules en standard	Nb de modules max	Autonomie pour 2 modules	Autonomie max
SC650 71C	2	3	03:00	04:30

Temps de charge (hh:mm) pour 24V (de 0 à 90%)			Nombre de modules 24 volts	
			2	3
Delta-Q IC650-24 (Chargeur embarqué pour SC650)	650 Watt	27A	04:18	06:27

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC650 71C (zonder batterij)	50000632	11.830,00
inclusief antispatrand, zuigmond en vulslang		

Batterijen / laders

Batterij 6V/180Ah GEL (700 cycli - 4h max / Exide) - 4 st nodig	80564000	588,15
Batterij 24V-240Ah GEL (700 cycli - 5h max / Exide) - 4 st nodig	80564100	840,55
Batterij 24V/220Ah GEL (1200 cycli - 4h30 max / Exide)	L00210012	5889,35
Batterijtrog 24V/240Ah NAT (aquamatic) (1500 cycli - 5h max / Enersys)	L00290018	4698,20
Ingebouwde lader 24V-25A 230V	55943457	925,95
Lader HF 24V 20A	80522420	1018,45

Batterijen Lithium (voor montage op een machine zonder ingebouwde lader)

Kit Lithium-Ion SC650 met ingebouwde lader + kabels (zonder batterij ; bestel 2 batterijen art 10647	55943394	2123,60
Extra batterij module 24V / 7S20P met kabel - 1 st	9100003110	2431,75
Vervang batterij module 24V / 7S20P zonder kabel - 1 st	106479002	2038,35

Borstels cilindrisch

Borstel 28 inch nylon geel (2 st nodig)	56412191	248,10
Borstel 28 inch hard nylon natuurvezel (2 st nodig)	56412192	293,75
Borstel 28 inch Proleen rood (2 st nodig)	56412046	243,40
Borstel 28 inch MidLite Grit 180 (2 st nodig)	56412193	312,25
Borstel 28 inch Dyna Grit 80 zwart (2 st nodig)	56412194	435,40
Borstel 28 inch oranje/bruin (2 st nodig)	56412195	412,75

Accessoire(s)

Zuigmond alu compleet 890MM (stnadaard meegeleverd)	9097540000	1105,45
Zuigrubbers 890MM 35 rubber kit	9100000281	77,65
Zuigrubbers 890MM 35 PU kit	9096991000	132,90
Kabel EU stekker L.2000MM SIP	9100000787	24,25
Optioneel		
EcoFlex kit	55943426	542,80
Reinigingsmiddel tank kit	909 6903 000	87,90
Schoonwater vulslang	9100000703	46,55
Watervul kit met auto stop	9099676000	224,30
Caddy opbergbox	55943391	30,85
Mophouder en grofvuilbak	9100002987	86,90
Band rubber kit	909 6734 000	13,90
USB poort kit	55943424	78,15
Zwenkwiel D.100X30 zacht RVS	909 5511 000	203,60
Beschermwielen bumper	9100003383	91,50
Antischuim filter	909 5065 000	12,25
Afvoerslang L.1556MM 90 zwart	9100001888	124,15
Zuigslang zuigmond zwart L.1234MM	9099853000	94,45
Zuigrubber achter 1040MM 41 Rubber	9097372000	16,25

SC650 85D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

5

25 - 4

[RETOUR](#)

SC650 85D

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2 x 400 / 400
Tractie vermogen	W	200
Doseer instellingen	cl/m - l/min	1,62/ 3,25/ 6,5 cl/m - 3,8 l/min
Vacuüm (normaal / Eco stand)	kPa	12,2 / 9,1
IP Beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	837 / 1040
Borstel-/paddiamater(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	430/2
Toerental borstels	tr/min	220
Borstel-paddruk	kg	31/44
Geluidsniveau (ISO 11201, 4871) - normaal / Eco	dB(A)	67/65 ± 3 dB(A)
Maximum snelheid	km/u	5,6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	4760/2860
Schoonwater-/vuilwatertank	L	80/80
Afmetingen lxbxh	cm	157x86x107
Gewicht / gewicht bij werking (Lithium versie)	kg	145/448 (261)
Draaicirkel	mm	245



Overeenkomstig de CE normen

Eigenschappen Lithium batterijen

Machine	Nb de modules en standard	Nb de modules max	Autonomie pour 2 modules	Autonomie max
SC650 85D	2	3	02:40	04:00

Temps de charge (hh:mm) pour 24V (de 0 à 90%)			Nombre de modules 24 volts	
			2	3
Delta-Q IC650-24 (Chargeur embarqué pour SC650)	650 Watt	27A	04:18	06:27

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC650 85D (zonder batterij) inclusief antispatrand, zuigmond en vulslang	50000633	10.706,00
SC650 85D Lader & EcoFlex (zonder batterij) inclusief ingebouwde lader, EcoFlex, antispatrand, zuigmond en vulslang	50000634	11.676,00

Batterijen / laders

Batterij 6V/180Ah GEL (700 cycli - 4h max / Exide) - 4 st nodig	80564000	588,15
Batterij 24V-240Ah GEL (700 cycli - 5h max / Exide) - 4 st nodig	80564100	840,55
Batterij 24V/220Ah GEL (1200 cycli - 4h30 max / Exide)	L00210012	5889,35
Batterijtrog 24V/240Ah NAT (aquamatic) (1500 cycli - 5h max / Enersys)	L00290018	4698,20
Ingebouwde lader 24V-25A 230V	55943457	925,95
Lader HF 24V 20A	80522420	1018,45

Batterijen Lithium (voor montage op een machine zonder ingebouwde lader)

Kit Lithium-Ion SC650 met ingebouwde lader + kabels (zonder batterij ; bestel 2 batterijen art 1064	55943394	2123,60
Extra batterij module 24V / 7S20P met kabel - 1 st	9100003110	2431,75
Vervang batterij module 24V / 7S20P zonder kabel - 1 st	106479002	2038,35

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27

Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27
---------------------------	----------	-------

Borstel(s) / Padhouder ø430mm

Borstel 17 inch natuurvezel (2 st nodig)	9097581000	110,25
Borstel 17 inch Prolite - nylon licht (2 st nodig)	9097580000	92,50
Borstel 17 inch Proleen PPL (2 st nodig)	9097469000	106,10
Borstel 17 inch Mid Grit 240 - medium/hard (2 st nodig)	9097578000	221,05
Borstel 17 inch Mid Grit 180 - hard (2 st nodig)	9097579000	411,90
Padhouder (2 st nodig)	9097582000	187,70
Padhouder velcro (2 st nodig)	9100000144	74,25

Accessoire(s)

Antispatrand 850MM (standaard meegeleverd)	9097471000	63,75
Antispatrand borstelhaar 850MM	9097476000	105,30
Zuigmond alu compleet 1040MM (standaard meegeleverd)	9097541000	495,75
Zuigrubbers non marking 1040MM (standaard meegeleverd)	9100000282	43,70
Zuigrubber kit PU 41 inch - 1040MM	9097358000	100,15
Kabel EU stekker L.2000MM SIP	9100000787	24,25

Optioneel

EcoFlex kit	55943426	542,80
Reinigingsmiddel tank kit	909 6903 000	87,90
Schoonwater vulslang	9100000703	46,55
Watervul kit met auto stop	9099676000	224,30
Caddy opbergbox	55943391	30,85
Mophouder en grofvuilbak	9100002987	86,90
Band rubber kit	909 6734 000	13,90
USB poort kit	55943424	78,15
Zwenkwiel D.100X30 zacht RVS	909 5511 000	203,60
Beschermwielen bumper	9100003383	91,50
Antischuim filter	909 5065 000	12,25
Afvoerslang L.1556MM 90 zwart	9100001888	124,15
Zuigslang zuigmond zwart L.1234MM	9099853000	94,45
Zuigrubber achter 1040MM 41 Rubber	9097372000	16,25

SC800 71

5

26 - 1

[TERUG](#)

SC800 71

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	2X550/490
Tractie vermogen	W	300
Luchtstroom	L/s	30
Vacuüm	kPa	12,8
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	710/910
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	355/2
Toerental borstel	tr/min	270
Borstel-/paddruk	kg	36/77
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	61
Maximum snelheid	km/u	5,8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	4120/2470
Schoonwater-/vuilwatertank	L	95/95
Afmeting lxbxh	cm	148x78x113
Max. hellingspercentage	%	15
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	169/487



ecoflex™ system

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC800 71 - Vulslang art 56112355, Zuigrubberkit rubber 71cm art 56112330	56112034	18.828,00
--	----------	-----------

Batterijen

Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	80563211	687,85
Lader 24V 20 Ah Sb175R HF	80522421	649,10
Batterij 24V - 220 Ah Trog gel #5	L00210012	5889,35
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
Batterij 24V - 240 Ah Trog nat Aqua	L00290018	4698,20
Lader 24V 25 Ah Sb175R HF	80542426	796,25
Ingebouwde lader 24V/20Ah	56112245	1399,35

Pads 3M

Pad 3M white 14 inch 5 pc	NL51WI14	69,22
Pad 3M brown 14 inch 5 pcs	NL51BR14	69,22
Pad 3M black 14 inch 5 pc	NLNYZW14	69,22
Pad 3M red 14 inch 5 pc	NL51RO14	69,22
Pad 3M blue 14 inch 5 pc	NL51BL14	69,22
Pad 3M green 14 inch 5 pc	NLNYGR14	69,22

Borstels/padhouder ø355mm

BORSTEL 14 INCH UNION MIX	56505806	103,45
BORSTEL 14 INCH PROLITE	56505805	89,65
BORSTEL 14 INCH PROLENE	56505804	106,65
BORSTEL 14 INCH AGLITE	56505803	434,05
BORSTEL 14 INCH MIDGRIT	56505807	201,55
BORSTEL 14 INCH MIDLITE	56505808	150,70
BORSTEL 14 INCH DYNAGRIT	56505802	228,60
BORSTEL 14 INCH MAGNAGRIT	56505801	150,35
Padhouder 14 inch	56505800	81,45

Toebehoren

Zuigrubberkit rubber 71cm	56112330	37,70
Zuigrubberkit rood rubber 71cm	56112331	115,95
Zuigrubberkit PU 71cm	56112332	100,30
Mobiele zuigset + obergas	56112141	426,95
Draagbare accesoirebak met vakken	56112222	11,70
Ecoflex reinigingsmiddelenkit	56112244	904,05
Mophouder	56112312	99,40
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60

SC800 71 C

5

26 - 2

[TERUG](#)

SC800 71 C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	2X550/490
Tractie vermogen	W	300
Luchtstroom	L/s	30
Vacuüm	kPa	12,8
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	710/910
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	Cyl/2
Toerental borstel	tr/min	840
Borstel-/paddruk	kg	36
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	61
Maximum snelheid	km/u	5,8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	4120/2470
Schoonwater-/vuilwatertank	L	95/95
Afmeting lxbxh	cm	148x78x113
Max. hellingspercentage	%	15
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	174/492



Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC800 71 C - Vulslang art 56112355, Zuigrubberkit rubber 71cm art 56112331	56112036	18.840,00
--	----------	-----------

Batterijen

Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	80563211	687,85
Lader 24V 20 Ah Sb175R HF	80522421	649,10
Batterij 24V - 220 Ah Trog gel #5	L00210012	5889,35
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
Batterij 24V - 240 Ah Trog nat Aqua	L00290018	4698,20
Lader 24V 25 Ah Sb175R HF	80542426	796,25
Ingebouwde lader 24V/20Ah	56112245	1399,35

Cilindrische borstels 710mm

Borstel 28 inch hard nylon natural	56412192	293,75
Borstel 28 inch PPL rood	56412046	243,40
Borstel 28 inch grit 180 blauw - grijs	56412193	312,25

Toebehoren

Zuigrubberkit rubber 71cm	56112330	37,70
Zuigrubberkit rood rubber 71cm	56112331	115,95
Zuigrubberkit PU 71cm	56112332	100,30
Mobiele zuigset + obergtas	56112141	426,95
Draagbare accesoirebak met vakken	56112222	11,70
Ecoflex reinigingsmiddelenkit	56112244	904,05
Mophouder	56112312	99,40
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60

SC800 86

5

26 - 3

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC800 86

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	2X560/490
Tractie vermogen	W	300
Luchtstroom	L/s	30
Vacuüm	kPa	12,8
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	860/1050
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	430/2
Toerental borstel	tr/min	270
Borstel-/paddruk	kg	36/77
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	61
Maximum snelheid	km/u	5,8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	4990/2990
Schoonwater-/vuilwatertank	L	95/95
Afmeting lxbxh	cm	148x88x113
Max. hellingspercentage	%	15
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	170/488

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC800 86 - Vulslang art 56112355, Zuigrubberkit rubber 71cm art 56112330	56112035	19.892,00
--	----------	-----------

Batterijen

Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	80563211	687,85
Lader 24V 20 Ah Sb175R HF	80522421	649,10
Batterij 24V - 220 Ah Trog gel #5	L00210012	5889,35
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
Batterij 24V - 240 Ah Trog nat Aqua	L00290018	4698,20
Lader 24V 25 Ah Sb175R HF	80542426	796,25
Ingebouwde lader 24V/20Ah	56112245	1399,35

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels/padhouder ø432mm

Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
BORSTEL 17 INCH AGLITE	56505783	229,60
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
BORSTEL 17 INCH MIDLITE	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30

Toebehoren

Zuigrubberkit rubber 86cm	56115334	70,65
Zuigstrip set Linatex BR601-751-651	56115333	116,50
BLADE KIT-SQUEEGEE PU	56115335	181,40
Mobiele zuigset + obergtas	56112141	426,95
Draagbare accesoirebak met vakken	56112222	11,70
Ecoflex reinigingsmiddelenkit	56112244	904,05
Mophouder	56112312	99,40
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC1500
Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	380/492
Tractie vermogen	W	280
Luchtstroom	L/s	26,1
Vacuüm	kPa	14,2
IP beschermingsklasse	/IP	F/IP20
Werkbreedte	mm	510/680
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	510/1
Toerental borstel	tr/min	140
Borstel-/paddruk	kg	23/31
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - (normale modus /stille modus)	dB(A)	63/60,8
Maximum snelheid	km/u	4,8/3,5
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	2438/1707
Schoonwater-/vuilwatertank	L	44/46
Afmeting lxbxh zonder zuigmond	cm	123x61x133
Max. hellingspercentage en Transport/Werkend	%	8/4,5
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	161/326

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC1500 - ANTISPATRAND BORSTELHAAR art 56104240, GROFVUILFILTER art 56104360, POLYURETANE ZUIGRUBBERS KIT art 56104325, VULSLANG art 56112355	56104002	15.068,00
--	----------	-----------

Batterijen

Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	757,05
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
Lader 24V 25 Ah Sb175R HF	80542426	796,25
Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	782,80
Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	700,10
Lader 24V 20 Ah Sb175R HF	80522421	649,10
Ingebouwde lader kit	56104403	972,05

Pads 3M

Pad 3M white 20 inch 5 pc	NL51WI20	127,57
Pad 3M brown 20 inch 5 pcs	NL51BR20	127,57
Pad 3M black 20 inch 5 pc	NLNYZW20	127,57
Pad 3M red 20 inch 5 pc	NL51RO20	127,57
Pad 3M blue 20 inch 5 pc	NL51BL20	127,57
Pad 3M green 20 inch 5 pc	NLNYGR20	127,57

Borstels/padhouder ø 510 mm

Borstel 20 inch union mix	56505796	206,65
Borstel 20" prolite	56505795	124,65
Borstel 20" prolene	56505794	212,95
Borstel 20" midlite 180	56505798	323,45
Borstel 20" midgrit 240	56505797	639,75
Borstel 20" aglite grit	56505793	303,55
Borstel 20" dynagrit	56505792	280,45
Borstel 20" magnagrit	56505791	348,40
Padhouder 20 inch	56505790	127,80

Toebehoren

Polyuretane zuigrubbers kit SC1500 olie	56104325	111,40
Zuigstripset 510MM 20 RED GUM SC1500	56104483	92,80
Spatrand Borstel SC1500	56104240	80,85
Grofvuil filter	56104360	22,15
Vulslang	56112355	39,20

Optioneel

Chemie kit cpl. SC1500	56104192	457,10
------------------------	----------	--------

SC2000

5

26 - 7

TERUG



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC2000 B	SC2000 B Full Pkg
Voltage	V	24	24
Nominaal vermogen	W	450/450	450/450
Tractie vermogen	W	400	400
Luchtstroom	l/s	23	23
Vacuüm	kPa	9,8	9,8
Isolatieklasse	I/III	III/I	III/I
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX4	IPX4
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	530/1	530/1
Toerental borstel	tr/min	155	155
Borstel-/paddruk	kg	15/30	15/30
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - normale modus / geluidsarm	dB(A)	68/62 ± 3	68/62 ± 3
Maximum snelheid	km/u	6	6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	3180/2230	3180/2230
Schoonwater-/vuilwatertank	L	70/70	70/70
Afmeting lxbxh	cm	127 x 55 x 102	127 x 55 x 102
Max. hellingspercentage	%	16	16
Werkbreedte / Breedte zuigmond	cm	180	180
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	119/342	272/342
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	530 / 720	530 / 720

Overeenkomstig de CE normen


Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Standaard meegeleverd		
SC2000 53 B - VULSLANG art 9100000952, ZUIGRUBBERS PU art 9100000490, SMART KEY-USER art 56116518, SMART KEY-SUPERVISOR art 56116519	9087410020	12.042,00
SC2000 53 B full pkg - ingebouwde lader 9100000940, BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC 80564400, nylon borstel blauw L08837025, Ecoflex syst SC2000 9100000694, vulslang 9100000952, smart key-USER 56116518, smart key-SUPERVISOR 56116519	9087411020	14.740,00

Batterijen		
Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	700,10
Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	782,80
Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	580,20
Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit	9100003461	519,35
Pads 3M		
Pad 3M white 21 inch 5 pc	NL51W121	140,49
Pad 3M brown 21 inch 5 pcs	NL51BR21	140,49
Pad 3M black 21 inch 5 pc	NLNYZW21	140,49
Pad 3M red 21 inch 5 pc	NL51RO21	140,49
Pad 3M blue 21 inch 5 pc	NL51BL21	140,49
Pad 3M green 21 inch 5 pc	NLNYGR21	140,49
Borstels/padhouder ø530mm		
Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	223,20
Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	197,55
Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	197,55
Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	692,80
Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	202,25
Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	175,35
Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	233,45
Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	100,00
Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	140,55
Toebehoren		
Zuigmond rubbers 740MM 29" rubber	9100000810	36,05
Zuigmond rubbers 740MM 29" rood rubber	9100000060	56,55
Zuigmond rubbers 740MM 29" PU	9100000490	105,40
Spatrand cpl. Borsteldeck kit	9100001441	138,45
Optioneel		
Ecoflex detergent kit SC2000	9100002389	256,05
Vulslang	9100000952	53,20
Automatische vul kit	9100000707	314,55
Zwaailicht Kit	9100000663	327,05
Grofvuilmandje	9100000697	163,80
Mophouder	9100000688	85,10
USB PORT KIT SC2000	9100002238	64,30
SMART KEY-USER Blauw	56116518	27,70
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	41,95

SC2000 LITHIUM-ION

5

23 - 3

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC2000 B Lithium-Ion
Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	450/450
Tractie vermogen	W	400
Luchtstroom	L/s	23
Vacuüm	kPa	9,8
IP Beschermingsklasse	IPxx	X4
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/Breedte zuigmond	mm	530/720
Borstel/pad diameter/Aantal borstel(s)/pad(s)	ø mm / 0	530/1
Toerental borstel/pad	tr/min	155
Borsteldruk	kg	15/30
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	68/62 ± 3
Maximale snelheid	km/u	6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	3180/2230
Schoonwater-/vuilwatertank	L	70/70
Afmeting lxbxh	cm	127 x 55 x 102
Max. hellingspercentage	%	16
Gewicht/gewicht bij werking	kg	146/297

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC2000 LITHIUM-ION ECOFLEX

Inclusief 1 module batterij 24V / 7S20P, kit lithium-ion met OBC, Ecoflex, 1 Prolène borstel 530 mm

CM9087410020-08

15.398,00

SC2000 LITHIUM-ION

Inclusief 1 module batterij 24V / 7S20P, kit lithium-ion met OBC, 1 Prolène borstel 530 mm

CM9087410020-09

15.118,00

Alternatieve batterijen

Kit Lithium-Ion SC500 met OBC (zonder batterij)	9100003047	1.979,00
Kit Lithium-Ion SC2000 met OBC (zonder batterij)	9100003048	1.891,25
Module extra batterij 24V / 7S20P met bekabeling - 1 stuk	9100003110	2.431,75
Module extra batterij 24V / 7S20P zonder bekabeling - 1 stuk	106479002	2.038,35
Extra gewicht 13kg voor SC500 (voor intensieve reiniging)	9100003253	#N/A

Voor accessoires en opties, zie de SC500 / SC2000 prijslijst pagina.

Temps de charge (hh:mm) pour 24V (de 0 à 90%)			Nombre de modules 24 volts		
			1	2	3
Delta-Q IC650-24 (Chargeur embarqué pour SC500 and SC2000)	650 Watt	27A	02:09	04:18	06:27

Machine	SC500	SC2000
Nb de modules en standard	1	1
Nb de modules max	2	3
Autonomie pour 1 module	03:00	02:30
Autonomie max	06:00	07:30

BR 652

5

27 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BR 652

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	2x400/420
Tractie vermogen	W	300
Luchtstroom	L/s	26,1
Vacuüm	kPa	14,2
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX3
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	660/890
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	330/2
Toerental borstel	tr/min	230
Borstel-/paddruk	kg	30-48
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - normale modus / geluidsarm	dB(A)	60 (57)
Maximum snelheid	km/u	6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	3960/2770
Schoonwater-/vuilwatertank	L	80/80
Afmeting lxbxh	cm	136x67x120
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	150
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	175/446

Omschrijving

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

BR 652 - Grofvuilfilter art 9098712000, Spatrand BA 750 art 909 5345 000, Vulslang schoonwater art 9097290000	9087260020	20.260,00
BR 652 obc - Grofvuilfilter art 9098712000, Inbouwlader art 9098198000, Spatrand BA 750 art 909 5345 000, Vulslang schoonwater art 9097290000	9087261020	23.674,00

Batterijen

Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	757,05
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
Lader 24V 20 Ah Sb120R HF	80522420	1018,45
Inbouwlader R466-471-BR	9098198000	1148,30

Pads 3M

Pad 3M white 13 inch 5 pc	NL51WI13	63,24
Pad 3M brown 13 inch 5 pcs	NL51BR13	63,24
Pad 3M black 13 inch 5 pc	NLNYZW13	63,24
Pad 3M red 13 inch 5 pc	NL51RO13	63,24
Pad 3M blue 13 inch 5 pc	NL51BL13	63,42
Pad 3M green 13 inch 5 pc	NLNYGR13	63,24

Borstels/padhouder ø330mm

Borstel 13 inch Prolite 330mm	909 5338 000	59,85
Borstel 13 inch Prolene 330mm	909 5332 000	69,05
Borstel 13 inch 330mm mid grit 240	909 5334 000	105,45
Borstel 13 inch 330mm midlite grit 180	909 5336 000	260,40
Padhouder m.cent lock 13 inch 330mm	909 5330 000	94,00
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15

Toebehoren

Zuigstripset 35 inch gum 890mm	9097804000	94,05
Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	105,50
Zuigstripset 35 inch rood 890mm	9099211000	100,80
Mophouder & opbergnetje	9097815000	144,25
Afvalmandje	9098480000	177,60
Ecoflex kit cpl.	9097818000	477,25
Zwaailicht	9098164000	470,30
Grofvuil filter	9098712000	16,60
Geluidssignaal achteruit rijden	9098772000	11,55
SPLASH GUARD W/BRISTLES	9097474000	168,30

BR 752

5

27 - 2

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BR 752

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	2x400/420
Tractie vermogen	W	300
Luchtstroom	L/s	26,1
Vacuüm	kPa	14,2
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX3
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	710/890
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	355/2
Toerental borstel	tr/min	230
Borstel-/paddruk	kg	32-50
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72) - normale modus / geluidsarm	dB(A)	60 (57)
Maximum snelheid	km/u	6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	4260/2980
Schoonwater-/vuilwatertank	L	80/80
Afmeting lxbxh	cm	136x75x120
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	150
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	177/448

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

BR 752 - Grofvuilfilter art 9098712000, Spatrand BA 750 art 909 5345 000, Vulslang schoonwater art 9097290000	9087262020	22.428,00
BR 752 obc - Grofvuilfilter art 9098712000, Inbouwlader art 9098198000, Spatrand BA 750 art 909 5345 000, Vulslang schoonwater art 9097290000	9087263020	24.210,00

Batterijen

Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	757,05
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
Lader 24V 20 Ah Sb120R HF	80522420	1018,45
Inbouwlader R466-471-BR	9098198000	1148,30

Pads 3M

Pad 3M white 14 inch 5 pc	NL51WI14	69,22
Pad 3M brown 14 inch 5 pcs	NL51BR14	69,22
Pad 3M black 14 inch 5 pc	NLNYZW14	69,22
Pad 3M red 14 inch 5 pc	NL51RO14	69,22
Pad 3M blue 14 inch 5 pc	NL51BL14	69,22
Pad 3M green 14 inch 5 pc	NLNYGR14	69,22

Borstels/padhouder ø355mm

Borstel 14 inch prolite 370mm	909 5339 000	57,75
Borstel 14 inch Prolene 370 mm	909 5333 000	70,30
Borstel 14.5 inch 370mm mid grit 240	909 5335 000	147,60
Borstel 14.5 inch 370mm midlite grit 180	909 5337 000	117,60
Padhouder 14 inch 370mm	909 5331 000	91,70
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15

Toebehoren

Zuigstripset 35 inch gum 890mm	9097804000	94,05
Zuigstripset PU 35/890mm	9099855000	105,50
Zuigstripset 35 inch rood 890mm	9099211000	100,80
Mophouder & opbergnetje	9097815000	144,25
Afvalmandje	9098480000	177,60
Ecoflex kit cpl.	9097818000	477,25
Zwaailicht	9098164000	470,30
Grofviul filter	9098712000	16,60
Geluidssignaal achteruit rijden	9098772000	11,55
Anti-spad behaardering	9097475000	140,60
DRAINING HAND TOOL	9100002205	71,70

SCHROBZUIGMACHINE SC3500-GO

1 januari 2025

5

30-3

[RETOUR](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC3500-GO
Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	2658
Luchtstroom	L/s	19,46
Vacuüm	kPa	15,5
Isolatieklasse/IP	I-III	III/IP24
Werkbreedte	mm	710
Geluidsniveau op 1,5mtr dB(A) ISO 3744	dB(A)	69
Borstel-/paddiameter/aantal pads/borstels	ø mm / #	355 / schijf 2
Toerental borstel	tr/min	180
Borstel/paddruk	kg	30/50
Maximum snelheid	km/u	6
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	4260/2980
Schoonwater-/vuilwatertank	L	110/110
Afmeting lxbxh	cm	162x76x125
Max. hellingspercentage	%	10
Draaicirkel	cm	225
Gewicht	kg	230

OMSCHRIJVING

Referentie

Br. prijs €

Standaard toebehoren

SC3500 go FULL PACKAGE-ingebouwde lader art VR31052, Prolite borstel (2x) art 56505805, grofvuilfilter art 9100000795, batt 6V-180Ah gel monobloc (4x) 80564000	CM50000557-01	20.498,00
SC3500 go FULL PACKAGE-ingebouwde lader art VR31052, Prolite borstel (2x) art 56505805, grofvuilfilter art 9100000795, batt 6V-222Ah AGM monobloc (4x) 80566222	CM50000557-02	22.094,00

Batterie(s) & Chargeur

Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	757,05
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
Batterij 6V-222Ah AGM monoblo	80566222	993,20
BATTERY TRAY AS710R OPTIONAL	VR10048	31,25
Ingebouwde lader 25Ah	VR31052	775,80

Pads 3M

Pad 3M white 14 inch 5 pc	NL51WI14	69,22
Pad 3M brown 14 inch 5 pcs	NL51BR14	69,22
Pad 3M black 14 inch 5 pc	NLNYZW14	69,22
Pad 3M red 14 inch 5 pc	NL51RO14	69,22
Pad 3M blue 14 inch 5 pc	NL51BL14	69,22
Pad 3M green 14 inch 5 pc	NLNYGR14	69,22

Borstels/padhouders

Padhouder 14 inch	56505800	81,45
BORSTEL 14 INCH MAGNAGRIT	56505801	150,35
BORSTEL 14 INCH DYNAGRIT	56505802	228,60
BORSTEL 14 INCH AGLITE	56505803	434,05
BORSTEL 14 INCH PROLENE	56505804	106,65

BORSTEL 14 INCH PROLITE	56505805	89,65
BORSTEL 14 INCH UNION MIX	56505806	103,45
BORSTEL 14 INCH MIDGRIT	56505807	201,55
BORSTEL 14 INCH MIDLITE	56505808	150,70

Toebehoren

Reinigingsmiddelendoseersysteem	9100002963	537,35
Ecoflex fles 5L	56104190	63,00
Grofvuil filter	9100000795	27,45
MOP KIT	9100000688	85,10
Zwaailicht	VR32017	25,30
UTILITY CADDY	56112222	11,70
Zuigstripset 34 inch rubber	56382738	66,50
Zuigstripset 34 inch rood	56382739	159,70
Zuigstripset 34 inch PU	56382740	199,55

BR 755D

5

30 - 1

[RETOUR](#)

Conforme(s) aux directives CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BR 755

Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2x480/560
Tractie vermogen	W	780
Luchtstroom	L/s	29,7
Vacuüm	kPa	15,7
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/Breedte zuigmond	mm	710/830
Borstel-/paddiameter/Aantal pads/borstels	ø mm / 0	355/2
Borstelsnelheid	tr/min	250
Borstel-/paddruk	kg	40-65-96
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	63,7
Maximum snelheid	km/u	6,3
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	4500/3150
Schoonwater-/vuilwatertank	L	106/106
Afmetingen lxbxh	cm	152x77x131
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	163
Gewicht / gewicht bij werking	kg	244/658

Omschrijving

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

Schrobzuigmachine BR 755D, inclusief grofvuilfilter, zuigmond met rubber zuigrubbers en zijskirts	50000662	19.568,00
---	----------	-----------

Batterijen

Batt. 24V-360AH nat in een trog met Aquamatic - (1500 cycli - 4u45 max)	80561311	5618,55
Batt. 24V-320AH gel single cells in trog - (1200 cycli - 3u45 max)	80561411	8603,40
Lader HF 24V/40A	80542440	1125,50
Batterij 285Ah/6V (300 cycli - 3u45 max) 4 benodigd	7116015	1232,65
Lader HF 24V/30A	80542431	948,65
Batterij 240Ah/6V gel (900 cycli - 2u50 max) 4 benodigd	80564100	840,55
Lader HF 24V/25A SB175R	80542426	796,25
Ingebouwde lader 24V - 20A - 230V	56601080	1330,10

Pads 3M

Pad 3M white 14 inch 5 pc	NL51W114	69,22
Pad 3M brown 14 inch 5 pcs	NL51BR14	69,22
Pad 3M black 14 inch 5 pc	NLNYZW14	69,22
Pad 3M red 14 inch 5 pc	NL51RO14	69,22
Pad 3M blue 14 inch 5 pc	NL51BL14	69,22
Pad 3M green 14 inch 5 pc	NLNYGR14	69,22

Borstels / Padhouder ø355mm

Schijfborstel -14 inch Union mix 3 LUG - 2 benodigd	56505806	103,45
Schijfborstel -14 inch Prolite 3 LUG - 2 benodigd	56505805	89,65
Schijfborstel -14 inch Prolene 3 LUG - 2 benodigd	56505804	106,65
Schijfborstel -14 inch Aglite 3 LUG - 2 benodigd	56505803	434,05
Schijfborstel -14 inch Dynagrit 3 LUG - 2 benodigd	56505802	228,60
Schijfborstel -14 inch Magnagrit 3 LUG - 2 benodigd	56505801	150,35
Padhouder -14inch 3 LUG - 2 benodigd	56505800	81,45

Accessoire(s)

Kit zwaailicht	56601085	281,35
Armsteun kit rechts/links	56383188	132,40
Kit tweede zuigmotor EU	56601090	423,30
Kit veiligheidsgordel	56422162	741,70
Kit mobiele zuigset met bevestiging	56601087	479,65
Opbergbak	56601269	102,05
Zuigmondrubbers 28 inch-rubber-M	56120335	80,20
Zuigmondrubbers 28 inch -Linatex-M	56120334	153,30
Zuigmondrubbers 28 inch-PU-M	56120336	163,90
Zijskirts -rubber	56383488	106,75
Zijskirts - Rood rubber	56383489	292,15
Zijskirts - PU	56383490	351,50
Afvoerslang -1.5	56383319	88,35
HOSE-REC-1.5 X 46	56394602	37,05

Option(s)

Kit ECOFLEX	56601082	461,05
-------------	----------	--------

BR 855

5

30 - 4

[RETOUR](#)

Conforme(s) aux directives CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		BR 855
Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2x480/560
Tractie vermogen	W	780
Luchtstroom	L/s	29,7
Vacuüm	kPa	15,7
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/Breedte zuigmond	mm	860/1050
Borstel-/paddiameter/Aantal pads/borstels	ø mm / 0	430/2
Borstelsnelheid	tr/min	250
Borstel-/paddruk	kg	40-65-96
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	63,7
Maximum snelheid	km/h	6,3
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/h	5400/3800
Schoonwater-/vuilwatertank	L	106/106
Afmetingen lxbxh	cm	152x92x131
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	171
Gewicht / gewicht bij werking	kg	246/660

Omschrijving

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

Schrobzuigmachine BR 855, inclusief grofvuilfilter, zuigmond met zuigrubbers en zijskirts	50000659	19.774,00
---	----------	-----------

Batterijen

Batt. 24V-360AH nat in een trog met Aquamatic - (1500 cycli - 4u45 max)	80561311	5.454,90
Batt. 24V-320AH gel single cells in trog - (1200 cycli - 3u45 max)	80561411	8.352,80
Lader HF 24V/40A	80542440	1.092,70

Batterij 285Ah/6V (300 cycli - 3u45 max) 4 benodigd	7116015	1.196,75
Lader HF 24V/30A	80542431	921,00
Batterij 240Ah/6V gel (900 cycli - 2u50 max) 4 benodigd	80564100	816,05
Lader HF 24V/25A SB175R	80542426	773,05
Ingebouwde lader 24V - 20A - 230V	56601080	1.291,35

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels / Padhouder ø432mm

Schijfborstel Union mix - 17 inch, 2 benodigd	56505786	121,75
Schijfborstel Prolite - 17 inch, 2 benodigd	56505785	98,05
Schijfborstel Prolène - 17 inch, 2 benodigd	56505784	134,70
Schijfborstel Aglite Grit - 17 inch, 2 benodigd	56505783	222,90
Schijfborstel Mid Grit 240 - 17 inch, 2 benodigd	56505787	230,75
Schijfborstel Mid Grit 180 - 17 inch, 2 benodigd	56505788	215,45
Schijfborstel Dyna Grit 80 - 17 inch, 2 benodigd	56505782	208,45
Schijfborstel Magnat Grit 46 - 17 inch, 2 benodigd	56505781	204,30
Padhouder - 17 inch, 2 benodigd	56505780	84,75

Accessoire(s)

Kit zwaailicht	56601085	273,15
Armsteun kit rechts/links	56383188	161,35
Kit tweede zuigmotor EU	56601090	524,10
Kit veiligheidsgordel	56422162	867,00
Kit mobiele zuigset met bevestiging	56601087	603,80
Opbergbak	56601269	99,10
Kit zuigmondrubbers PU	56382740	193,75
Kit zuigmondrubbers rubber	56382738	64,55
Kit zuigmondzuigrubbers Linatex	56120338	134,75
Kit zijskirts schijfborstelschrobdek	56383488	103,65
Kit zijskirts schijfborstelschrobdek Linatex	56383489	283,65
Kit zijskirts schijfborstelschrobdek PU	56383490	341,25
Afvoerslang -1.5	56383319	85,80
HOSE-REC-1.5 X 46	56394602	35,95

Option(s)

Kit ECOFLEX	56601082	447,60
-------------	----------	--------

BR 755C

5

30 - 2

[RETOUR](#)

Conforme(s) aux directives CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		BR 755 C
Voltage	V	24
Vermogen borstelmotor / zuigmotor	W	2x373/560
Tractie vermogen	W	780
Luchtstroom	L/s	29,7
Vacuüm	kPa	15,7
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/Breedte zuigmond	mm	710/830
Borstel-/paddiamter/Aantal pads/borstels	ø mm / 0	Cyl/2
Borstelsnelheid	tr/min	900
Borstel-/paddruk	kg	27-36-45
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	63,7
Maximum snelheid	km/h	6,3
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/h	4500/3150
Schoonwater-/vuilwatertank	L	106/106
Afmetingen lxbxh	cm	152x80x131
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	163
Gewicht / gewicht bij werking	kg	248/662

Omschrijving

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

Schrobzuigmachine BR 755 C, inclusief zuigmond met zuigrubbers en zijskirts	5000663	19.999,00
---	---------	-----------

Batterijen

Batt. 24V-360AH nat in een trog met Aquamatic - (1500 cycli - 4u45 max)	80561311	5.454,90
Batt. 24V-320AH gel single cells in trog - (1200 cycli - 3u45 max)	80561411	8.352,80
Lader HF 24V/40A	80542440	1.092,70
Batterij 285Ah/6V (300 cycli - 3u45 max) 4 benodigd	7116015	1.196,75
Lader HF 24V/30A	80542431	921,00
Batterij 240Ah/6V gel (900 cycli - 2u50 max) 4 benodigd	80564100	816,05
Lader HF 24V/25A SB175R	80542426	773,05
Ingebouwde lader 24V - 20A - 230V	56601080	1.291,35

Cylindrische borstels

Cylindrische borstel hard nylon natuurhaar 28 inch - 2 benodigd	56412192	285,20
Cylindrische borstel Polypropyleen rood 28 inch - 2 benodigd	56412046	236,30
Cylindrische borstel MidLite Grit 180 28 inch - 2 benodigd	56412193	303,15

Accessoire(s)

Kit zwaailicht	56601085	273,15
Armsteun kit rechts/links	56383188	161,35
Kit tweede zuigmotor EU	56601090	524,10
Kit veiligheidsgordel	56422162	867,00
Kit mobiele zuigset met bevestiging	56601087	603,80
Opbergbak	56601269	99,10
Zuigmondrubbers 28 inch-rubber-M	56120335	77,85
Zuigmondrubbers 28 inch -Linatex-M	56120334	148,85
Zuigmondrubbers 28 inch-PU-M	56120336	159,15
Kit zijskirts cilindrisch schrobdek	56316194	65,90
Kit zijskirts cilindrisch schrobdek Linatex	56601681	141,60
Kit zijskirts cilindrisch schrobdek PU	56601538	321,25
Afvoerslang -1.5	56383319	85,80
HOSE-REC-1.5 X 46	56394602	35,95

Option(s)

Kit ECOFLEX	56601082	447,60
-------------	----------	--------

SC4000 710C

5

31 - 0

TERUG

SC4000 710C SC4000 710C HP

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Overeenkomstig de CE normen

KENMERKEN

Voltage	V	36
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/breedte zuigmond	mm	710 / 833
Borsteldiameter/Aantal borstels	ø mm / 0	Cyl/2
Toerental borstels	tr/min	776,5
Dosering schoon water	L/min	1,136 - 3,785
Borsteldruk	kg	76 - 59 - 42
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	66
Schoonwater-/vuilwatertank	L	125/125
Afmetingen L x B x H	cm	159 x 79,2 x 146
Hellingspercentage (transport/in werking)	%	16 / 9
Minimale breedte voor 180° bocht	cm	166,3
Gewicht/gewicht bij werking	kg	563 / 758
Capaciteit grofvuilfilter	L	8,1
Vermogen borstelmotor/zuigmotor	W	736 / 710

SPECIFIEKE KENMERKEN

Vermogen aandrijfmotor	W	780	1200
Luchtstroom	L/s	38,45	41,17
Vacuüm	kPa	5,87	6,26
Maximum snelheid	km/u	7	8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	4970 / 3480	5713 / 4000

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Standaard meegeleverd		
SC4000 710C incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm, vuilopvang container	56120003	29.612,00
SC4000 710C HP incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm, vuilopvang container	56120401	30.386,00

Batterijen		
Batterij 12V 234 Ah AGM (550 cycli - 2u50 / 3u50 max)	3 bestellen	41023A 2.209,05
Batterij trog 36V-210 Ah C5 (1200 cycli - 2u75 / 3u75 max)		56120294 9.085,75
Batterij trog 36V - 180 Ah C5 WET (1500 cycli - 2u40 / 3u40 max)		56120248 5.895,30
Batterij trog 36V 240 Ah C5 WET (1200 cycles - 3h50 / 4h50 max)		56120249 7.344,55
Batterij 12V - 158 Ah C5 WET (300 cycli - 2u / 3u max)	3 bestellen	56120250 1.248,55
Vul kit natte batterijen (56120248/56120249)		56116614 87,35
Lader HF 36V 25A SB175G		80543626 1.497,10
Ingebouwde lader 36V		56120506 1.004,45

Cylindrische borstels 710 mm		
Cylindrische borstel nylon zacht geel - (2 bestellen)		56412191 248,10
Cylindrische borstel hard nylon natuurhaar - (2 bestellen)		56412192 293,75
Cylindrische borstel polypropyleen 28 rood - (2 bestellen)		56412046 243,40
Cylindrische borstel Grit 180 blauw - (2 bestellen)		56412193 312,25
Cylindrische borstel Grit 80 zwart - (2 bestellen)		56412194 435,40
Cylindrische borstel Grit 46 oranje/bruin (2 bestellen)		56412195 412,75

Toebehoren		
Zuigrubbers zuigmond PU		56120336 163,90
Zuigrubbers zuigmond Linatex		56120334 153,30
Zuigrubbers zuigmond Rubber		56120335 80,20
Zijskirts cilindrisch PU		56120347 90,15
Zijskirts cilindrisch Linatex		56120345 68,75
Zijskirts cylindrtisch Rubber		56120346 54,25
Mobiele zuigset (niet compatibel met 56117906)		56116355 1.968,90
Tankreinigingskit (niet compatibel met 56116355)		56117906 2.240,20
Kit voor automatisch vullen		56116358 420,60
Handschrubzuig set		56117811 3.483,05
Zuigmond beschermingskit		56120300 764,80
Voet beschermingskit		56117869 223,55
Deluxe site kit set uitsluitend voor de cilindrische versies		56120485 1.069,10
Zwaailicht kit		56120309 388,90
Koplamp kit SC4000		56120260 284,60
Mophouder kit		56116619 108,70
Armsteun set - alleen rechts		56383189 103,45
Veiligheidsgordel kit		56117688 585,50
Verlengstuk afvoerslang vuilwater		56117893 #N/A
Kit bluespot light		56117858 683,65
Smart key gebruiker blauw		56116518 27,70
Smart key hoofdgebruiker geel		56116519 41,95
USB aansluiting		56116856 248,55
Afvoerslang schoonwatertank		56120192 107,50

Optioneel		
ECOFLEX kit		56120349 370,40
Kit zuigmotor High Performance (uitsluitend voor standaard uitvoeringen)		56120261 192,35

SC4000 710D

5

31 - 1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

[TERUG](#)

SC4000 710D

SC4000 710D HP



Overeenkomstig de CE normen

KENMERKEN

Voltage	V	36
Dosering schoon water	L/min	1,136 - 3,785
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/breedte zuigmond	mm	710 / 833
Borsteldiameter/Aantal borstels	ø mm / 0	355 / 2
Toerental borstels	tr/min	250
Borsteldruk	kg	100 -75 -52
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	65,8
Schoonwater-/vuilwatertank	L	125/125
Afmetingen L x B x H	cm	159 x 79,2 x 146
Hellingspercentage (transport/in werking)	%	16 / 9
Minimale breedte voor 180° bocht	cm	166.3
Gewicht/gewicht bij werking	kg	567 / 754

SPECIEFIEKE KENMERKEN

Vermogen borstelmotor/zuigmotor	W	736 / 710	736 / 850
Vermogen aandrijfmotor	W	780	1200
Luchtstroom	L/s	38,45	41,17
Vacuüm	kPa	5,87	6,26
Maximum snelheid	km/u	7	8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	4970 / 3480	5713 / 4000

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC4000 710D

incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm

56120004

28.428,00

SC4000 710D HP

incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm

56120402

29.200,00

Batterijen

Batterij 12V 234 Ah AGM (550 cycli - 2u50 / 3u50 max)	3 bestellen	41023A	2.209,05
Batterij trog 36V-210 Ah C5 (1200 cycli - 2u75 / 3u75 max)		56120294	9.085,75
Batterij trog 36V - 180 Ah C5 WET (1500 cycli - 2u40 / 3u40 max)		56120248	5.895,30
Batterij trog 36V 240 Ah C5 WET (1200 cycles - 3h50 / 4h50 max)		56120249	7.344,55
Batterij 12V - 158 Ah C5 WET (300 cycli - 2u / 3u max)	3 bestellen	56120250	1.248,55
Vul kit natte batterijen (56120248/56120249)		56116614	87,35
Lader HF 36V 25A SB175G		80543626	1.497,10
Ingebouwde lader 36V		56120506	1.004,45

Pads 3M

Pad 3M white 14 inch 5 pc	NL51W114	69,22
Pad 3M brown 14 inch 5 pcs	NL51BR14	69,22
Pad 3M black 14 inch 5 pc	NLNYZW14	69,22
Pad 3M red 14 inch 5 pc	NL51RO14	69,22
Pad 3M blue 14 inch 5 pc	NL51BL14	69,22
Pad 3M green 14 inch 5 pc	NLNYGR14	69,22

Borstels/schijf ø355mm

Borstel 14 inch Union mix - 2 bestellen	56505806	103,45
Borstel 14 inch Prolite- 2 bestellen	56505805	89,65
Borstel 14 inch Prolene - 2 bestellen	56505804	106,65
Borstel 14 inch Aglite Grit 500 - 2 bestellen	56505803	434,05
Borstel 14 inch Mid Grit 240 - 2 bestellen	56505807	201,55
Borstel 14 inch Mid Lite 180 - 2 bestellen	56505808	150,70
Borstel 14 inch Dyna Grit 80 - 2 bestellen	56505802	228,60
Borstel 14 inch Magnat Grit 46 - 2 bestellen	56505801	150,35
Padhouder 14 inch - 2 bestellen	56505800	81,45

Toebehoren

Zuigrubbers zuigmond PU	56120336	163,90
Zuigrubbers zuigmond Linatex	56120334	153,30
Zuigrubbers zuigmond Rubber	56120335	80,20
Zijskirt set PU - Schijfborstel	56120343	176,35
Zijskirt set Linatex - Schijfborstel	56120341	183,30
Zijskirt set Rubber - Schijfborstel	56120342	93,30
Mobiele zuigset (niet compatibel met 56117906)	56116355	1.968,90
Tankreinigingskit (niet compatibel met 56116355)	56117906	2.240,20
Kit voor automatisch vullen	56116358	420,60
Handschrobzuig set	56117811	3.483,05
Zuigmond beschermingskit	56120300	764,80
Voet beschermingskit	56117869	223,55
Kit Click-On 710 D	56120353	385,65
Zwaailicht kit	56120309	388,90
Koplamp kit SC4000	56120260	284,60
Mophouder kit	56116619	108,70
Armsteun set - alleen rechts	56383189	103,45
Veiligheidsgordel kit	56117688	585,50
Verlengstuk afvoerslang vuilwater	56117893	#N/A
Kit bluespot light	56117858	683,65
Smart key gebruiker blauw	56116518	27,70
Smart key hoofdgebruiker geel	56116519	41,95
USB aansluiting	56116856	248,55
Afvoerslang schoonwatertank	56120192	107,50

Optioneel

ECOFLEX kit	56120349	370,40
Kit zuigmotor High Performance (uitsluitend voor standaard uitvoeringen)	56120261	192,35

SC4000 810C

5

31 - 2

TERUG

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC4000 810C

SC4000 810C HP



Overeenkomstig de CE normen

KENMERKEN

Vermogen	V	36
Dosering schoon water	L/min	1,136 - 3,785
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/breedte zuigmond	mm	810 / 1055
Werkbreedte inclusief zijborstel (optioneel)	mm	950
Borsteldiameter/Aantal borstels	ø mm / 0	Cyl/2
Toerental borstels	tr/min	776,5
Borsteldruk	kg	76 - 59 - 42
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	65,6
Schoonwater-,/vuilwatertank	L	125/125
Afmetingen L x B x H	cm	159 x 92,8 x 146
Hellingspercentage (transport/in werking)	%	16 / 9
Minimale breedte voor 180° bocht	cm	174
Gewicht/gewicht bij werking	kg	568 / 763
Capaciteit grofvuilfilter	L	9,3

SPECIFIEKE KENMERKEN

Vermogen borstelmotor/zuigmotor	W	736 / 710	736 / 850
Vermogen aandrijfmotor	W	780	1200
Luchtstroom	L/s	38,45	41,17
Vacuüm	kPa	5,87	6,26
Maximum snelheid	km/u	7	8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	5670 / 3969	6518 / 4563

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC4000 810C

incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm, vuilopvang container

56120006

30.128,00

SC4000 810C HP

incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm, vuilopvang container

56120403

30.848,00

Batterijen

Batterij 12V 234 Ah AGM (550 cycli - 2u50 / 3u50 max)	3 bestellen	41023A	2.209,05
Batterij trog 36V-210 Ah C5 (1200 cycli - 2u75 / 3u75 max)		56120294	9.085,75
Batterij trog 36V - 180 Ah C5 WET (1500 cycli - 2u40 / 3u40 max)		56120248	5.895,30
Batterij trog 36V 240 Ah C5 WET (1200 cycles - 3h50 / 4h50 max)		56120249	7.344,55
Batterij 12V - 158 Ah C5 WET (300 cycli - 2u / 3u max)	3 bestellen	56120250	1.248,55
Vul kit natte batterijen (56120248/56120249)		56116614	87,35
Lader HF 36V 25A SB175G		80543626	1.497,10
Ingebouwde lader 36V		56120506	1.004,45

Cylindrische borstels 810 mm

Cylindrische borstel nylon zacht geel - (2 bestellen)	56407473	290,85
Cylindrische borstel hard nylon natuurhaar - (2 bestellen)	56407474	263,55
Cylindrische borstel polypropyleen 28 rood - (2 bestellen)	56407475	258,50
Cylindrische borstel Grit 180 blauw - (2 bestellen)	56407476	275,60
Cylindrische borstel Grit 80 zwart - (2 bestellen)	56407477	244,65
Cylindrische borstel Grit 46 oranje/bruin (2 bestellen)	56407478	234,85
Zijborstel Proleen	56602119	83,65

Toebehoren

Zuigrubbers zuigmond PU	56120340	144,40
Zuigrubbers zuigmond Linatex	56120338	138,80
Zuigrubbers zuigmond Rubber	56382738	66,50
Zijskirts cilindrisch PU	56120347	90,15
Zijskirts cilindrisch Linatex	56120345	68,75
Zijskirts cilindrisch Rubber	56120346	54,25
Rechter zijborstel kit (uitsluitend voor 810 C en 810 C HP uitvoering)	56117658	1.836,25
Mobiele zuigset (niet compatibel met 56117906)	56116355	1.968,90
Tankreinigingskit (niet compatibel met 56116355)	56117906	2.240,20
Kit voor automatisch vullen	56116358	420,60
Handschrubzuig set	56117811	3.483,05
Zuigmond beschermingskit	56120300	764,80
Voet beschermingskit	56117869	223,55
Deluxe site kit set uitsluitend voor de cilindrische versies	56120485	1.069,10
Zwaailicht kit	56120309	388,90
Koplamp kit SC4000	56120260	284,60
Mophouder kit	56116619	108,70
Armsteun set - alleen rechts	56383189	103,45
Veiligheidsgordel kit	56117688	585,50
Verlengstuk afvoerslang vuilwater	56117893	#N/A
Kit bluespot light	56117858	683,65
Smart key gebruiker blauw	56116518	27,70
Smart key hoofdgebruiker geel	56116519	41,95
USB aansluiting	56116856	248,55
Afvoerslang schoonwatertank	56120192	107,50

Optioneel

ECOFLEX kit	56120349	370,40
Kit zuigmotor High Performance (uitsluitend voor standaard uitvoeringen)	56120261	192,35

SC4000 860D

5

31 - 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TERUG

SC4000 860D

SC4000 860D HP



KENMERKEN

Voltage	V	36
Dosering schoon water	L/min	1,136 - 3,785
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte/breedte zuigmond	mm	860 / 1055
Borsteldiameter/Aantal borstels	ø mm / 0	432 / 2
Toerental borstels	tr/min	250
Borsteldruk	kg	100 -75 -52
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	67,8
Schoonwater-/vuilwatertank	L	125/125
Afmetingen L x B x H	cm	159 x 92 x 146
Hellingspercentage (transport/in werking)	%	16 / 9
Minimale breedte voor 180° bocht	cm	174
Gewicht/gewicht bij werking	kg	572 / 759

SPECIEKE KENMERKEN

Vermogen borstelmotor/zuigmotor	W	736 / 710	736 / 850
Vermogen aandrijfmotor	W	780	1200
Luchtstroom	L/s	38,45	41,17
Vacuüm	kPa	5,87	6,26
Maximum snelheid	km/h	7	8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/h	6020 / 4214	6920 / 4844

Overeenkomstig de CE normen

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC4000 860D

incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm

56120007

28.738,00

SC4000 860D HP

incl. gebruikers-, en hoofdgebruikerssleutel, zuigmond met Linatex zuigrubbers en Linatex zijskirts, SmartFlow, achteruit rij alarm

56120404

29.510,00

Batterijen

Batterij 12V 234 Ah AGM (550 cycli - 2u50 / 3u50 max)	3 bestellen	41023A	2.209,05
Batterij trog 36V-210 Ah C5 (1200 cycli - 2u75 / 3u75 max)		56120294	9.085,75
Batterij trog 36V - 180 Ah C5 WET (1500 cycli - 2u40 / 3u40 max)		56120248	5.895,30
Batterij trog 36V 240 Ah C5 WET (1200 cycles - 3h50 / 4h50 max)		56120249	7.344,55
Batterij 12V - 158 Ah C5 WET (300 cycli - 2u / 3u max)	3 bestellen	56120250	1.248,55
Vul kit natte batterijen (56120248/56120249)		56116614	87,35
Lader HF 36V 25A SB175G		80543626	1.497,10
Ingebouwde lader 36V		56120506	1.004,45

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51W117	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels/schijf ø432mm

Borstel 17 inch Union Mix - 2 bestellen	56505786	125,40
Borstel 17 inch Prolite - 2 bestellen	56505785	101,00
Borstel 17 inch Proleen - 2 bestellen	56505784	138,75
Borstel 17 inch Aglite Grit - 2 bestellen	56505783	229,60
Borstel 17 inch Mid Grit 240 - 2 bestellen	56505787	237,65
Borstel 17 inch Mid Grit 180 - 2 bestellen	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dyna Grit 80 - 2 bestellen	56505782	214,70
Borstel 17 inch Magnat Grit 46 - 2 bestellen	56505781	192,25
Padhouder 17 inch - 2 bestellen	56505780	87,30

Toebehoren

Zuigrubbers zuigmond PU	56120340	144,40
Zuigrubbers zuigmond Linatex	56120338	138,80
Zuigrubbers zuigmond Rubber	56382738	66,50
Zijskirt set PU - Schijfborstel	56120343	176,35
Zijskirt set Linatex - Schijfborstel	56120341	183,30
Zijskirt set Rubber - Schijfborstel	56120342	93,30
Mobiele zuigset <i>(niet compatibel met 56117906)</i>	56116355	1.968,90
Tankreinigingskit <i>(niet compatibel met 56116355)</i>	56117906	2.240,20
Kit voor automatisch vullen	56116358	420,60
Handschrobzuig set	56117811	3.483,05
Zuigmond beschermingskit	56120300	764,80
Voet beschermingskit	56117869	223,55
Kit Click-On 860 D	56120354	234,00
Zwaailicht kit	56120309	388,90
Koplamp kit SC4000	56120260	284,60
Mophouder kit	56116619	108,70
Armsteun set - alleen rechts	56383189	103,45
Veiligheidsgordel kit	56117688	585,50
Verlengstuk afvoerslang vuilwater	56117893	#N/A
Kit bluespot light	56117858	683,65
Smart key gebruiker blauw	56116518	27,70
Smart key hoofdgebruiker geel	56116519	41,95
USB aansluiting	56116856	248,55
Afvoerslang schoonwatertank	56120192	107,50

Optioneel


ECOFLEX kit	56120349	370,40
Kit zuigmotor High Performance <i>(uitsluitend voor standaard uitvoeringen)</i>	56120261	192,35

SC5000 810C

5

31 - 0

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	36
Borstelvermogen / Zuigvermogen	W	550 / 825
Tractie vermogen	W	1200
Luchtstroom	L/s	26,4
Vacuüm	kPa	5,87
Dosering schoonwater	L/min	- 3.27 - 3.95 - 5.58
Isolatieklasse	I of III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	810 / 1090
Veegbreedte met zijborstel (optioneel)	mm	950
Diameter borstels / Aantal borstels	ø mm / 0	Cyl/2
Borstelsnelheid	tr/min	776,5
Borsteldruk	kg	65 - 52 - 38
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	63
Werksnelheid maximaal	km/u	8,5
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	6880 / 4820
Schoonwater-/vuilwatertank	L	140 / 147
Afmetingen lxbxh	cm	159 x 95 x 146
Max hellingspercentage (transport / in werking)	%	18 / 12
Draaicirkel	cm	160
Leeggewicht / bij werking	kg	642 / 850
Capaciteit grofvuilfilter	L	9,4

SC5000 810C

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC5000 810C (Inclusief Linatex zuigrubbers)	56117807	31.950,00
--	----------	-----------

Batterijen

Batterij trog NAT 320Ah/36V (1500 cycli - aquamatic - 5h max)	L00200033	8.180,05
Batterij trog GEL 280Ah/36V (1200 cycli - 3h30 max)	L00210020	12.873,80
Lader HF 36V 40A SB175G	80553643	2.496,70
Batterijen 6V-240Ah GEL Monobloc (700 cycli - 2h30 max) - benodigd 6	80564100	840,55
Lader HF 36V 25A SB175G	80543626	1.497,10
Ingebouwde lader EU	56117870	1.882,40

Cilindrische borstels 810 mm

BORSTEL 31 INCH NYLON ZACHT GEEL	56407473	290,85
Borstel 31" nylon hard natuurlijk	56407474	263,55
Borstel 31" prolene rood	56407475	258,50
Borstel 31" midlitegrit blauw-grijs	56407476	275,60
Borstel 31" dynagrit zwa	56407477	244,65
Borstel 31" magnagrit oranje-bruin	56407478	234,85
Zijborstel	56602119	83,65

Toebehoren

Zuigrubbers KIT-PU J	56116707	310,05
Zuigrubbers kit-ROOD RUBBER J	56116704	252,30
Chauffeursbeveiliging	56117968	4.767,00
Rechter zijborstel kit	56117658	1.836,25
Handzuig set	56116355	1.968,90
Automatisch vullen kit	56116358	420,60
Mobiele zuig set	56117811	3.483,05
Bumper kit -Heavy duty - voorzijde	56116359	1.245,35
Zuigmond bescherming kit	56117956	1.236,00
Voeten bescherming kit	56117869	223,55
Dubbele zuigmotor kit	56117865	745,35
Werkverlichting voorzijde	56117862	1.032,30
Reinigingskit tank	56117906	2.240,20
Mophouder kit	56116619	108,70
Arm steunen kit - alleen rechts	56383189	103,45
Veiligheidsgordel kit	56117688	585,50
Blauwe signaalverlichting	56117858	683,65

Smart key-Gebruiker Blauw	56116518	27,70
Smart key -Hoofdgebruiker Geel	56116519	41,95

Optioneel

Ecoflex kit	56117424	953,15
-------------	----------	--------

SC5000 860D

5

31 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	36
Borstelvermogen / Zuigvermogen	W	750 / 825
Tractie vermogen	W	1200
Luchtstroom	L/s	26,4
Vacuüm	kPa	5,87
Dosering schoonwater	L/min	- 3.09 - 3.69 - 7.39
Isolatieklasse	I of III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	860 / 1090
Diameter borstels / Aantal borstels	ø mm / 0	432 / 2
Borstelsnelheid	tr/min	250
Borsteldruk	kg	104 - 72 - 52 - 38
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	61
Werksnelheid maximaal	km/u	8,5
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	7310/5120
Schoonwater-/vuilwatertank	L	140 / 147
Afmetingen lxbxh	cm	159 x 95 x 146
Max hellingspercentage (transport / in werking)	%	18 / 12
Draaicirkel	cm	160
Leeggewicht / bij werking	kg	640 / 848

Overeenkomstig de CE normen

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard toebehoren

SC5000 860D (Inclusief zuigrubbers Linatex)	56117805	30.618,00
--	----------	-----------

Batterijen

Batterij trog NAT 320Ah/36V (1500 cycli - aquamatic - 5h max)	L00200033	8.180,05
Batterij trog GEL 280Ah/36V (1200 cycli - 3h30 max)	L00210020	12.873,80
Lader HF 36V 40A SB175G	80553643	2.496,70
Batterijen 6V-240Ah GEL Monobloc (700 cycli - 2h30 max) - benodigd 6	80564100	840,55
Lader HF 36V 25A SB175G	80543626	1.497,10
Ingebouwde lader EU	56117870	1.882,40

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels / Padhouder ø432mm

Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
Borstel 17 inch aglite	56505783	229,60
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
Borstel 17 inch midlite	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
Borstel 17 inch magnagrit	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30

Toebehoren

Zuigrubbers KIT-PU J	56116707	310,05
Zuigrubbers kit-ROOD RUBBER J	56116704	252,30
Zijskirts PU	56116709	291,70
Zijskirts Rubber rood	56116706	265,90
Chaufeursbeveiliging	56117968	4.767,00
Handzuig set	56116355	1.968,90
Automatisch vullen kit	56116358	420,60
Mobiele zuig set	56117811	3.483,05
Bumper kit -Heavy duty - voorzijde	56116359	1.245,35
Zuigmond bescherming kit	56117956	1.236,00
Voeten bescherming kit	56117869	223,55
Dubbele zuigmotor kit	56117865	745,35
Werkverlichting voorzijde	56117862	1.032,30
Reinigingskit tank	56117906	2.240,20
Mophouder kit	56116619	108,70
Arm steunen kit - alleen rechts	56383189	103,45
Veiligheidsgordel kit	56117688	585,50
Blauwe signaalverlichting	56117858	683,65
Smart key-Gebruiker Blauw	56116518	27,70
Smart key-Hoofdgebruiker Geel	56116519	41,95


Optioneel

Ecoflex kit	56117424	953,15
-------------	----------	--------

SC5000 910C

5

31 - 2

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SC5000 910C
Voltage	V	36
Borstelvermogen / Zuigvermogen	W	550 / 825
Tractie vermogen	W	1200
Luchtstroom	L/s	26,4
Vacuüm	kPa	5,87
Dosering schoonwater	L/min	- 3.27 - 3.95 - 5.58
Isolatieklasse	I of III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	910 / 1090
Veegbreedte met zijborstel (optioneel)	ø mm / 0	Cyl/2
Diameter borstels / Aantal borstels	tr/min	776,5
Borstelsnelheid	kg	65 - 52 - 38
Borsteldruk	dB(A)	63
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	km/u	8,5
Werksnelheid maximaal	m²/u	7740/5410
Theoretische/werkelijke capaciteit	L	140 / 147
Schoonwater-/vuilwatertank	cm	159 x 105 x 146
Afmetingen lxbxh	%	18 / 12
Max hellingspercentage (transport / in werking)	cm	160
Draaicirkel	kg	646 / 855
Leeggewicht / bij werking	L	10,7
Capaciteit grofvuilfilter	cm	95

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard toebehoren

SC5000 910C

(Inclusief Linatex zuigrubbers)

56117808

32.882,00

Batterijen

Batterij trog NAT 320Ah/36V (1500 cycli - aquamatic - 5h max)	L00200033	8.180,05
Batterij trog GEL 280Ah/36V (1200 cycli - 3h30 max)	L00210020	12.873,80
Lader HF 36V 40A SB175G	80553643	2.496,70
Batterijen 6V-240Ah GEL Monobloc (700 cycli - 2h30 max) - benodigd 6	80564100	840,55
Lader HF 36V 25A SB175G	80543626	1.497,10
Ingebouwde lader EU	56117870	1.882,40

Cilindrische borstels 910 mm

Borstel cilindrisch zacht nylon geel (benodigd 2)	56117816	751,25
Borstel cilindrisch hard nylon natuurhaar (benodigd 2)	56117817	890,05
Borstel cilindrisch PPL rood (benodigd 2)	56117818	932,70
Borstel cilindrisch 80 grit zwart (benodigd 2)	56117820	882,75
Borstel cilindrisch 46 magnagrit oranje/bruin (benodigd 2)	56117821	1.065,60

Toebehoren

Zuigrubbers KIT-PU J	56116707	310,05
Zuigrubbers kit-ROOD RUBBER J	56116704	252,30
Chauffeursbeveiliging	56117968	4.767,00
Rechter zijborstel kit	56117658	1.836,25
Handzuig set	56116355	1.968,90
Automatisch vullen kit	56116358	420,60
Mobiele zuig set	56117811	3.483,05
Bumper kit -Heavy duty - voorzijde	56116359	1.245,35
Zuigmond bescherming kit	56117956	1.236,00
Voeten bescherming kit	56117869	223,55
Dubbele zuigmotor kit	56117865	745,35
Werkverlichting voorzijde	56117862	1.032,30
Reinigingskit tank	56117906	2.240,20
Mophouder kit	56116619	108,70
Arm steunen kit - alleen rechts	56383189	103,45
Veiligheidsgordel kit	56117688	585,50
Blauwe signaalverlichting	56117858	683,65
Smart key-Gebruiker Blauw	56116518	27,70
Smart key -Hoofdgebruiker Geel	56116519	41,95

Optioneel

Ecoflex kit	56117424	953,15
-------------	----------	--------

SC6000 86D

5

31 - 3

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC6000

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	1500 / 600
Tractie vermogen	W	1200
Luchtstroom	L/s	36
Vacuüm	kPa	17
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	863 / 1090
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	430 / 2
Toerental borstel	tr/min	250
Borstel-/paddruk	kg	tot 135
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	7740 / 5420
Schoonwater-/vuilwatertank	L	190 / 190
Afmeting lxbxh	cm	178 x 99 x 158
Max. hellingspercentage	%	18,5 (20,9)
Draaicirkel	cm	202
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	794 / 1070

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC6000 860D - achteruit rij alarm 56116351, zwaailicht 56116352, Smartkey gebruiker 56116518, Smartkey-hoofdgebruiker 56116519, stoel - standaard 56116600, armsteun L/R 56383189, zuigrubber kit rood rubber J 56116704, zijskirts kit rubber rood 56116706

56116005

36.528,00

Batterijen

Batterij 36V - 320 AH Trog nat #1	L00200033	8.180,05
Batterij 36V - 280 Ah Trog OHV #2	L00210020	12.873,80
Lader 36V - 40 A SB175G HF	80553643	2.496,70
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
LADER 36V - 25 A SB175G HF	80543626	1497,10
Inbouwlader	56116627	1.204,95

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51W117	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels/padhouder ø330mm

Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
BORSTEL 17 INCH AGLITE	56505783	229,60
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
BORSTEL 17 INCH MIDLITE	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30

Toebehoren

SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM J	56116704	252,30
SQUEEGEE BLADE KIT-PU J	56116707	310,05
SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	265,90
SIDE BLADE KIT-PU	56116709	291,70
OVERHEAD GUARD KIT	56116152	3.481,15
OVERHEAD GUARD KIT-SHORT	56116686	4.342,35
BEACON KIT	56116352	282,95
VACUUM WAND KIT	56116355	1.968,90
SOLUTION AUTO FILL KIT	56116358	420,60
BUMPER KIT-HEAVY DUTY-FRONT	56116359	1.245,35
SQUEEGEE GUARD KIT	56118297	965,25
FOOT GUARD KIT	56116364	119,35
DELUXE SEAT KIT	56116366	1.617,75
DUAL VACUUM MOTOR KIT	56116370	691,15
HEADLIGHT KIT	56116371	385,45
WASH HOSE KIT	56116512	1.252,35
SMART KEY-USER Blauw	56116518	27,70
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	41,95
WEIGHT KIT-STEERING COLUMN	56116576	584,40
MOP HOLDER KIT	56116619	108,70
USB KIT	56116856	248,55
ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	103,45
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65

Optioneel

ECO FLEX KIT	56116517	1.651,75
--------------	----------	----------

SC6000 1050D

5

31 - 4

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC6000

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	1500 / 600
Tractie vermogen	W	1200
Luchtstroom	L/s	36
Vacuüm	kPa	17
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	1016 / 1170
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	510 / 2
Toerental borstel	tr/min	250
Borstel-/paddruk	kg	tot 105
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	9450 / 6620
Schoonwater-/vuilwatertank	L	190 / 190
Afmeting lxbxh	cm	178 x 117 x 158
Max. hellingspercentage	%	18,5 (20,9)
Draaicirkel	cm	202
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	816 / 1070

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC6000 1050D - achteruit rij alarm 56116351, zwaailicht 56116352, smartkey-gebruiker 56116518, smartkey-hoofdgebruiker 56116519, stoel-standaard 56116600, armsteun L/R 56383189, zuigrubber kit rood rubber K 56116705, zijskirts kit rubber rood 56116706

56116004

38.536,00

Batterijen

Batterij 36V - 320 AH Trog nat #1	L00200033	8.180,05
Batterij 36V - 280 Ah Trog OHV #2	L00210020	12.873,80
Lader 36V - 40 A SB175G HF	80553643	2.496,70
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
LADER 36V - 25 A SB175G HF	80543626	1497,10
Inbouwlader	56116627	1.204,95

Pads 3M

Pad 3M white 20 inch 5 pc	NL51WI20	127,57
Pad 3M brown 20 inch 5 pcs	NL51BR20	127,57
Pad 3M black 20 inch 5 pc	NLNYZW20	127,57
Pad 3M red 20 inch 5 pc	NL51RO20	127,57
Pad 3M blue 20 inch 5 pc	NL51BL20	127,57
Pad 3M green 20 inch 5 pc	NLNYGR20	127,57

Borstels/padhouder ø330mm

Borstel 20 inch union mix	56505796	206,65
Borstel 20" prolite	56505795	124,65
Borstel 20" prolene	56505794	212,95
Borstel 20" aglite grit	56505793	303,55
Borstel 20" midgrit 240	56505797	639,75
Borstel 20" midlite 180	56505798	323,45
Borstel 20" dynagrit	56505792	280,45
Borstel 20" magnagrit	56505791	348,40
Padhouder 20 inch	56505790	127,80

Toebehoren

SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K	56116705	264,65
SQUEEGEE BLADE KIT-PU K	56116708	333,85
SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	265,90
SIDE BLADE KIT-PU	56116709	291,70
OVERHEAD GUARD KIT	56116152	3.481,15
OVERHEAD GUARD KIT-SHORT	56116686	4.342,35
BEACON KIT	56116352	282,95
VACUUM WAND KIT	56116355	1.968,90
SOLUTION AUTO FILL KIT	56116358	420,60
BUMPER KIT-HEAVY DUTY-FRONT	56116359	1.245,35
SQUEEGEE GUARD KIT	56118297	965,25
FOOT GUARD KIT	56116364	119,35
DELUXE SEAT KIT	56116366	1.617,75
DUAL VACUUM MOTOR KIT	56116370	691,15
HEADLIGHT KIT	56116371	385,45
WASH HOSE KIT	56116512	1.252,35
SMART KEY-USER Blauw	56116518	27,70
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	41,95
WEIGHT KIT-STEERING COLUMN	56116576	584,40
MOP HOLDER KIT	56116619	108,70
USB KIT	56116856	248,55
ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	103,45
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65

Optioneel

Eco FLEX KIT	56116517	1.651,75
--------------	----------	----------

SC6000 910C

5

31 - 5

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC6000

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	1500 / 600
Tractie vermogen	W	1200
Luchtstroom	L/s	36
Vacuüm	kPa	17
Isolatieklasse	I à III	III
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	914 / 1170
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	cyl - 180 / 2
Toerental borstel	tr/min	760
Borstel-/paddruk	kg	tot 90
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	8190 / 5730
Schoonwater-/vuilwatertank	L	190 / 190
Afmeting lxbxh	cm	178 x 117 x 158
Max. hellingspercentage	%	18,5 (20,9)
Draaicirkel	cm	202
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	814 / 1075

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC6000 910C - achteruit rij alarm 56116351, zwaailicht 56116352, smartkey-gebruiker 56116518, smartkey-hoofdgebruiker 56116519, stoel-standaard 56116600, armsteun L/R 56383189, zuigrubber kit rood rubber K 56116705, zijskirts kit rubber rood 56116706

56116003

38.848,00

Batterijen

Batterij 36V - 320 AH Trog nat #1	L00200033	8.180,05
Batterij 36V - 280 Ah Trog OHV #2	L00210020	12.873,80
Lader 36V - 40 A SB175G HF	80553643	2.496,70
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
LADER 36V - 25 A SB175G HF	80543626	1497,10
Inbouwlader	56116627	1.204,95

Borstels/padhouder ø330mm

BRUSH-CYL-SOFT NYL-YELLOW-7IN	56116046	458,95
BRUSH-CYL-HARD NYL-NATURAL-7IN	56116043	400,35
BRUSH-CYL-POLYPRO-RED-7IN	56116047	647,80
BRUSH-CYL-180 GRIT-BLUE-7IN	56116044	1.096,30
BRUSH-CYL-80 GRIT-BLACK-7IN	56116045	1.096,30

Toebehoren

SQUEEGEE BLADE KIT-RED GUM K	56116705	264,65
SQUEEGEE BLADE KIT-PU K	56116708	333,85
SIDE BLADE KIT-RED GUM	56116706	265,90
SIDE BLADE KIT-PU	56116709	291,70
OVERHEAD GUARD KIT	56116152	3.481,15
OVERHEAD GUARD KIT-SHORT	56116686	4.342,35
BEACON KIT	56116352	282,95
VACUUM WAND KIT	56116355	1.968,90
SOLUTION AUTO FILL KIT	56116358	420,60
BUMPER KIT-HEAVY DUTY-FRONT	56116359	1.245,35
SQUEEGEE GUARD KIT	56118297	965,25
FOOT GUARD KIT	56116364	119,35
DELUXE SEAT KIT	56116366	1.617,75
DUAL VACUUM MOTOR KIT	56116370	691,15
HEADLIGHT KIT	56116371	385,45
WASH HOSE KIT	56116512	1.252,35
SMART KEY-USER Blauw	56116518	27,70
SMART KEY-SUPERVISOR Geel	56116519	41,95
WEIGHT KIT-STEERING COLUMN	56116576	584,40
MOP HOLDER KIT	56116619	108,70
USB KIT	56116856	248,55
ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	103,45
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65

Optioneel

ECO FLEX KIT	56116517	1.651,75
DUST GUARD KIT	56116513	751,65
SIDE SWEEP KIT	56116280	776,95
BROOM 180X400MM POLYPROPYLENE	56116858	38,90

SC6500 1100D

5

32 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC6500 1100D

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	2240/560
Tractie vermogen	W	1400
Luchtstroom	L/s	36
Vacuüm	kPa	17
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX3
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	1000/1250
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	505/2
Toerental borstel	tr/min	240
Borstel-/paddruk	kg	43-90-145
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	70
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	9000/6300
Schoonwater-/vuilwatertank	L	265/265
Afmeting lxbxh	cm	187x108x148
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	214
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	510/1460

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC6500 1100D - Kit zijstrips l+r red gum Linatex BR1100S art 56413768,
Zuigmondrubbers Linatex red gum BR1100SC art 56413762, Kit alarm art
56413681

56414022

37.904,00

Batterijen

Battertrog OV 36/420AH #3	80562600	16.772,65
Batterij 36V - 480 Ah Nat	80562500	9.308,35
Lader HF 36V 60A SB175G	80563664	2.983,20

Pads 3M

Pad 3M white 20 inch 5 pc	NL51WI20	127,57
Pad 3M brown 20 inch 5 pcs	NL51BR20	127,57
Pad 3M black 20 inch 5 pc	NLNYZW20	127,57
Pad 3M red 20 inch 5 pc	NL51RO20	127,57
Pad 3M blue 20 inch 5 pc	NL51BL20	127,57
Pad 3M green 20 inch 5 pc	NLNYGR20	127,57

Borstels/padhouder ø505mm

Borstel 20 inch union mix	56505796	206,65
Borstel 20" prolite	56505795	124,65
Borstel 20" prolene	56505794	212,95
Borstel 20" aglite grit	56505793	303,55
Borstel 20" midgrit 240	56505797	639,75
Borstel 20" midlite 180	56505798	323,45
Borstel 20" dynagrit	56505792	280,45
Borstel 20" magnagrit	56505791	348,40
Padhouder 20 inch	56505790	127,80

Toebehoren

Zwaailicht	56413649	696,00
Koplampenkit	56314313	433,40
Tweede zuigmotor kit	56413821	1.100,85
Chauffeurbeveiliging BR11	56413774	2.952,35
Kit voor mobiele zuigset	56413687	3.063,15
verzwaarde voorbumper	56413089	1.298,40
BUMPER Buis KIT	56414188	899,05
Bescherming rechter voet	56413773	205,55
Automatisch vulsysteem	56413685	398,95
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Grammerstoel+schakelaar	56413764	1.740,35
Blade kit disk Red Gum	56413768	307,25
Rubber strips	56413767	115,45
Strip, dek,voor rubber 40"	56413318	20,55
Strips, dek achter 40"	56413319	48,75
Zuigrubber set	56413761	117,50
Zuigrubbers BR1100 rood	56413762	276,35

Optioneel

Ecoflex-kit-Nilfisk	56414145	1.556,85
---------------------	----------	----------


SC6500 1100C (cilindrische borstels)

5

32 - 2

[TERUG](#)

SC6500 1100C



ecoflex™ system

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	2x1120/560
Tractie vermogen	W	1400
Luchtstroom	L/s	36
Vacuüm	kPa	17
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX3
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	1000/1250
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	Cyl/2
Toerental borstel	tr/min	630
Borstel-/paddruk	kg	38-54-90
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	70
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	9000/6300
Schoonwater-/vuilwatertank	L	265/265
Afmeting lxbxh	cm	187x121x148
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	214
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	557/1508

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC6500 1100C - Zijborstel art 56413056, Blade kit disk Red Gum art 56413770, Zuigmondrubbers Linatex red gum BR1100SC art 56413762, Kit alarm art 56413681	56414023	40.788,00
--	----------	-----------

Batterijen

Battertrog OV 36/420AH #3	80562600	16.772,65
Batterij 36V - 480 Ah Nat	80562500	9.308,35
Lader HF 36V 60A SB175G	80563664	2.983,20

Cilindrische borstels 1000mm

Borstel 40" nylon zacht geel	56413113	590,15
Borstel 40" nylon hard natuurlijk	56413114	747,80
BORSTEL 40 INCH POLYPROPYLEEN ROOD	56413118	506,30
Borstel 40 inch 180 grit blauw-grijs	56413115	726,95
Borstel 40" 80 grit zwart	56413116	744,95

Toebehoren

SIDE BROOM	56413056	161,65
Zwaailicht	56413649	696,00
Koplampenkit	56314313	433,40
Tweede zuigmotor kit	56413821	1.100,85
Chauffeurbeveiliging BR11	56413774	2.952,35
Kit voor mobiele zuigset	56413687	3.063,15
verzwaarde voorbumper	56413089	1.298,40
BUMPER Buis KIT	56414188	899,05
Bescherming rechter voet	56413773	205,55
Automatisch vulsysteem	56413685	398,95
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Grammerstoel+schakelaar	56413764	1.740,35
Blade kit disk Red Gum	56413770	230,20
SKIRT LINATEX 40 INCH /48 INCH	56413654	161,70
BLADE DECK GUM	56413820	80,75
Zuigrubber set	56413761	117,50

Zuigrubbers BR1100 rood	56413762	276,35
Optioneel		
Ecoflex-kit-Nilfisk	56414145	1.556,85

SC6500 1300D

5

32 - 3

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC6500 1300D

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	3x1120/560
Tractie vermogen	W	1400
Luchtstroom	L/s	36
Vacuüm	kPa	17
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX3
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	1300/1450
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	432/3
Toerental borstel	tr/min	225
Borstel-/paddruk	kg	43-90-145
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	70
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	11700/8190
Schoonwater-/vuilwatertank	L	265/265
Afmeting lxbxh	cm	187x133x148
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	214
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	555/1506

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC6500 1300D - Blade kit disk Red Gum art 56413770, Blade kit sqeegee red gum art 56413766, Kit alarm art 56413681	56414024	39.140,00
--	----------	-----------

Batterijen

Battertrog OV 36/420AH #3	80562600	16.772,65
Batterij 36V - 480 Ah Nat	80562500	9.308,35
Lader HF 36V 60A SB175G	80563664	2.983,20

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels/padhouder ø430mm

Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
BORSTEL 17 INCH AGLITE	56505783	229,60
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
BORSTEL 17 INCH MIDLITE	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30

Toebehoren

Zwaailicht	56413649	696,00
Koplampenkit	56314313	433,40
Tweede zuigmotor kit	56413821	1.100,85
Chauffeurbeveiliging BR11	56413774	2.952,35
Kit voor mobiele zuigset	56413687	3.063,15
verzwaarde voorbumper	56413089	1.298,40
BUMPER Buis KIT	56414188	899,05
Bescherming rechter voet	56413773	205,55
Automatisch vulsysteem	56413685	398,95
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Grammerstoel+schakelaar	56413764	1.740,35
BLADE DECK GUM FRONT	56413374	64,10
BLADE DECK GUM RR 48	56413379	38,35
Spatrand disk 45/48	56413769	108,30
Blade kit disk Red Gum	56413770	230,20
Bladekit	56413765	111,95
Blade kit sqgee red gum	56413766	481,20

Optioneel

Ecoflex-kit-Nilfisk	56414145	1.556,85
---------------------	----------	----------


SC6500 1300C (cilindrische borstels)

5

32 - 4

[TERUG](#)

SC6500 1300C



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	2x1120/560
Tractie vermogen	W	1400
Luchtstroom	L/s	36
Vacuüm	kPa	17
IP beschermingsklasse	IPxx	IPX3
Werkbreedte / Breedte zuigmond	mm	1300/1450
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	ø mm / 0	Cyl/2
Toerental borstel	tr/min	630
Borstel-/paddruk	kg	38-54-90
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	70
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	11700/8190
Schoonwater-/vuilwatertank	L	265/265
Afmeting lxbxh	cm	187x141x148
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	214
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	596/1547

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC6500 1300C - Zijborstel art 56413056, Blade kit disk Red Gum art 56413770, Blade kit sqeegee red gum art 56413766, Kit alarm art 56413681	56414025	42.024,00
---	----------	-----------

Batterijen

Battertrog OV 36/420AH #3	80562600	16.772,65
Batterij 36V - 480 Ah Nat	80562500	9.308,35
Lader HF 36V 60A SB175G	80563664	2.983,20

Cilindrische borstels 1300mm

Borstel 48" nylon zacht geel	56413352	1.228,50
Borstel 48" nylon hard natuurlijk	56413353	492,10
BORSTEL 48 INCH POLYPROPYLEEN ROOD	56413357	842,35
Borstel 48" 180 grit blauw-grijs	56413354	771,10
Borstel 48" 80 grit zwart	56413355	710,70

Toebehoren

SIDE BROOM	56413056	161,65
Zwaailicht	56413649	696,00
Koplampenkit	56314313	433,40
Tweede zuigmotor kit	56413821	1.100,85
Chauffeurbeveiliging BR11	56413774	2.952,35
Kit voor mobiele zuigset	56413687	3.063,15
verzwaarde voorbumper	56413089	1.298,40
BUMPER Buis KIT	56414188	899,05
Bescherming rechter voet	56413773	205,55
Automatisch vulsysteem	56413685	398,95
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Grammerstoel+schakelaar	56413764	1.740,35
Blade kit disk Red Gum	56413770	230,20
SKIRT LINATEX 40 INCH /48 INCH	56413654	161,70
BLADE DECK GUM	56413820	80,75
Bladekit	56413765	111,95
Blade kit sqgee red gum	56413766	481,20

Optioneel

Ecoflex-kit-Nilfisk	56414145	1.556,85
---------------------	----------	----------

SC8000 1300

5

35 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC8000 1300 LPG

Motormerk	-	Kubota, 1,6L - 55 Cv
SCHROBBEN		
Werkbreedte schrobben	mm	1220
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	mm/0	Cyl/2
Borstel-/paddruk	kg	55/110/180
Toerental borstel	tr/min	470
Schoonwater-/vuilwatertank	L	380/380
VEGEN		
Werkbreedte vegen	mm	1570
Inhoud vuilcontainer	L	42
GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENS		
Luchtstroom	L/s	170
Vacuüm	kPa	10,3
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	84
Maximum snelheid	km/u	13
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	16000/11100
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	302
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	1350/1730
Afmeting lxbxh	cm	254x142x147



ecoflex™ system

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC8000 1300 LPG - achteruitrij alarm 56305519, schrobdek rubbers, rood rubber 56111206, vuilkorf in vuilwater tank 56111607, zijveegborstel PPL 56462252, zuigmond rubbers rood 56111650, zuigstrip achter rood rubber 56413642, zwaailicht 56110907	56108124	98.560,00
--	----------	-----------

Cilindrische borstels

Borstel cil 48 Prolene	56110011	658,20
Borstel cil 48 Dyna grit 80	56110012	1.071,55
Borstel cil 48 midlite 180	56110013	1.347,05

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel heavy duty	56477812	201,80
Zijborstel polypropyleen	56462252	137,55
Zijborstel polyester	56505629	72,80

Toebehoren

zuigmond rubbers	56111652	120,50
Zuigmond rubbers rood	56111650	253,35
Zuigmond rubbers Polyurethaan	56111203	737,65
Schrobdeck rubbers gummi	56111207	278,75
Blade Kit main rood	56111206	527,75
Schrobdek rubbers Polyurethaan	56111210	906,50

Optioneel

SOLUTION FULL SHUTOFF KIT	56305896	704,30
Armleunig rechts BR1100	7-03-04250	101,40
Deluxe stoel	56111535	2.035,65
Mobiele zuigset kit	56110730	2.026,60
Wiel urethaan	56111811	2.442,30
Bumpers beschermers	56111848	275,15
ECOFLEX CHEMICAL KIT EU	56108131	1.503,60
Voetbeschermingskit	56111873	259,65
Chauffeursbeveiliging	56110300	3.583,25
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65
Achter Bumper Kit	56111107	942,05
Reinigingskit vuilw. Tank	56111280	521,30

Water Recycling Kit	56111259	4.989,00
Zwaailicht voor ohg	56111265	801,10
OVERHEAD GUARD CANOPY KIT	56111267	722,80
Remlicht/richtingaanwijze	56111317	972,00
Lage druk slang voor reiniging machine	56111346	1.410,10

SC8000 1600

5

35 - 2

TERUG



Overeenkomstig de CE normen

ecoflex™ system

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SC8000 1600 LPG C8000 1600 LPG

Motormerk	-	Kubota 1,6L 55Cv
SCHROBBEN		
Werkbreedte schrobber	mm	1520
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	mm/0	Cyl/2
Borstel-/paddruk	kg	55/110/180
Toerental borstel	tr/min	470
Afmeting rechter borstel	mm/0	410/1
Borsteldruk rechter borstel	kg	35/45/63
Toerental borstel	tr/min	470
Schoonwater-/vuilwatertank	L	380/380
VEGEN		
Werkbreedte vegen	mm	1520
Inhoud vuilcontainer	L	42
GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENS		
Luchtstroom	L/s	170
Vacuüm	kPa	10,3
Geluidsniveau (IEC 60335-2-72)	dB(A)	84
Maximum snelheid	km/u	13
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	19800/13900
Max. hellingspercentage	%	16
Draaicirkel	cm	302
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	1350/1730
Afmeting lxbxh	cm	254x167x147

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SC8000 1600 LPG - achteruitrij alarm 56305519, schrobdek rubbers rood rubber 56111206, linker zijborstel incl Dustguard 56111670, rubbers rood voor rechter schrobborstel 56111635, vuilkorf tank 56111607, zuigmond rubbers rood 56111650, zwaailicht 56110907

56108126

98.560,00

Cilindrische borstels

Borstel cil 48 Prolene	56110011	658,20
Borstel cil 48 Dyna grit 80	56110012	1.071,55
Borstel cil 48 midlite 180	56110013	1.347,05

Toebehoren - hoofdborstel

Borstel Prolene 16 inch	56505834	90,95
Borstel 16" Midlite 180	56505838	195,70
Borstel Dynagrit 16 inch	56505832	202,70

Toebehoren

zuigmond rubbers	56111652	120,50
Zuigmond rubbers rood	56111650	253,35
Zuigmond rubbers Polyurethaan	56111203	737,65
Schrobdeck rubbers gummi	56111207	278,75
Blade Kit main rood	56111206	527,75
Schrobdek rubbers Polyurethaan	56111210	906,50
Rechter schrobborstel rubbers	56111636	95,65
Zijrubber set rood	56111635	174,45
Rechter Schrobborstel rubbers Polyuretha	56111637	262,75

Optioneel

Linker zijborstel incl. Dustguard	56111670	7.849,50
SOLUTION FULL SHUTOFF KIT	56305896	704,30
Armleunig rechts BR1100	7-03-04250	101,40
Deluxe stoel	56111535	2.035,65
Mobiele zuigset kit	56110730	2.026,60
Wiel urethaan	56111811	2.442,30
Bumpers beschermers	56111848	275,15
ECOFLEX CHEMICAL KIT EU	56108131	1.503,60
Voetbeschermingskit	56111873	259,65
Chauffeursbeveiliging	56110300	3.583,25
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65
Achter Bumper Kit	56111107	942,05
Reinigingskit vuilw. Tank	56111280	521,30
Water Recycling Kit	56111259	4.989,00
Zwaailicht voor ohg	56111265	801,10
OVERHEAD GUARD CANOPY KIT	56111267	722,80
Remlicht/richtingaanwijze	56111317	972,00
Lage druk slang voor reiniging machine	56111346	1.410,10

CS7010 B lithium-ion

5

40 - 2

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CS7010 B

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	4500

SCHROBBEN

Werkbreedte schrobber	mm	1245
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	mm/0	430/3
Borstel-/paddruk	kg	90-127-181
Toerental borstel	tr/min	276
Schoonwater-/vuilwatertank	L	284/284

VEGEN

Werkbreedte vegen	mm	1540
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	10,7
Inhoud vuilcontainer	L	198
Dumphoogte	cm	152

GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENS

Geluidsniveau (IEC 60335-2)	dB(A)	72
Maximum snelheid	km/u	8,9/8,9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	11080/7756
Max. hellingspercentage	%	17,6
Draaicirkel (D/G)	cm	259/264
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	2124/2593
Afmeting lxbxh	cm	262x122x150

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

CS7010 Batt - armsteunkit 56383189, achteruitrijsignaal 56511843, hoofdborstel Prolene/wire 33018858, blade kit deck red gum 56510374, filter vochtbestend 56510354, vloermat 56509994, zijborstel polypropyleen 56510707, zwaailicht 56511851, reinigingskit vuilwatertank 56111280, beschermkit links-, en rechts achter 56394124, bumperkit voor 56510450, beschermkit zuigmond 56511741, DustGuard kit 56511841, EcoFlex kit 56511854, lithium basis kit 56125001, lithium retrofit kit 56125206, 12 x lithium-ion cel 106479001	CM56511816-52	96.032,00
CS7010 Batt - armsteunkit 56383189, achteruitrijsignaal 56511843, hoofdborstel Prolene/wire 33018858, blade kit deck red gum 56510374, filter vochtbestend 56510354, vloermat 56509994, zijborstel polypropyleen 56510707, zwaailicht 56511851, reinigingskit vuilwatertank 56111280, beschermkit links-, en rechts achter 56394124, bumperkit voor 56510450, beschermkit zuigmond 56511741, DustGuard kit 56511841, EcoFlex kit 56511854, lithium basis kit 56125001, lithium retrofit kit 56125206, lithium basis kit 56125001, lithium retrofit kit 56125206, 12 x lithium-ion cel 106479001, lader 36V/300Ah li-ion 106476029	CM56511816-53	99.870,00
CS7010 Batt - armsteunkit 56383189, achteruitrijsignaal 56511843, hoofdborstel Prolene/wire 33018858, blade kit deck red gum 56510374, filter vochtbestend 56510354, vloermat 56509994, zijborstel polypropyleen 56510707, zwaailicht 56511851, reinigingskit vuilwatertank 56111280, beschermkit links-, en rechts achter 56394124, bumperkit voor 56510450, beschermkit zuigmond 56511741, DustGuard kit 56511841, EcoFlex kit 56511854, lithium basis kit 56125001, lithium retrofit kit 56125206, lithium basis kit 56125001, lithium retrofit kit 56125206, lithium uitbreidingskit (nodig bij meer dan 12 cellen) 56125003, 14 x lithium-ion cel 106479001, lader 36V/300Ah li-ion 106476029	CM56511816-55	102.830,00

CS7010 Batt - armsteunkit 56383189, achteruitrijsignaal 56511843, hoofdborstel Prolene/wire 33018858, blade kit deck red gum 56510374, filter vochtbestend 56510354, vloermat 56509994, zijborstel polypropyleen 56510707, zwaailicht 56511851, reinigingskit vuilwatertank 56111280, beschermkit links-, en rechts achter 56394124, bumperkit voor 56510450, beschermkit zuigmond 56511741, DustGuard kit 56511841, EcoFlex kit 56511854, lithium basis kit 56125001, lithium retrofit kit 56125206, lithium basis kit 56125001, lithium retrofit kit 56125206, lithium uitbreidingskit (nodig bij meer dan 12 cellen) 56125003, 14 x lithium-ion cel 106479001, lader 36V/300Ah li-ion 106476029, dubbele lader kit 56125163	CM56511816-54	117.816,00
---	---------------	------------

Lithium-ion		
Lithium-ion basis kit	56125001	11.346,65
Lithium-ion upgrade kit	56125206	1.719,45
Lithium-ion cel 36V 10S14P	106479001	2.796,25
Lithium-ion uitbreidingsbox voor meer dan 12 cellen	56125003	7.566,30
Lader 36V/300AH	106476029	8.672,40
Toebehoren - hoofdborstel		
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018857	213,80
Hoofdborstel Spiraal Nylon 1.2	33018856	306,45
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	244,15
Toebehoren - zijborstel		
ZIJBORSTEL POLY	56510707	272,05
Pads 3M		
Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27
Borstels/padhouder ø432mm		
Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
BORSTEL 17 INCH AGLITE	56505783	229,60
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
BORSTEL 17 INCH MIDLITE	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Toebehoren		
ZUIGMOND RUBBERS RUBBER	56510372	142,35
ZUIGMOND RUBBERS ROOD	56510371	341,30
ZUIGMOND RUBBERS PU	56510373	555,30
RUBBERS SCHROBDECK RUBBER	56510375	208,75
RUBBERS SCHROBDECK ROOD	56510374	328,15
RUBBERS SCHROBDECK PU	56510376	582,05
Optioneel		
ECOFLEX KIT-NILFISK	56511854	2.808,75
EXTENDED SCRUB KIT	56511845	3.462,35
STANDAARD FILTER	56510354	1.166,50
STOEL DELUXE	56509988	1.889,30
BUMPER KIT VOORZIJDE	56510450	3.797,50
EXTENDED SCRUB KIT	56509914	1.181,05
REAR ROLLER KIT-LEFT AND RIGHT	56394124	3.361,70

CHAUFFEURSBESCHERMING (LAAG)	56509975	2.365,75
CHAUFFEURSBESCHERMING (STD)	56510399	2.257,90
ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	103,45

Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
EXTENDED SCRUB KIT	56511858	1.275,25
EXTENDED SCRUB KIT	56511851	859,30
Brandblusapparaat kit	56510605	423,35
TERUG-UP ALARM KIT	56511843	460,50
VLOERMATTEN	56509994	210,80
SENSOR FILTERKWALITEIT	56509729	244,80
VUILCONTAINER TEMP. SENSOR	56509728	282,35
LIGHT KIT	56383045	312,40
OHG BEACON KIT	56511852	483,10
AFSLAG BIJ VULLEN SCHOONWATERTANK	56510424	620,45
MOBIELE ZUIGSET	56510443	2.041,25
WASH HOSE KIT	56511839	1.947,30
SQUEEGEE GUARD KIT	56511741	1.206,25
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65
Reinigingskit vuilw. Tank	56111280	521,30
DUST GUARD KIT	56511841	2.228,95
12 VOLTS AANSLUITING	56510465	169,95
HOPPER GUARD KIT	56511579	380,05

CS7010 B

5

40 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	36
Nominaal vermogen	W	4500

SCHROBBEN

Werkbreedte schrobber	mm	1245
Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel	mm/0	430/3
Borstel-/paddruk	kg	90-127-181
Toerental borstel	tr/min	276
Schoonwater-/vuilwatertank	L	284/284

VEGEN

Werkbreedte vegen	mm	1540
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	10,7
Inhoud vuilcontainer	L	198
Dumphoogte	cm	152

GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENS

Geluidsniveau (IEC 60335-2)	dB(A)	72
Maximum snelheid	km/u	8,9/8,9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	11080/7756
Max. hellingspercentage	%	17,6
Draaicirkel (D/G)	cm	259/264
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	2124/2593
Afmeting lxbxh	cm	262x122x150

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

CS7010 Batt - armsteunkit 56383189, achteruitrijsignaal 56511843, hoofdborstel Prolene/wire 33018858, blade kit deck red gum 56510374, filter vochtbestend 56510354, vloermat 56509994, zijborstel polypropyleen 56510707, zwaailicht 56511851

56511816

85.748,00

Batterijen

Batterij 36V - 800 Ah Trog nat #3	80561100	12.771,00
LADER 36V - 140 A SB350G TRI WET	80583614	3.762,75
LADER 36V - 80 A SB350G TRI WET HF	80573680	2.455,60
Batterij 36V - 500 AH Trog OHV	L00200052	12.057,75
CHARGER HF 36V 60A SB350G	80563665	1.948,45

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018857	213,80
Hoofdborstel Spiraal Nylon 1.2	33018856	306,45
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	244,15

Toebehoren - zijborstel

ZIJBORSTEL POLY	56510707	272,05
-----------------	----------	--------

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc	NL51WI17	93,27
Pad 3M brown 17 inch 5 pcs	NL51BR17	93,27
Pad 3M black 17 inch 5 pc	NLNYZW17	93,13
Pad 3M red 17 inch 5 pc	NL51RO17	93,27
Pad 3M blue 17 inch 5 pc	NL51BL17	93,27
Pad 3M green 17 inch 5 pc	NLNYGR17	93,27

Borstels/padhouder ø432mm

Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
BORSTEL 17 INCH AGLITE	56505783	229,60
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
BORSTEL 17 INCH MIDLITE	56505788	221,90

Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15
Toebehoren		
ZUIGMOND RUBBERS RUBBER	56510372	142,35
ZUIGMOND RUBBERS ROOD	56510371	341,30
ZUIGMOND RUBBERS PU	56510373	555,30
RUBBERS SCHROBDECK RUBBER	56510375	208,75
RUBBERS SCHROBDECK ROOD	56510374	328,15
RUBBERS SCHROBDECK PU	56510376	582,05

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
--------------	---------------	-------------

Optioneel		
ECOFLEX KIT-NILFISK	56511854	2.808,75
EXTENDED SCRUB KIT	56511845	3.462,35
STANDAARD FILTER	56510354	1.166,50
STOEL DELUXE	56509988	1.889,30
BUMPER KIT VOORZIJDE	56510450	3.797,50
EXTENDED SCRUB KIT	56509914	1.181,05
REAR ROLLER KIT-LEFT AND RIGHT	56394124	3.361,70
CHAUFFEURSBESCHERMING (LAAG)	56509975	2.365,75
CHAUFFEURSBESCHERMING (STD)	56510399	2.257,90
ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	103,45
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
EXTENDED SCRUB KIT	56511858	1.275,25
EXTENDED SCRUB KIT	56511851	859,30
Brandblusapparaat kit	56510605	423,35
TERUG-UP ALARM KIT	56511843	460,50
VLOERMATTEN	56509994	210,80
SENSOR FILTERKWALITEIT	56509729	244,80
VUILCONTAINER TEMP. SENSOR	56509728	282,35
LIGHT KIT	56383045	312,40
OHG BEACON KIT	56511852	483,10
AFSLAG BIJ VULLEN SCHOONWATERTANK	56510424	620,45
MOBIELE ZUIGSET	56510443	2.041,25
WASH HOSE KIT	56511839	1.947,30
SQUEEGEE GUARD KIT	56511741	1.206,25
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65
Reinigingskit vuilw. Tank	56111280	521,30
DUST GUARD KIT	56511841	2.228,95
12 VOLTS AANSLUITING	56510465	169,95
HOPPER GUARD KIT	56511579	380,05

CS7010 HYBRIDE LPG

CS7010 HYBRIDE DIESEL

5

40 - 3

TERUG

CS7010 LPG

CS7010 D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motormerk

Kubota LPG hybride

Kubota D hybride

D1305, 3 cyl, 29 Hp

WG972, 3 cyl, 30 Hp

SCHROBBEN

Werkbreedte schrobber

mm

1245

1245

Borstel-/paddiameter(s)/Aantal pads/borstel

mm/0

430/3

430/3

Borstel-/paddruk

kg

90-127-181

90-127-181

Toerental borstel

tr/min

312

312

Schoonwater-/vuilwatertank

L

284/284

284/284

VEGEN

Werkbreedte vegen

mm

1540

1540

Oppervlakte hoofdfilter

m²

10,7

10,7

Inhoud vuilcontainer

L

110

198

Dumphoogte

cm

152

152

GEMEENSCHAPPELIJKE GEGEVENS

Geluidsniveau (IEC 60335-2)

dB(A)

82

81

Maximum snelheid

km/u

8,9/8,9

8,9/8,9

Theoretische/werkelijke capaciteit

m²/u

11080/7756

11080/7756

Max. hellingspercentage

%

17,6

17,6

Draaicirkel (D/G)

cm

259/264

259/264

Gewicht / Gewicht bij werking

kg

1649/2121

1593/2058

Afmeting lxbxh

cm

262x122x150

262x122x150



ecoflex™ system

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

CS7010 LPG Hybride - armsteun 56383189, achteruitrijsignaal 56511843, hoofdborstel Prolene/wire 33018858, blade kit deck red gum 56510374, filter vochtbestend 56510354, bloermat 56509994, zijborstel polypropyleen 56510707, zwaailicht 56511851

56511821

101.146,00

CS7010 Diesel Hybride - armsteun 56383189, achteruitrijsignaal 56511843, hoofdborstel Prolene/wire 33018858, blade kit deck red gum 56510374, filter vochtbestend 56510354, vloermat 56509994, zijborstel polypropyleen 56510707, zwaailicht 56511851

56511815

102.074,00

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5

33018857

213,80

Hoofdborstel Spiraal Nylon 1.2

33018856

306,45

Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5

33018858

244,15

Toebehoren - hoofdborstel

ZIJBORSTEL POLY

56510707

272,05

Pads 3M

Pad 3M white 17 inch 5 pc

NL51WI17

93,27

Pad 3M brown 17 inch 5 pcs

NL51BR17

93,27

Pad 3M black 17 inch 5 pc

NLNYZW17

93,13

Pad 3M red 17 inch 5 pc

NL51RO17

93,27

Pad 3M blue 17 inch 5 pc

NL51BL17

93,27

Pad 3M green 17 inch 5 pc

NLNYGR17

93,27

Borstels/padhouder ø432mm

Borstel 17 inch union mix

56505786

125,40

Borstel 17 inch prolite

56505785

101,00

Borstel 17 inch prolene

56505784

138,75

BORSTEL 17 INCH AGLITE

56505783

229,60

Borstel 17 inch midgrit

56505787

237,65

BORSTEL 17 INCH MIDLITE

56505788

221,90

Borstel 17 inch Dynagrit

56505782

214,70

BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT

56505781

192,25

Padhouder 17 inch	56505780	87,30
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15
Toebehoren		
ZUIGMOND RUBBERS RUBBER	56510372	142,35
ZUIGMOND RUBBERS ROOD	56510371	341,30
ZUIGMOND RUBBERS PU	56510373	555,30
RUBBERS SCHROBDECK RUBBER	56510375	208,75
RUBBERS SCHROBDECK ROOD	56510374	328,15
RUBBERS SCHROBDECK PU	56510376	582,05
Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Optioneel		
ECOFLEX KIT-NILFISK	56511854	2.808,75
EXTENDED SCRUB KIT	56511845	3.462,35
WARMWATER UNIT LPG	56510015	2.497,60
WARMWATER UNIT DIESEL	56510464	2.637,20
STANDAARD FILTER	56510354	1.166,50
STOEL DELUXE	56509988	1.889,30
BUMPER KIT VOORZIJDE	56510450	3.797,50
HOEKBUMPER BESCHERMWIELEN, VOOR	56509914	1.181,05
REAR ROLLER KIT-LEFT AND RIGHT	56394124	3.361,70
CHAUFFEURSBESCHERMING (LAAG)	56509975	2.365,75
CHAUFFEURSBESCHERMING (STD)	56510399	2.257,90
ARM REST KIT-R/H ONLY	56383189	103,45
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
BRAKE LIGHT W/TURN SIGNAL-KIT	56511858	1.275,25
WARNING BEACON KIT	56511851	859,30
Brandblusapparaat kit	56510605	423,35
TERUG-UP ALARM KIT	56511843	460,50
VLOERMATTEN	56509994	210,80
HOGEDRUK POMP DIESEL	56509811	5.844,30
HOGEDRUK POMP LPG	56509810	5.975,30
SENSOR FILTERKWALITEIT	56509729	244,80
VUILCONTAINER TEMP. SENSOR	56509728	282,35
LIGHT KIT	56383045	312,40
OHG BEACON KIT	56511852	483,10
AFSLAG BIJ VULLEN SCHOONWATERTANK	56510424	620,45
MOBIELE ZUIGSET	56510443	2.041,25
WASH HOSE KIT	56511839	1.947,30
SQUEEGEE GUARD KIT	56511741	1.206,25
Verlengde afvoerslang	56601410	108,65
Reinigingskit vuilw. Tank	56111280	521,30
DUST GUARD KIT	56511841	2.228,95
12 VOLTS AANSLUITING	56510465	169,95
HOPPER GUARD KIT	56511579	380,05

AX 9 CAR

5

50 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AX 9 CAR

Voltage	V/Hz	230/50-60
Nominaal vermogen	W	1000
Luchtstroom	L/s	49,4
Vacuüm	kPa	23
Pompdruk	bar	4
Schoonwater-/vuilwatertank	L	09/Sep
Diameter van de slang	ø mm	32
Afmeting lxbxh	cm	54x37,5x50
Gewicht	kg	10,7
Werkbreedte	mm	80
Kabellengte	m	10



Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

Tapijtreiniger AX 9 CAR
Bekledingsset, externe zuigmond, zuigslang, injectieslang

FR1512405001

854,00

AX 14

5

50 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		AX 14
Voltage	V/Hz	220/50
Nominaal vermogen	W	1100
IP Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / II
Luchtstroom	L/s	60
Vacuüm	kPa	20
Pompdruk	bar	5
Geluidsniveau IEC704	dB(A)	76
Schoonwater-/vuilwatertank	L	14/14
Diameter van de slang	ø mm	32
Afmeting lxbxh	cm	54x37,5x50
Gewicht	kg	11,7
Werkbreedte	mm	220
Kabellengte	m	10

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

Tapijtreiniger AX 14 Inclusief injectie/extractie slang van 2,3 meter en 130mm handmondstuk-accessoire voor meubels, complete zuigmondkit 20000020

FR1512405101

1.318,00

Toebehoren

Complete zuigmondkit inclusief 1 gebogen en 2 rechte buisstukken en polyethyleen mondstuk met injector.

20000020

311,95

Handmondstuk polyethyleen voor stoelen 130mm en hogedrukslang 2,3m

20000021

233,45

Handmondstuk polyethyleen voor stoelen 80mm en hogedrukslang 2,3m

20000045

164,05

Hardevloerenmondstuk AX-serie

20000010

151,00

Zuigslang compleet ø32mm

20000022

61,85

Tapijtmondstuk AX-serie

20000018

81,75

KIT 4 wielen AX9-14

20000044

24,85

ES300

5

52 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ES300

<i>Voltage</i>	V/Hz	220/50
Nominaal vermogen	W	1824
<i>Capaciteit schoonwatertank</i>	L	34
Capaciteit vuilwatertank	L	26,5
<i>IP Beschermingsklasse</i>	IPxx / I tot III	IP34 / II
Borstelmotor	W	249
<i>Vacuüm</i>	kPa	29,89
Toerental borstel	Rpm	1950
<i>Pompdruk</i>	Bar	8,28
Zuigkracht	L/mn	2,65
<i>Geluidsniveau IEC704</i>	dB(A)	68
Aantal borstels	Aantal	1
<i>Werkbreedte</i>	cm	41
Breedte zuigmond	cm	48
<i>Theoretische capaciteit</i>	m²/u	159
Afmeting lxbxh	cm	77,1x48,9x81,3
<i>Gewicht</i>	kg	46,3
Kabellengte	m	15



Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

ES300 - Borstel standaard art 56265044, Handmondstuk slang kit art 56265767	56265503	7.712,00
---	----------	----------

Toebehoren

Borstel standaard AX 410	56265044	281,15
HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY	56265767	297,30

Toebehoren

Verloopkit	56265309	60,60
Slang 4,6 meter	56265174	285,80
Buis tapijtmondstuk	56265173	1755,25
Buis RVS 20,3 cm mondstuk	56262209	350,10



Réf 56265174

SO4500

5

60 - 1

[Terug](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SO4500

Voltage	V	230
Zuigfunctie		Nee
Stoom temperatuur boiler	°C	150
Capaciteit watertank	L	5
Boiler volume	L	1,8
Reinigingsmiddeltank	L	Nee
Afmetingen LxBxH	mm	420x320x460
Gewicht	kg	12
Lengte slang	m	4
Elektrokabel	m	10

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SO4500 inclusief: 4 meter slang(stoom), verlengbuis 2x, vloerborstel, driehoekborstel, grote gebogen borstel, raam mondstuk, lang mondstuk, gebogen mondstuk en detail borstelmondstuk	45000000	2.664,00
--	----------	----------

Toebehoren

Verlengbuis	450000057	57,25
Vloerborstel	450000058	90,25
Borstel driehoek	450000059	56,25
Borstel groot gebogen	450000060	27,70
Zuigmond voor ramen	450000061	46,90
Mondstuk lang	450000062	45,65
Mondstuk gebogen	450000063	45,65

SV8000

5

61 - 1

[Terug](#)

SV8000

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	230
Zuigfunctie		Ja
Stoom temperatuur boiler	°C	170
Capaciteit watertank	L	5
Boiler volume	L	3,3
Reinigingsmiddeltank	L	Nee
Stoomdruk	Bar	8
Afmetingen LxBxH	mm	800x400x820
Gewicht	kg	25
Lengte slang	m	4
Elektrokabel	m	10

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SV8000

inclusief: 4 meter slang(stoom en zuigen), verlengbuis 1x, 250mm glasreiniger, meubelzuigmondstuk, 400mm vloerborstel, 400mm vloerborstel inzetstuk, 400mm zuig inzetstuk, 400mm tapijtmondstuk, 150mm stoom & zuigmondstuk, 150mm stoom & zuigborstel, 150mm stoom & zuigmondstuk, lange stoomlans, korte stoomlans

45000002

5.886,00

Toebehoren

Glas reiniger 250 mm	450000036	74,60
Meubel zuigmondstuk	450000037	105,40
Borstelmondstuk vloer 400 mm	450000041	235,30
Borstelinzet mondstuk vloer 400 mm	450000042	56,25
Rubberinzet mondstuk vloer 400 mm	450000043	55,85
Tapijtinzet mondstuk vloer 400 mm	450000044	56,25
Slang stoom + zuigen + chemie 4 m	450000045	609,40
Mondstuk stoom+zuigen 150 mm	450000046	64,15
Borstelmondstuk stoom+zuigen 150 mm	450000047	29,25
Zuigmond stoom+zuigen 150 mm	450000048	29,15
Lans stoom lang	450000050	109,95
Lans stoom kort	450000051	89,05

SDV4500

5

62 - 1

[Terug](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

SDV4500

Voltage	V	230
Zuigfunctie		Ja
Stoom temperatuur boiler	°C	150
Capaciteit watertank	L	2,5
Boiler volume	L	1,8
Reinigingsmiddeltank	L	2,5
Stoomdruk	Bar	4,5
Afmetingen LxBxH	mm	700x450x880
Gewicht	kg	30
Lengte slang	m	2,5
Elektrokabel	m	10

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SDV4500

inclusief: slang stoom & zuigen & reinig.mid 2,5m, verlengbuis, 300mm vloerborstelmondstuk, 300mm vloerborstel inzet, 300mm zuigmondinzet, 300mm tapijt inzet, 250mm glasreiniger, meubel zuigmondstuk, 150mm stoom & zuigmondstuk, 150mm stoom & zuigborstel, 150mm stoom & zuigmondstuk, lange stoomlans, korte stoomlans

45000004

5.286,00

Toebehoren

Slang stoom + zuigen + chemie 2,5 m	450000030	449,20
Borstelmondstuk vloer 300 mm	450000032	139,00
Borstelinzet mondstuk vloer 300 mm	450000033	51,40
Rubberinzet mondstuk vloer 300 mm	450000034	51,40
Tapijtinzet mondstuk vloer 300 mm	450000035	51,40
Glas reiniger 250 mm	450000036	74,60
Meubel zuigmondstuk	450000037	105,40
Ronde borstel RVS 10st	450000038	86,30
Ronde borstel polyester 10st	450000039	86,30
Ronde borstel messing 10st	450000040	86,95
Borstelmondstuk vloer 400 mm	450000041	235,30
Borstelinzet mondstuk vloer 400 mm	450000042	56,25
Rubberinzet mondstuk vloer 400 mm	450000043	55,85
Tapijtinzet mondstuk vloer 400 mm	450000044	56,25
Slang stoom + zuigen + chemie 4 m	450000045	609,40
Mondstuk stoom+zuigen 150 mm	450000046	64,15
Borstelmondstuk stoom+zuigen 150 mm	450000047	29,25
Zuigmond stoom+zuigen 150 mm	450000048	29,15
Spleetmondstuk	450000049	5,15
Lans stoom lang	450000050	109,95
Lans stoom kort	450000051	89,05
Lans stoom kort kunststof	450000052	40,20
Gootsteenmondstuk stoom+zuigen	450000053	9,15
Borstel driehoek 95 mm	450000054	11,65
ljs schraper	450000055	7,50

SDV8000

5

63 - 1

[Terug](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SDV8000

Voltage	V	230
Zuigfunctie		Ja
Stoom temperatuur boiler	°C	170
Capaciteit watertank	L	5
Boiler volume	L	3,3
Reinigingsmiddeltank	L	2,5
Stoomdruk	Bar	8
Afmetingen LxBxH	mm	700x450x970
Gewicht	kg	40
Lengte slang	m	4
Elektrokabel	m	10

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SDV8000

inclusief: slang stoom & zuigen & reinig.mid 2,5m, verlengbuis, 300mm vloerborstelmondstuk, 300mm vloerborstel inzet, 300mm zuigmondinzet, 300mm tapijt inzet, 250mm glasreiniger, meubel zuigmondstuk, 150mm stoom & zuigmondstuk, 150mm stoom & zuigborstel, 150mm stoom & zuigmondstuk, lange stoomlans, korte stoomlans

45000006

6.350,00

Toebehoren

Slang stoom + zuigen + chemie 2,5 m	450000030	449,20
Borstelmondstuk vloer 300 mm	450000032	139,00
Borstelinzet mondstuk vloer 300 mm	450000033	51,40
Rubberinzet mondstuk vloer 300 mm	450000034	51,40
Tapijtinzet mondstuk vloer 300 mm	450000035	51,40
Glas reiniger 250 mm	450000036	74,60
Meubel zuigmondstuk	450000037	105,40
Ronde borstel RVS 10st	450000038	86,30
Ronde borstel polyester 10st	450000039	86,30
Ronde borstel messing 10st	450000040	86,95
Borstelmondstuk vloer 400 mm	450000041	235,30
Borstelinzet mondstuk vloer 400 mm	450000042	56,25
Rubberinzet mondstuk vloer 400 mm	450000043	55,85
Tapijtinzet mondstuk vloer 400 mm	450000044	56,25
Slang stoom + zuigen + chemie 4 m	450000045	609,40
Mondstuk stoom+zuigen 150 mm	450000046	64,15
Borstelmondstuk stoom+zuigen 150 mm	450000047	29,25
Zuigmond stoom+zuigen 150 mm	450000048	29,15
Spleetmondstuk	450000049	5,15
Lans stoom lang	450000050	109,95
Lans stoom kort	450000051	89,05
Lans stoom kort kunststof	450000052	40,20
Gootsteenmondstuk stoom+zuigen	450000053	9,15
Borstel driehoek 95 mm	450000054	11,65
ljs schraper	450000055	7,50

SW200 - SW250

6

01 - 1

TERUG

SW200 700

SW250 920



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoofdborstel	mm	480	480
Zijborstel	mm	320 X 1	320 x 2
Werkbreedte met 1 borstel	mm	700	700
Werkbreedte met 2 borstel		-	920
Dump methode	L	38	38
Dump methode	-	Handmatig	Handmatig
Productiviteit hoofdborstel theor./werk	m ² /u	1920 / 960	1920 / 960
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk	m ² /u	2800 / 1400	2800 / 1400
Productiviteit met 2 zijborstel theor./werk	m ² /u	-	3680 / 1840
Afmeting lxbxh -	mm	870 x 790 x 375	
Gewicht (met 1 of 2 zijborstels)	kg	19,5	20

Omschrijving

Artikelnummer Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW200 700 - Hoofdborstel art VP11211, Zijborstel art VP11406	50000493	592,00
SW250 920 - Hoofdborstel art VP11211, 2 Zijborstels art VP11406	50000494	616,00


Toebehoren - hoofdborstel

MAIN BROOM	VP11211	95,90
FILTER	VP11902	8,75

SW 750

6

01 - 2

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SW 750

Voltage	V	12
Nominaal vermogen	W	290
Hoofdborstel	mm	500
Werkbreedte	mm	750
Inhoud vuilcontainer	L	60
Dump methode	-	Man
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	1
Maximum snelheid	km/u	4
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	2900/2300
Afmeting lxbxh	cm	99x80x62
Gewicht	kg	68

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW 750 - BATT. 12V-49Ah AGM Monobloc art 1464483000, Hoofdborstel PPL 0,3 200 x 500 art 146 3015 000, CHARGER BATT. ONBOARD 12V-6A 100-240V art 146 3051 000, Zijborstel PPL 0,5mm art 146 3035 000, Polyester filter art 1463161000	908 4701 010	4.212,00
--	--------------	----------

Batterijen

Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc	1464483000	356,05
Batterij 12V - 84 Ah gel	1464853000	597,20

Filtratie

Filterkit polyester	1463161000	51,80
---------------------	------------	-------

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel 200 x 500 PPL 0.3	146 3015 000	71,90
Hoofdborstel 180 x 500 tapijt	146 3016 000	174,00

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel 109 x 315 tapijt nylon	146 3036 000	19,25
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	16,45

Toebehoren

Zijrubberkit non marking	146 3047 000	3,75
Aandrijfriem borstel	146 3027 000	22,90
Zijrubberkit	1463166000	53,25
Zijrubbers non-markingkit	1463167000	53,55

SW 900 B/P

6

02 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SW 900 B	SW900 P
Voltage	V	12	-
Motormerk	-	-	Essence
Nominaal vermogen	W	680	2100
Hoofdborstel	mm	600	600
Werkbreedte	mm	825	825
Inhoud vuilcontainer	L	60	60
Dump methode	-	Man	Man
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	1,9	1,9
Maximum snelheid	km/u	4,5	4,5
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	3715/2230	3715/2230
Afmeting lxbxh	cm	139 x 95 x 110	139 x 95 x 110
Gewicht	kg	143	88,5

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW900 84B - Polyester filter art 1464691000, Filterschudder art 1465474000, Hoofdborstel D.265X600 PPL 0.8-0.5 art 1465215000, Zijborstel 109X315 PPL0.5 art 146 3035 000, Ingebouwde lader art 1465494000, Uurteller 24V art 1465494000	9084110010	7.108,00
SW900 84P - Polyester filter art 1464691000, Filterschudder art 1465474000, Hoofdborstel D.265X600 PPL 0.8-0.5 art 1465215000, Zijborstel 109X315 PPL0.5 art 146 3035 000, Uurteller 24V art 9096951000	9084111010	7.468,00

Filtratie

Filter papier	1464902000	76,20
Filter polyester	1464691000	76,20

Batterijen

BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc	80563211	687,85
Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	757,05
Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	782,80
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	700,10

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5	1465215000	131,15
Hoofdborstel Ø 265x600 mix 5	1465216000	176,80
Hoofdborstel staalmix 265 x 600	146 0750 000	110,05

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	16,45
------------------------------	--------------	-------

Toebehoren

Zij strip set SW900	1465463000	129,40
CHARGER BATT. ON BOARD 12V 25A SIP	1466519000	632,10

Optioneel

Linker zijborstel kit	1465408000	1.211,95
-----------------------	------------	----------

Option(s) nettoyage moquette

Prefilter	1465018000	75,15
Zijborstel 109 x 315 tapijt nylon	146 3036 000	19,25
Skirt non-marking kit	1465541000	164,20

SR 1000S B

6

04 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SR 1000S B

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	1120
Hoofdborstel	mm	600
Werkbreedte	mm	1000
Inhoud vuilcontainer	L	50
Dump methode	-	Man
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	5
Maximum snelheid	km/u	5,5
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	5000/3700
Max. hellingspercentage	%	20
Draaicirkel	cm	148
Gewicht	kg	144
Gewicht	kg	224
Afmeting lxbxh	cm	126x79x116

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SR 1000 S B - Papieren filter art 146 1888 000, Hoofdborstel PPL 0,7 mm art 146 0748 000, 2 Zijborstels nylon art 146 0678 000	908 4201 010	13.832,00
--	--------------	-----------

Filtratie

Filter papier	146 1888 000	125,85
Filter polyester	146 1988 000	251,85
Filter polyester antistatisch	146 1989 000	357,05

Batterijen

Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	782,80
Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	580,20
Batterij 12V - 105 Ah gel	80564400	700,10
Lader 24V 13 Ah Sb120R HF	80532413	580,20
CHARGER BATT. ON BOARD 24V 13A 230V KIT	1464527000	1.152,20

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600	146 0748 000	94,55
Hoofdborstel staalmix 265 x 600	146 0750 000	110,05
Hoofdborstel PPL 0,7 245 x 600	146 0751 000	160,00
Hoofdborstel nylon 245 x 600	146 0752 000	248,95
Hoofdborstel natuurvezel voor tapijt 245	146 0753 000	120,55

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel nylon 180 x 347	146 0678 000	49,85
Zijborstel natuurvezel 180 x 420	145 4976 000	78,85
Zijborstel staalmix	145 4959 000	45,10

Optioneel

Kit met achteruitrijalarm	146 2661 000	227,25
Zwaailicht kit	146 2659 000	171,70
Tapijtkit SR1000S	146 2102 000	525,20
Verlichtingskit	146 2663 000	145,05

SR 1000S P

6

04 - 2

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SR 1000S P
Motormerk	-	Essence
Nominaal vermogen	W	3000
Hoofdborstel	mm	600
Werkbreedte	mm	1000
Inhoud vuilcontainer	L	50
Dump methode	-	Man
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	3
Maximum snelheid	km/u	5,5
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	5000/3700
Max. hellingspercentage	%	20
Draaicirkel	cm	148
Afmeting lxbxh	cm	126x100x116
Gewicht	kg	202

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SR 1000 S P - Papieren filter art 146 1888 000, Hoofdborstel PPL 0,7 mm art 146 0748 000, 2 Zijborstels nylon art 146 0678 000	908 4205 010	17.490,00
--	--------------	-----------

Zakken

Stofzak Synth Go en Coupe 5 st.	78602600	11,88
---------------------------------	----------	-------

Filtratie

Filter papier	146 1888 000	125,85
Filter polyester	146 1988 000	251,85
Filter polyester antistatisch	146 1989 000	357,05

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600	146 0748 000	94,55
Hoofdborstel staalmix 265 x 600	146 0750 000	110,05
Hoofdborstel PPL 0,7 245 x 600	146 0751 000	160,00
Hoofdborstel nylon 245 x 600	146 0752 000	248,95
Hoofdborstel natuurvezel voor tapijt 245	146 0753 000	120,55

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel nylon 180 x 347	146 0678 000	49,85
Zijborstel natuurvezel 180 x 420	145 4976 000	78,85
Zijborstel staalmix	145 4959 000	45,10

Optioneel

Kit met achteruitrijalarm	146 2661 000	227,25
Zwaailicht kit	146 2659 000	171,70
Verlichtingskit	146 2663 000	145,05

SR 1101 B

6

05 - 1

[TERUG](#)

SR 1101 B



Getoonde machine is uitgevoerd

met een linker zijborstelkit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	1200
Hoofdborstel	mm	700
Werkbreedte met rechter zijborstel	mm	980
Werkbreedte met 2 zijborstels	mm	1260
Inhoud vuilcontainer	L	70
Dump methode	-	Man
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	5
Maximum snelheid	km/u	6
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk	m ² /u	5900/3500
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk	m ² /u	7550/4600
Max. hellingspercentage	%	20
Draaicirkel	cm	238
Afmeting lxbxh	cm	148x93x122
Gewicht	kg	372

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SR 1101 B - Papieren filter art 1463523000, Hoofdborstel PPL W/B 1 MM art 145 4879 000, Zijborstel nylon / staal art 1466140000	9084310010	20.456,00
---	------------	-----------

Zakken

Stofzak Synth Go en Coupe 5 st.	78602600	11,88
---------------------------------	----------	-------

Filtratie

Filter papier paneel SR	1463523000	280,25
Polyester filter	146 2759 000	608,50
Filter polyester antistatisch D/P/B	145 6013 000	510,20

Batterijen

Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	757,05
Lader 24V 25A Sb120R HF	80542425	791,00
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
Lader 24V 20 Ah Sb120R HF	80522420	1.018,45
Batterij 24V - 275 Ah Trog gel	L00210022	6.809,55
Lader 24V 30 Ah Sb120R HF	80542430	672,50
Inbouwlader 24V 25A	146 2052 000	1.148,45

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL	145 4879 000	107,80
Hoofdborstel staalmix 300 x 700	145 4957 000	110,75
Hoofdborstel union mix	145 6080 000	176,40

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel 180X400 Mix Steel	1466140000	89,85
Zijborstel 180X400 natuurhaar	1466141000	125,00

Toebehoren

Linker zijborstel kit	1463970000	959,45
Stoel met gordel	146 2900 000	427,25
Stofzuiger kit	146 2524 000	1.749,90
Batterijboxkit	146 2791 000	120,85
Zwaailicht op steun	146 2692 000	321,30
Mini vuilcontainer 2 st.	1463981000	572,60
Streeploos zijrubber	146 2744 000	143,10
Verlichting	1463972000	481,90
Non-marking achterwiel	146 2746 000	408,00
Non-marking voorwiel	146 2745 000	762,55
Voorfilter	146 2731 000	49,00
Bescherming zijborstel rechts	1464058000	311,40
Bescherming zijborstel links	1464105000	325,90
Chauffeursbeveiliging	146 2735 000	1.731,75

SR 1101 P

6

05 - 2

[TERUG](#)

**Getoonde machine is
uitgevoerd
met een linker zijborstelkit**

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SR 1101 P

<i>Motormerk</i>	-	<i>Essence</i>
<i>Nominaal vermogen</i>	W	2900
<i>Hoofdborstel</i>	mm	700
<i>Werkbreedte met rechter zijborstel</i>	mm	980
<i>Werkbreedte met 2 zijborstels</i>	mm	1260
<i>Inhoud vuilcontainer</i>	L	70
<i>Dump methode</i>	-	Man
<i>Oppervlakte hoofdfilter</i>	m ²	5
<i>Maximum snelheid</i>	km/u	6
<i>Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk</i>	m ² /u	5900/3500
<i>Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk</i>	m ² /u	7550/4600
<i>Max. hellingspercentage</i>	%	20
<i>Draaicirkel</i>	cm	236
<i>Afmeting lxbxh</i>	cm	148x93x122
<i>Gewicht</i>	kg	320

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SR 1101 P - Papieren filter art 1463523000, Hoofdborstel PPL W/B 1 MM art 145 4879 000, Zijborstel nylon / staal art 1466140000

9084312010

24.426,00

Zakken

Stofzak Synth Go en Coupe 5 st.

78602600

11,88

Filtratie

Filter papier paneel SR

1463523000

280,25

Polyester filter

146 2759 000

608,50

Filter polyester antistatisch D/P/B

145 6013 000

510,20

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL

145 4879 000

107,80

Hoofdborstel staalmix 300 x 700

145 4957 000

110,75

Hoofdborstel union mix

145 6080 000

176,40

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel 180X400 Mix Steel

1466140000

89,85

Zijborstel 180X400 natuurhaar

1466141000

125,00

Toebehoren

Linker zijborstel kit

1463970000

959,45

Stoel met gordel

146 2900 000

427,25

Stofzuiger kit

146 2524 000

1.749,90

Batterijboxkit

146 2791 000

120,85

Zwaailicht op steun

146 2692 000

321,30

Mini vuilcontainer 2 st.

1463981000

572,60

Streeploos zijrubber

146 2744 000

143,10

Verlichting

1463972000

481,90

Non-marking achterwiel

146 2746 000

408,00

Non-marking voorwiel

146 2745 000

762,55

Voorfilter

146 2731 000

49,00

Bescherming zijborstel rechts

1464058000

311,40

Bescherming zijborstel links

1464105000

325,90

Chauffeursbeveiliging

146 2735 000

1.731,75

SW4000B

6

05 - 3

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SW4000B
Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	1950
Hoofdborstel	mm	700
Werkbreedte met rechter zijborstel	mm	975
Werkbreedte met 2 zijborstels	mm	1250
Inhoud vuilcontainer/maximaal gewicht	L/Kg	75/100
Dump methode/Max dump hoogte	/ m	hydraulisch/1,59
Oppervlakte hoofdfilter	m²	7
Maximum snelheid	km/u	7 / 5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk	m²/u	6825
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk	m²/u	8750
Max. hellingspercentage	%	20
Geluidsniveau	db(A)	65
Afmeting lxbxh	cm	164x103,5 x133
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	433/ 824

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW4000 B - Filter panel polyester ultra web blue art 1464839000, Hoofdborstel Chev 6R PPL 0,8 Geel art 1463913000, Vloermat kit art 1464957000, Zijborstel Mix Staal PPL 1,3 staal 0,5 art 1465318000, Zwaailicht kit art 1464948000	9084400010	28.326,00
--	------------	-----------

Batterijen

Batterij 6V - 255 Ah semi-tractie	80565000	744,25
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
Lader 24V 30 Ah Sb175R HF	80542431	948,65
Batterij 6V - 200 Ah nat #8	80563200	757,05
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	588,15
Lader 24V 25 Ah Sb175R HF	80542426	796,25
Batterijtrog 24V - 360 Ah nat	80565200	7867,70
Batterijtrog 24V - 330 Ah gel	80565300	8626,25
Lader 24V 40 Ah Sb175R HF	80542440	1125,50
Inbouwlader 24V - 30 Ah	1465175000	1382,80

Filtratie

Filter paneel polyester ultra web blauw	1467878000	722,05
Filter paneel papier ultra web blauw	1464189000	303,05
Filter paneel polyester fijnstof	1465403000	514,55
Filter paneel fijnstof	1465402000	353,25

Toebehoren - hoofdborstel 700mm

Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel	1463913000	184,75
Hoofdborstel Chevron 6R Union mix	1463854000	254,75
Hoofdborstel Chevron 6R mix staal	1464947000	185,50

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5	1465318000	166,60
Zijborstel mix 5	1465319000	192,15
Zijborstel PPL 1,0 zwart	1465320000	156,50

Toebehoren

Linker zijborstelkit + staal mix borstel	1464946000	1249,20
Zijskirt non-marking kit	1464951000	278,15
Bescherming zijborstel rechts kit	1464958000	340,50
Bescherming zijborstel links kit	1464959000	316,20
DustGuard kit	1464953000	2438,70
Veiligheidsgordel kit	1464954000	171,20
Armsteun rechts kit	33019556	132,75
Armsteun links kit	1464960000	135,85
Voorwiel non-marking	1464955000	716,00
Achterw. schuimgevuld non-marking kit	1465312000	655,30
Achterwielen massief non-marking kit	1465313000	818,55
Chauffeursbeveiliging kit	1464952000	1673,35
Dakplaat chauffeursbeveiliging	1464956000	516,80
Koplamp 24V 70W	1466346000	391,90
Zwaailicht kit	1464948000	315,85
Vloermat kit	1464957000	156,45
Batterij bevestigingskit voor trog	1465171000	290,15

SW4000P

6

05 - 4

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Essence	SW4000P
Motormerk		Honda GX200 UT2
Nominaal vermogen	Kw	4,1
Hoofdborstel	mm	700
Werkbreedte met rechter zijborstel	mm	975
Werkbreedte met 2 zijborstels	mm	1250
Inhoud vuilcontainer/maximaal gewicht	L/Kg	75/100
Dump methode/Max dump hoogte	/ m	hydraulisch/1,59
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	7
Max. werksnelheid vooruit/achteruit	km/u	7 / 5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk	m ² /u	6825
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk	m ² /u	8750
Max. hellingspercentage	%	20
Geluidsniveau	db(A)	75
Afmeting lxbxh	cm	164x103,5 x133
Gewicht / Gewicht bij werking	kg	511/594
Inhoud van de brandstoftank	L	7,8

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW4000 P - Filter panel polyester ultra web blue art 1464839000, Hoofdborstel Chev 6R PPL 0,8 Geel art 1463913000, Vloermat kit art 1464957000, Zijborstel Mix Staal PPL 1,3 staal 0,5 art 1465318000, Zwaailicht kit art 1464948000	9084401010	29.504,00
--	------------	-----------

Filtratie

Filter paneel polyester ultra web blauw	1467878000	722,05
Filter paneel papier ultra web blauw	1464189000	303,05
Filter paneel polyester fijnstof	1465403000	514,55
Filter paneel fijnstof	1465402000	353,25

Toebehoren - hoofdborstel 700mm

Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel	1463913000	184,75
Hoofdborstel Chevron 6R Union mix	1463854000	254,75
Hoofdborstel Chevron 6R mix staal	1464947000	185,50

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5	1465318000	166,60
Zijborstel mix 5	1465319000	192,15
Zijborstel PPL 1,0 zwart	1465320000	156,50

Toebehoren

Linker zijborstelkit + staal mix borstel	1464946000	1249,20
Zijskirt non-marking kit	1464951000	278,15
Bescherming zijborstel rechts kit	1464958000	340,50
Bescherming zijborstel links kit	1464959000	316,20
DustGuard kit	1464953000	2438,70
Veiligheidsgordel kit	1464954000	171,20
Armsteun rechts kit	33019556	132,75
Armsteun links kit	1464960000	135,85
Voorwiel non-marking	1464955000	716,00
Achterw. schuimgevuld non-marking kit	1465312000	655,30
Achterwielen massief non-marking kit	1465313000	818,55
Chaufeursbeveiliging kit	1464952000	1673,35
Dakplaat chauffeursbeveiliging	1464956000	516,80
Koplamp 24V 70W	1466346000	391,90
Zwaailicht kit	1464948000	315,85
Vloermat kit	1464957000	156,45

SW5500 B

6

06 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SW5500 B

Voltage	V	24
Nominaal vermogen	W	2580
Hoofdborstel	mm	850
Werkbreedte 1 / 2 zijborstel	mm	1175/1500
Inhoud vuilcontainer	L	150
Dump methode / dumphoogte	-/cm	Hyd/ 165
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	7
Maximum snelheid	km/u	9
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ³ /u	13500/9450
Max. hellingspercentage	%	20
Draaicirkel	cm	231 (rechts) - 237,5 (links)
Afmeting lxbxh	cm	187,5x120x156,5
Gewicht	kg	1101

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW5500 B - Hoofdborstel 360x850 8r ppl 0,8 art 1465717000, Zijborstel 302x500 mix steel art 1466936000, Filter panel paper ultra web blue art 1467174000

9084410010

35.948,00

Filtratie

FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB	1467173000	947,35
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	618,90

Batterijen

Batterijtrog 24V - 360 Ah nat	80565200	7.867,70
Batterijtrog 24V - 330 Ah gel	80565300	8.626,25
Batterijen FIXING 360Ah Batterijen TRAY KIT	1465750000	339,60
Montageset 1465750000 moet worden besteld met batterij 80565200 of 80565300		
Lader 24V 40 Ah Sb175R HF	80542440	1.125,50
CHARGER BATT. ONBOARD KIT 24V-40A 230V	1466893000	1.254,60
BATT.24V-480Ah WET in tray - Aquamatic	80562448	10.580,45
BATT.24V-420Ah GEL Single Cells in tray	80562442	15.316,10
Batterijen FIXING 480Ah Batterijen TRAY KIT	1466420000	329,95
Montageset 1466420000 moet worden besteld met batterij 80562448 of 80562442		
CHARGER HF 24V 60A SB175G	80552460	2.590,25
Batterij 6V - 255 Ah semi-tractie	80565000	744,25
Batterij 6V - 240 Ah gel	80564100	840,55
Batterijen TRAY 630X420	1467475000	250,40
Montageset 1467475000 moet worden besteld met batterij 80565000 of 80564100		
Lader 24V 30 Ah Sb175R HF	80542431	948,65

Toebehoren - hoofdborstel

BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	253,30
BROOM MAIN 360X850 8R MIX STEEL WHITE	1465730000	311,15
BROOM MAIN 360X850 8R PPL 1 BLACK	1465731000	193,30

Toebehoren - zijborstel

BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	162,30
BROOM SIDE 302X500 MIX STEEL	1466936000	194,10
BROOM SIDE 302X500 MIX 5	1467076000	182,15


Toebehoren

BROOM LEFT SIDE PPL 1.5 KIT	1466888000	1.890,40
LIGHT FRONT KIT	1466889000	470,25
USB PORT KIT	1466247000	212,10
DUSTGUARD KIT	1466890000	1.472,80
GUARD RIGHT SIDE BROOM KIT	1466891000	541,45
GUARD LEFT SIDE BROOM KIT	1466892000	546,45
GUARD OVERHEAD KIT	1466096000	2.775,80
CANOPY FOR OHG KIT	1466886000	567,15
SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1.325,00
WHEEL SOLID 4.00-8 NON MARKING DRUM KIT	1466588000	1.736,75
WHEEL SOLID 4.00-8 DRUM KIT	1466860000	1.480,15
Veiligheidsgordel kit	1464954000	171,20
Armsteun rechts kit	33019556	132,75
Armsteun links kit	1464960000	135,85
Zwaailicht kit	1464948000	315,85
SKIRT REAR PRIMARY BLACK RUBBER SIP	1466613000	121,05
SKIRT REAR RECYCLING BLACK RUBBER SIP	1466616000	76,65
SKIRT LT SIDE BLACK RUBBER SIP	1466614000	297,30
SKIRT RT SIDE BLACK RUBBER SIP	1466619000	147,40

SW5500 D

6

06 - 2

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motormerk	-	SW5500 D
Nominaal vermogen	kw	1 Cyl / Yanmar L70 4,1
Hoofdborstel	mm	850
Werkbreedte 1 / 2 zijborstel	mm	1175/1500
Inhoud vuilcontainer	L	150
Dump methode/dumphoogte	-/cm	Hyd/ 165
Oppervlakte hoofdfilter	m²	7
Maximum snelheid	km/u	10
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	15000/10500
Max. hellingspercentage	%	20
Draaicirkel	cm	231 (rechts) - 237,5 (links)
Afmeting lxbxh	cm	187,5x120x156,5
Gewicht	kg	838

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW5500 D - Hoofdborstel 360x850 8r ppl 0,8 art 1465717000, Zijborstel 302x500 mix steel art 1466936000, Filter panel paper ultra web blue art 1467174000

9084412010

43.474,00

Filtratie

FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB	1467173000	947,35
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	618,90

Toebehoren - hoofdborstel

BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	253,30
BROOM MAIN 360X850 8R MIX STEEL WHITE	1465730000	311,15
BROOM MAIN 360X850 8R PPL 1 BLACK	1465731000	193,30

Toebehoren - zijborstel

BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	162,30
BROOM SIDE 302X500 MIX STEEL	1466936000	194,10
BROOM SIDE 302X500 MIX 5	1467076000	182,15

Toebehoren

BROOM LEFT SIDE PPL 1.5 KIT	1466888000	1.890,40
LIGHT FRONT KIT	1466889000	470,25
USB PORT KIT	1466247000	212,10
DUSTGUARD KIT	1466890000	1.472,80
GUARD RIGHT SIDE BROOM KIT	1466891000	541,45
GUARD LEFT SIDE BROOM KIT	1466892000	546,45
GUARD OVERHEAD KIT	1466096000	2.775,80
CANOPY FOR OHG KIT	1466886000	567,15
SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1.325,00
WHEEL SOLID 4.00-8 NON MARKING DRUM KIT	1466588000	1.736,75
WHEEL SOLID 4.00-8 DRUM KIT	1466860000	1.480,15
Veiligheidsgordel kit	1464954000	171,20
Armsteun rechts kit	33019556	132,75
Armsteun links kit	1464960000	135,85
Zwaailicht kit	1464948000	315,85
SKIRT REAR PRIMARY BLACK RUBBER SIP	1466613000	121,05
SKIRT REAR RECYCLING BLACK RUBBER SIP	1466616000	76,65
SKIRT LT SIDE BLACK RUBBER SIP	1466614000	297,30
SKIRT RT SIDE BLACK RUBBER SIP	1466619000	147,40
HYBRID KIT	1466249000	1.767,35
BATT.12V-110Ah AGM Crystal Monobloc	80565512	1.025,60
Batterij 12V - 110 Ah nat	80564600	782,80
BATT. FIXING HYBRID DIESEL KIT	1467093000	147,50

Montageset 1467093000 moet worden besteld met batterij 80565512 ou 80564600

SR 1601 B

6

07 - 7

TERUG



Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SR 1601 B SR 1601 B MAXI

Voltage	V	48	48
Nominaal vermogen	W	7000	7000
Hoofdborstel	mm	900	900
Werkbreedte 1 / 2 zijborstel	mm	1250/1600	0/1600
Inhoud vuilcontainer	L	315	315
Dump methode / dumphoogte	-/cm	Hyd/159	Hyd/159
Oppervlakte hoofdfilter	m²	10	10
Maximum snelheid	km/u	8	8
Theoretische/werkelijke capaciteit	m²/u	10000/7000	12800/8960
Max. hellingpercentage	%	25	25
Draaicirkel	cm	306	306
Afmeting lxbxh	cm	222X132X146	222X132X146
Gewicht	kg	1220	1255

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Standaard meegeleverd		
SR 1601 B - Armsteun art 33019556, Paneelfilter art 8-24-04139-1, Hoofdborstel Chevron PPL 0,5 wit navy art 33018853, Volle banden kit art 33023020, Zwaailicht zonder chauf.b art 56507038	13300103	44.252,00
SR 1601 B Maxi - armsteun 33019556, paneelfilter 8-24-04139-1, hoofdborstel Chevron PPL 0,5 wit navy 33018853, volle banden 33023020, Dustguard syst 33019377, verstelbaar stuur 33019174, linkerzijborstelkit 33019173, zwaailicht zonder chauf.b 56507038	13300149	47.978,00

Batterijen		
Batt.Trog 48V375 AH Nat	80562010	14.817,85
Lader HF 48V 40A R320	80554841	2.658,20
BATT48V-500AH WET IN TRAY WITH AQUAMATIC	80564850	13.660,70
Filtratie		
Filterpanel	8-24-04139-1	478,95
Filter Panel Poly High Flow	56382789	580,05
Toebehoren - zijborstel		
Zijborstel PPL	33021313	76,20
Zijborstel PPL	33021313	76,20
BROOM SIDE 260X550 NYLON	33023366	191,90
Zijborstel PPL	33018889	89,05
Toebehoren - hoofdborstel		
Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	250,70
Hoofdborstel Chevron PPL 1 Black Straigh	33021206	331,00
Hoofdborstel Chevr. Nylon 1.2	33018852	339,40
Hoofdborstel Chevron PPL 0.5 blauw staal	33018854	281,80
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018857	213,80
Hoofdborstel Spiraal Nylon 1.2	33018856	306,45
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	244,15
Optioneel		
Zijborstel Kit Links	33019173	1.553,65
Side broom protection kit	33019571	659,85
Verstelbaar stuur	33019174	903,05
BUZZER REVERSE GEAR BATTERY KIT	33022643	177,90
Zwaailicht zonder chauf.b beveiliging	56507038	759,90
zwaailicht voor chauf.bev	56507039	943,10
Chauffeursbeveiliging	33019171	2.526,50
Dakplaat chauf. Beveiliging	33020052	393,85
Flexibele cabine kit	33020002	4.678,80
Vernevelingssysteem	33019377	1.112,40
WHEELS SOLID KIT	33023020	2.494,00
Masieve wielen kit (3 st) Non Marking	33019172	2.756,75
Werklichtkit	33020298	556,00
Veiligheidsgordelkit	33019554	152,45
Armsteun rechts kit	33019556	132,75
Geveerde stoel kit	56507040	1.657,75
Koplamp cpl 48V batt versie	33023231	455,95
MAT FLOOR KIT	33019570	102,40
Hopper Protection Kit	33021392	405,40
Beschermbumper achter	33019572	915,70
Temperatuur sensor kit vuilcontainer	56507029	205,95
PLUGGED HOPPER FILTER SENSOR KIT	33020056	142,40
METAL LINER HOPPER KIT	33019573	222,95

SR 1601 D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motormerk	V	3 Cyl. Kubota	3 Cyl. Kubota
Nominaal vermogen	W	26 Cv	26 Cv
Hoofdborstel	mm	900	900
Werkbreedte 1 / 2 zijborstel	mm	1250/1600	0/1600
Inhoud vuilcontainer	L	315	315
Dump methode / dumphoogte	-cm	Hyd/159	Hyd/159
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	10	10
Maximum snelheid	km/u	12	12
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ³ /u	15000/10000	19200/13400
Max. hellingspercentage	%	25	25
Draaicirkel	cm	306	306
Afmeting lxbxh	cm	222X132X146	222X132X146
Gewicht	kg	980	980
2			

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Standaard meegeleverd

SR 1601 D3 - Armsteun art 33019556, Paneelfilter art 8-24-04139-1, Hoofdborstel Chevron PPL 0,5 wit navy art 33018853, Zwaailicht zonder chauf.b art 56507038	13300101	58.130,00
SR 1601 D3 Maxi - armsteun 33019556, paneelfilter 8-24-04139-1, hoofdborstel Chevron PPL 0,5 wit navy 33018853, Dustguard syst 33019175, verstelbaar stuur 33019174, linkerzijborstelkit 33019173, zwaailicht zonder chauf.b 56507038	13300148	61.936,00
SR 1601 D3 HD armsteun 33019556, paneelfilter 8-24-04139-1, hoofdborstel Chevron PPL 1 black straigh 33021206, hopper protection kit 33021392, hopperflap kit 33020372, HT Kubota kit 33020810, verstelbaar stuur 33019174, zijborstel PPL 33021313, zwaailicht zonder chauf.b 56507038	13300175	68.122,00

Filtratie

Pocker Filterkit 12V	33019176	1.747,40
Filterpanel	8-24-04139-1	478,95
Filter Panel Poly High Flow	56382789	580,05

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel PPL	33021313	76,20
Zijborstel PPL	33021313	76,20
BROOM SIDE 260X550 NYLON	33023366	191,90
Zijborstel PPL	33018889	89,05

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	250,70
Hoofdborstel Chevr. Nylon 1.2	33018852	339,40
Hoofdborstel Chevron PPL 0.5 blauw staal	33018854	281,80
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018857	213,80
Hoofdborstel Spiraal Nylon 1.2	33018856	306,45
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	244,15

Optioneel

Zijborstel Kit Links	33019173	1.553,65
Side broom protection kit	33019571	659,85
Verstelbaar stuur	33019174	903,05
BUZZER REVERSE GEAR ENGINE KIT	33022642	160,25
Zwaailicht zonder chauf.b beveiliging	56507038	759,90
zwaailicht voor chauf.bev	56507039	943,10
Chauffeursbeveiliging	33019171	2.526,50
Dakplaat chauf. Beveiliging	33020052	393,85
Flexibele cabine kit	33020002	4.678,80
Vernevelings Kit	33019175	1.440,05
WHEELS SOLID KIT	33023020	2.494,00
Masieve wielen kit (3 st) Non Marking	33019172	2.756,75
Werklichtkit	33020298	556,00
Veiligheidsgordelkit	33019554	152,45
Armsteun rechts kit	33019556	132,75
Geveerde stoel kit	56507040	1.657,75
LIGHT FRONT 12V KIT	33023232	465,85
MAT FLOOR KIT	33019570	102,40
Hopper Protection Kit	33021392	405,40
Beschermbumper achter	33019572	915,70
Temperatuur sensor kit vuilcontainer	56507029	205,95
PLUGGED HOPPER FILTER SENSOR KIT	33020056	142,40
METAL LINER HOPPER KIT	33019573	222,95

SR 1601 LPG

6

07 - 10

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SR 1601 LPG R 1601 LPG MAXI

Motormerk	V	3 Cyl. Kubota	3 Cyl. Kubota
Nominaal vermogen	W	26,8 Cv	26,8 Cv
Hoofdborstel	mm	900	900
Werkbreedte 1 / 2 zijborstel	mm	1250/1600	0/1600
Inhoud vuilcontainer	L	315	315
Dump methode / dumphoogte	-/cm	Hyd/159	Hyd/159
Oppervlakte hoofdfilter	m ²	10	10
Maximum snelheid	km/u	12	12
Theoretische/werkelijke capaciteit	m ² /u	15000/10000	19200/13400
Max. hellingspercentage	%	25	25
Draaicirkel	cm	306	306
Afmeting lxbxh	cm	222X132X146	222X132X146
Gewicht	kg	980	980

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SR 1601 LPG3 - Armsteun art 33019556, Paneelfilter art 8-24-04139-1, Hoofdborstel Chevron PPL 0,5 wit navy art 33018853, Zwaailicht zonder chauf.b art 56507038	13300105	57.360,00
SR 1601 LPG3 Maxi - armsteun 33019556, paneelfilter 8-24-04139-1, hoofdborstel Chevron PPL 0,5 wit navy 33018853, volle banden 33023020, Dustguard syst 33019375, verstelbaar stuur 33019174, Linkerzijborstelkit 33019173, zwaailicht zonder chauf.b 56507038	13300161	61.078,00

Filtratie

Pocker Filterkit 12V	33019176	1.747,40
Filterpanel	8-24-04139-1	478,95
Filter Panel Poly High Flow	56382789	580,05

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel PPL	33021313	76,20
Zijborstel PPL	33021313	76,20
BROOM SIDE 260X550 NYLON	33023366	191,90
Zijborstel PPL	33018889	89,05

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	250,70
Hoofdborstel Chevr. Nylon 1.2	33018852	339,40
Hoofdborstel Chevron PPL 0.5 blauw staal	33018854	281,80
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018857	213,80
Hoofdborstel Spiraal Nylon 1.2	33018856	306,45
Hoofdborstel Spiraal PPL 0.5	33018858	244,15

Optioneel

Zijborstel Kit Links	33019173	1.553,65
Side broom protection kit	33019571	659,85
Verstelbaar stuur	33019174	903,05
BUZZER REVERSE GEAR ENGINE KIT	33022642	160,25
Zwaailicht zonder chauf.b beveiliging	56507038	759,90
zwaailicht voor chauf.bev	56507039	943,10
Chauffeursbeveiliging	33019171	2.526,50
Dakplaat chauf. Beveiliging	33020052	393,85
Flexibele cabine kit	33020002	4.678,80
Vernevelings Kit	33019175	1.440,05
WHEELS SOLID KIT	33023020	2.494,00
Masieve wielen kit (3 st) Non Marking	33019172	2.756,75
Werklichtkit	33020298	556,00
Veiligheidsgordelkit	33019554	152,45
Armsteun rechts kit	33019556	132,75
Geveerde stoel kit	56507040	1.657,75
LIGHT FRONT 12V KIT	33023232	465,85
MAT FLOOR KIT	33019570	102,40
Hopper Protection Kit	33021392	405,40
Beschermbumper achter	33019572	915,70
Temperatuur sensor kit vuilcontainer	56507029	205,95
PLUGGED HOPPER FILTER SENSOR KIT	33020056	142,40
METAL LINER HOPPER KIT	33019573	222,95

SW8000 LPG

6

10 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		SW8000 LPG
Motormerk	-	Kubota 4Cyl/GPL
Hoofdborstel	mm	1300
Werkbreedte 1 / 2 zijborstel	mm	1650/2000
Inhoud vuilcontainer	L	400
Dump methode / dumphoogte	-/cm	Hydr/152
Oppervlakte hoofdfilter	m²	9
Maximum snelheid	km/u	15
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	29000/20300
Max. hellingspercentage	%	20
Draaicirkel	cm	277
Afmeting lxbxh	cm	224x163x150
Gewicht	kg	1395
Geluidsniveau	dB(A)	80,6

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW8000 LPG-armsteun Rechts 7-03-04250, achteruitrijsignaal 56507023, paneelfilter 8-24-04139-1, hoofdborst Proex/staal 8 dubbele rijen 56507424, schuimgev banden 56507037, stuurbekrachtiging 56507228, zijborstel polypropylene 56507350, zwaailicht 56507038	56107512	87.906,00
SW8000 165 LPG 4 cyl CAB HEATER - cabine incl. verw, armsteun rechts 7-03-04250, achteruitrijsign 56507023, filter 8-24-04139-1, hoofdborst Proex/staal 8 rijen 56507424, schuimgev banden 56507037, stuurbokr 56507228, zijborstel 56507350, zwaail 56507038	56383693	98.560,00
SW8000 165 LPG 4 cyl CAB HEATER AC - cabine incl. airco, armsteun 7-03-04250, achteruitrijsign 56507023, filter 8-24-04139-1, hoofdborst Proex/staal 8 rijen 56507424, schuimgev banden 56507037, stuurbokr 56507228, zijborstel 56507350, zwaailicht 56507038	56383692	105.664,00

Filtratie

Filterpanel	8-24-04139-1	478,95
Filter Panel Poly High Flow	56382789	580,05

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel polypropylene	56507350	233,10
Zijborstel nylon	56507351	753,35
Zijborstel Poly 41 deg.	56508498	264,10
SIDE BROOM NYLON 41 DEGREES	56508499	346,80

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborsel Proex-staal	56507424	754,80
Hoofdborstel polypropylene	56507343	457,90
Hoofdborstel Nylon	56507345	698,85
Hoofdborstel Proex	56507346	564,75
Hoofdborstel proex staal 12 rijen	56507342	1.241,30
Hoofdborstel polyp staal 12 rijen	56507344	977,15
Hoofdborstel Proex/staal chevron	56507340	597,35

Optioneel

Verhoogd inlaatfilter z. chauffeur beveil	56507033	1.766,15
zwaailicht voor chauf.beve	56507039	943,10
BRK SIGNL LIGHT/BUMPR KIT-CAB	56385015	4.144,25
Temperatuur sensor kit vuilcontainer	56507029	205,95
Stofzuiger kit	56507030	4.358,65
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Plugged filter schakel ki	56507036	195,25
Massief wiel (foam)	56507037	4.081,00
Geveerde stoel kit	56507040	1.657,75
LEFT HAND SIDE BROOM OPTION	56107803	5.868,15
Chauffeursbeveiliging	56507394	3.600,35
Bodemplaat container kit	56508889	1.310,05
Verlichting (3 Lampen)	56507034	2.425,90
Vernevelingskit	56507850	2.440,75
Bumper voor kit	56107612	2.141,85
Rechterzijborst. bescherm kit	56508364	664,15
Linkerzijborstel bescherm kit	56508365	1.042,10
Vloermat kit	56508433	433,55

SW8000 D

6

10 - 3

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motormerk	-	SW8000 D
Hoofdborstel	mm	Kubota 4Cyl/Diesel 1300
Werkbreedte 1 / 2 zijborstel	mm	1650/2000
Inhoud vuilcontainer	L	400
Dump methode / dumphoogte	-/cm	Hydr/152
Oppervlakte hoofdfilter	m²	9
Maximum snelheid	km/u	15
Theoretische/werkelijke capaciteit	m³/u	29000/20300
Max. hellingspercentage	%	20
Draaicirkel	cm	277
Afmeting lxbxh	cm	224x163x150
Gewicht	kg	1395
Geluidsniveau	dB(A)	80,6

Overeenkomstig de CE normen

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

SW8000 D - armsteun rechts 7-03-04250, achteruitrijsign 56507023, filter 8-24-04139-1, hoofdborstel Proex/staal 8 rijen 56507424, schuimgevulde banden 56507037, stuurbekrachtiging 56507228, zijborstel polypropylene 56507350, zwaailicht 56507038	56107513	87.906,00
SW8000 165 D 4 cyl CAB HEATER AC - Cabine + airco, armsteun rechts 7-03-04250, achteruitrijsign 56507023, filter 8-24-04139-1, hoofdborstel Proex/staal 8 rijen 56507424, schuimgev banden 56507037, stuurbekr 56507228, zijborstel 56507350, zwaailicht 56507038	56383690	97.672,00
SW8000 165 D 4 cyl CAB HEATER - Cabine + verwarming, armsteun 7-03-04250, achteruitrijsign 56507023, filter 8-24-04139-1, hoofdborstel Proex/staal 8 rijen 56507424, schuimgev banden 56507037, stuurbekr 56507228, zijborstel 56507350, zwaailicht 56507038	56383691	105.664,00

Filtratie

Filterpanel	8-24-04139-1	478,95
Filter Panel Poly High Flow	56382789	580,05

Toebehoren - zijborstel

Zijborstel polypropylene	56507350	233,10
Zijborstel nylon	56507351	753,35
Zijborstel Poly 41 deg.	56508498	264,10
SIDE BROOM NYLON 41 DEGREES	56508499	346,80

Toebehoren - hoofdborstel

Hoofdborstel Proex-staal	56507424	754,80
Hoofdborstel polypropylene	56507343	457,90
Hoofdborstel Nylon	56507345	698,85
Hoofdborstel Proex	56507346	564,75
Hoofdborstel proex staal 12 rijen	56507342	1.241,30
Hoofdborstel polyp staal 12 rijen	56507344	977,15
Hoofdborstel Proex/staal chevron	56507340	597,35

Optioneel

Verhoogd inlaatfilter z. chauffeur bevei	56507033	1.766,15
zwaailicht voor chauf.bev	56507039	943,10
BRK SIGNL LIGHT/BUMPR KIT-CAB	56385015	4.144,25
Temperatuur sensor kit vuilcontainer	56507029	205,95
Stofzuiger kit	56507030	4.358,65
Gordel kit voor standaard zetel	56383455	477,40
Plugged filter schakel ki	56507036	195,25
Massief wiel (foam)	56507037	4.081,00
Geveerde stoel kit	56507040	1.657,75
BRK SIGNL LIGHT/BUMPR KIT-CAB	56107803	5.868,15
Chauffeursbeveiliging	56507394	3.600,35
Bodemplaat container kit	56508889	1.310,05
Verlichting (3 Lampen)	56507034	2.425,90
Vernevelingskit	56507850	2.440,75
Bumper voor kit	56107612	2.141,85
Rechterzijborst. bescherm kit	56508364	664,15
Linkerzijborstel bescherm kit	56508365	1.042,10
Vloermat kit	56508433	433,55

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

Voor onderhoud van beschermde vloeren of niet en voor dagelijks gebruik

QUICKFRESH SV1 10 L	105301657	52,45
QUICKFRESH SV1 25 L	105301658	112,65

Alkaline voor industrieel vloeronderhoud

J 25 MULTI SV1 10 L	105301649	40,75
J 25 MULTI SV1 25 L	105301650	97,20
J 25 MULTI SV1 220 KG	105301648	686,20

Zee hoge alkaliteit voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren

TORNADO SV1 10 L	105301675	67,40
TORNADO SV1 25 L	105301676	143,95
TORNADO SV1 220 KG - CLASS 8	105301674	1.141,95

Ontvetter voor het reconditioneren van sterk vervuilde vloeren

COMBI ACTIVE SV1 10 L	105301638	64,45
COMBI ACTIVE SV1 25 L	105301639	148,30
COMBI ACTIVE SV1 220 KG	105301637	1.047,75
UNIVERSAL SV1 10 L	105301678	58,65

Ontvetter in hoge concentratie, effectief voor industriële vloerenrestauratie: sporen van heftrucks en minerale oliën

INTENSIVE SV1 10 L	105301644	68,15
INTENSIVE SV1 25 L	105301645	158,20

Omschrijving

Artikelnummer

Br. Prijs €

NATTE SCHOONMAAK - Zwarte pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Intensief schuren

ø305 mm	10001904	37,50
ø330 mm	10001910	40,90
ø355 mm	10001916	60,80
ø380 mm	10001922	40,80
ø406 mm	10001929	44,40
ø432 mm	10001938	73,80
ø460 mm	10001943	53,55
ø480 mm	10001973	57,45
ø505 mm	10001955	90,90
ø530 mm	10001961	117,75

NATTE SCHOONMAAK - Bruine pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Intensief poetsen

ø305 mm	10001906	34,60
ø330 mm	10001912	32,55
ø355 mm	10001918	60,85
ø380 mm	10001924	40,80
ø406 mm	10001931	44,40
ø432 mm	10001971	73,70
ø460 mm	10001945	53,55
ø505 mm	10001957	92,70
ø530 mm	10001963	116,60

NATTE SCHOONMAAK - Groene pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Intensief poetsen

ø305 mm	10001907	45,05
ø330 mm	10001913	40,90
ø355 mm	10001919	60,55
ø380 mm	10001925	40,80
ø406 mm	10001932	67,05
ø432 mm	10001940	73,80
ø460 mm	10001946	53,55
ø505 mm	10001958	91,65
ø530 mm	10001964	117,65


DROGE SCHOONMAAK - Blauwe pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Standaard poetsen

ø255 mm	10001900	41,30
ø280 mm	10001902	26,80
ø305 mm	10001905	37,50
ø330 mm	10001911	51,40
ø355 mm	10001917	61,20
ø380 mm	10001923	40,80
ø406 mm	10001930	55,65
ø432 mm	10001939	73,80
ø460 mm	10001944	67,20
ø480 mm	10001949	72,15
ø505 mm	10001956	92,70
ø530 mm	10001962	117,15


Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
--------------	---------------	-------------

DROGE SCHOONMAAK - Rode pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Dagelijkse reinigen

ø200 mm	10001967	21,45
ø255 mm	10001901	26,20
ø280 mm	10001903	46,00
ø305 mm	10001908	45,05
ø330 mm	10001914	51,30
ø355 mm	10001920	61,30
ø380 mm	10001926	63,60
ø406 mm	10001933	66,85
ø432 mm	10001941	73,80
ø460 mm	10001947	53,35
ø480 mm	10001951	72,50
ø505 mm	10001959	92,60
ø530 mm	10001965	117,65


DROGE SCHOONMAAK - Beige pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Polijsten

ø406 mm	10001928	44,40
ø432 mm	10001937	73,15
ø460 mm	10001942	53,55


DROGE SCHOONMAAK - Witte pad (pak van 5 pads) polijsten op zeer hoge snelheid

ø305 mm	10001909	29,90
ø330 mm	10001915	51,40
ø355 mm	10001921	61,30
ø380 mm	10001927	61,70
ø406 mm	10001934	55,65
ø432 mm	10001936	73,80
ø460 mm	10001948	53,55
ø505 mm	10001960	90,90
ø530 mm	10001966	72,35
ø685 mm	10001980	139,00


Eco parquet bonnet

ø432 mm	(Pack van 6 pads)	10001935	309,95
---------	-------------------	----------	--------

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
NATTE REINIGING - Zwarte schijf (1) Agressief strippen		
ø380mm	L00282500	202,95
DROOG REINIGEN - TOP LINE-schijf oranje (1) Polijsten		
ø585mm	L00190840	416,80
DROOG REINIGEN - Amandelgroene schijf (1) Nat nat afbijten		
ø460mm	L00396599	315,35
ø505mm	L00305600	392,85

(1) Pack van 5 pads

Eenschijfsmachine

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor 421 A B C		
Schrobborstel 16 inch polypropyleen voor	L08404400	239,70
Padhouder 421 A/B	L08405401	362,95
Shamponeerborstel 370 mm nylon zacht	L08404500	234,85
Watertank 10 l, kpl	L08615150	213,70
Voor SD 43/SDM 43		
Schrobborstel 17 inch SD- / SDS- / SDM-s	80210300	235,75
Schrobborstel heavy duty SD- / SDS- / SD	80210500	243,80
Shamponeerborstel 17 inch SD- / SDS- / S	80210100	232,75
Polishing-borstel SDM 43 Duo	80210000	232,75
Padhouder 17 inch SSE 430	63240	258,00
Center grip met slot	20707300	167,60
Stofzak zuigunit SDS 5 stuks	80211100	44,45
Center grip met slot	20707300	167,60
Padhouder flex duo speed SDS424	80210900A	581,85
Padhouder High Speed 380 SDS424	80210800A	459,95

Schrobzuigmachines

8

07 - 1

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor CA/BA 410 - ø430mm		
Borstel 17 inch union mix 430mm	909 5694 000	124,65
Borstel 17 inch prolite 430mm	909 5693 000	99,05
Borstel 17 inch prolene 430mm	L08812891	81,35
Borstel 17 inch 430mm midlite grit 180	909 5691 000	402,90
PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	95,60
Plateau support de disque 432mm - fixation centreur	9100001897	125,95
Voor CA/BA430S/450 - ø460mm		
BRUSH DISC 450MM 17.5 PROLENE BLUE	L08837020	189,25
PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	95,60
PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM CPL	L08837017	248,15
Voor CA451 - ø450mm		
BRUSH DISC 450MM 17.5 PROLENE BLUE	L08837020	189,25
PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	95,60
Voor BA451		
PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	95,60
Voor CA/BA510S/530 - ø530mm		
Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	223,20
Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	197,55
Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	197,55
Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	202,25
Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	175,35
Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	233,45
Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	100,00
Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	140,55
Voor CA/BA531 - ø530mm		
Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	223,20
Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	197,55
Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	197,55
Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	692,80
Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	202,25
Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	175,35
Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	233,45
Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	100,00
Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	140,55
Voor BA550 - ø530mm		
Borstel 21 inch union mix 530mm	L08837027	223,20
Borstel 21 inch Prolite 530mm	L08837026	197,55
Borstel 21 inch Prolene 530mm	L08837025	197,55
Borstel 21 inch 530mm mid grit 240	L08837029	692,80
Borstel 21 inch 530mm midlite grit 180	L08837028	202,25
Borstel 21 inch Dynagrit 530mm	L08837066	175,35
Borstel 21 inch magna grit 530mm	L08837065	233,45
Padhouder 20 inch 508 mm	9099671000	100,00
Padhouder 530mm/21 inch	L08837018	140,55
Voor BA600 - BR600S - ø305mm		
Borstel Prolene 12 inch	56505754	66,00
Borstel unionmix 12 inch	56505756	84,05
Borstel Dynagrit 12 inch	56505752	106,70
BORSTEL 12 INCH MAGNAGRIT	56505751	121,20
Padhouder 12 inch	56505750	50,50

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor BA610 - ø610mm		
Borstel 12 inch Union mix 305mm	L08603875	172,15
Borstel 12 inch prolite 305mm	L08603874	37,00
Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	58,35
Borstel 12 inch 305mm mid grit 240	L08603873	201,90
Borstel 12 inch 305mm midlite grit 180	L08603872	96,90
Padhouder 12 inch 305 mm	9099670000	54,65
Padhouder 305mm/12 inch	L08603939	87,20
Voor BA 625		
Borstel unionmix 12 inch	56505756	84,05
Borstel Prolite 12 inch	56505755	52,95
Borstel Prolene 12 inch	56505754	66,00
BORSTEL 12 INCH MIDLITE	56505758	123,60
Borstel Dynagrit 12 inch	56505752	106,70
BORSTEL 12 INCH MAGNAGRIT	56505751	121,20
Padhouder 12 inch	56505750	50,50
Voor BA700 - BA 750ST - BA 725 - BA 755 - BR 700S - ø710mm		
BORSTEL 14 INCH UNION MIX	56505806	103,45
BORSTEL 14 INCH PROLITE	56505805	89,65
BORSTEL 14 INCH PROLENE	56505804	106,65
BORSTEL 14 INCH MIDGRIT	56505807	201,55
BORSTEL 14 INCH MIDLITE	56505808	150,70
BORSTEL 14 INCH DYNAGRIT	56505802	228,60
BORSTEL 14 INCH MAGNAGRIT	56505801	150,35
Padhouder 14 inch	56505800	81,45
Voor BA850ST - ø860mm		
Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
BORSTEL 17 INCH MIDLITE	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30
Voor BR 601		
Borstel 12 inch Union mix 305mm	L08603875	172,15
Borstel 12 inch prolite 305mm	L08603874	37,00
Borstel 12 inch Prolene. 305mm	L08603842	58,35
Borstel 12 inch 305mm mid grit 240	L08603873	201,90
Borstel 12 inch 305mm midlite grit 180	L08603872	96,90
Padhouder 12 inch 305 mm	9099670000	54,65
Padhouder 305mm/12 inch	L08603939	87,20
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15
Voor BR 651 Brosse(s)/Plateau(x) ø330mm		
Borstel 13 inch Prolite 330mm	909 5338 000	59,85
Borstel 13 inch Prolene 330mm	909 5332 000	69,05
Borstel 13 inch 330mm mid grit 240	909 5334 000	105,45
Borstel 13 inch 330mm midlite grit 180	909 5336 000	260,40
Padhouder m.cent lock 13 inch 330mm	909 5330 000	94,00
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15

NILFISK

BORSTEL

1 januari 2025

8

07 - 3

Schrobzuigmachines

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor BR700SC		
Borstel 28 inch hard nylon natural	56412192	293,75
Borstel 28 inch PPL rood	56412046	243,40

Borstel 28 inch grit 180 blauw - grijs	56412193	312,25
Voor BA 725 C - BR 751C - BA 755 C 710 mm		
Borstel 28 inch hard nylon natural	56412192	293,75
Borstel 28 inch PPL rood	56412046	243,40
Borstel 28 inch grit 180 blauw - grijs	56412193	312,25
Voor BR 751 Borstel(s)/schijf ø355mm		
Borstel 14 inch prolite 370mm	909 5339 000	57,75
Borstel 14 inch Prolene 370 mm	909 5333 000	70,30
Borstel 14.5 inch 370mm mid grit 240	909 5335 000	147,60
Borstel 14.5 inch 370mm midlite grit 180	909 5337 000	117,60
Padhouder 14 inch 370mm	909 5331 000	91,70
Sluitplaat padhouder	56505195	32,15
Voor BR800S - BA 825 - BA 855		
Borstel Unionmix 16 inch	56505836	89,65
Borstel Prolite 16 inch	56505835	92,30
Borstel Prolene 16 inch	56505834	90,95
BORSTEL 16 INCH AGLITE	56505833	491,45
Borstel Dynagrit 16 inch	56505832	202,70
BORSTEL 16 INCH MAGNAGRIT	56505831	196,70
Borstel 16" Midgrit 240	56505837	229,25
Padhouder 16 inch	56505830	81,95
Voor BR850 - 2 x ø850mm		
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
BORSTEL 17 INCH AGLITE	56505783	229,60
Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30
Voor BA 855C - BR850C - BR800SC - ø810mm		
BORSTEL 31 INCH NYLON ZACHT GEEL	56407473	290,85
Borstel 31" nylon hard natuurlijk	56407474	263,55
Borstel 31" prolene rood	56407475	258,50
Borstel 31" midlitegrit blauw-grijs	56407476	275,60
Borstel 31" dynagrit zwa	56407477	244,65
Borstel 31" magnagrit oranje-bruin	56407478	234,85
Voor BR850C/CXL - ø970mm		
Borstel 38" nylon zacht geel	56410294	298,60
Borstel 38" nylon hard natuurlijk	56410295	300,75
Borstel 38" polypropreen rood	56410293	275,75
Borstel 38" 180 grit blauw-grijs	56410296	286,55
Voor BR950S		
Borstel unionmix 12 inch	56505756	84,05
Borstel Prolite 12 inch	56505755	52,95
Borstel Prolene 12 inch	56505754	66,00
BORSTEL 12 INCH MIDGRIT	56505757	123,00
BORSTEL 12 INCH MIDLITE	56505758	123,60
Borstel Dynagrit 12 inch	56505752	106,70
BORSTEL 12 INCH MAGNAGRIT	56505751	121,20
Padhouder 12 inch	56505750	50,50
Voor BR950SC		
BORSTEL 35 INCH NYLON ZACHT GEEL	56314778	284,35
BORSTEL 35 INCH NYLON HARDE NATUURVEZEL	56314779	230,50
Borstel polypropyleen	56314780	178,65
BORSTEL 35 INCH 180 GRIT BLAUW	56314781	343,40
Borstel zwart 35 inch 80 grit	56314782	335,40
BORSTEL 35 INCH 46 GRIT ORANJE	56314783	266,20

NILFISK

BORSTEL

1 januari 2025

8

07 - 4

Schrobzuigmachines

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor BR1000 - BR1100 - 2 x ø970mm		
Borstel 20" prolene	56505794	212,95
Borstel 20" prolite	56505795	124,65
Borstel 20" aglite grit	56505793	303,55
Borstel 20 inch union mix	56505796	206,65
Borstel 20" dynagrit	56505792	280,45
Borstel 20" magnagrit	56505791	348,40
Padhouder 20 inch	56505790	127,80
Voor CR1200		
Borstel 17 inch prolite	56505785	101,00
Borstel 17 inch prolene	56505784	138,75
BORSTEL 17 INCH AGLITE	56505783	229,60
Borstel 17 inch midgrit	56505787	237,65
BORSTEL 17 INCH MIDLITE	56505788	221,90
Borstel 17 inch Dynagrit	56505782	214,70
BORSTEL 17 INCH MAGNAGRIT	56505781	192,25
Padhouder 17 inch	56505780	87,30
Voor CR1400		
BORSTEL 14 INCH UNION MIX	56505806	103,45
BORSTEL 14 INCH PROLITE	56505805	89,65
BORSTEL 14 INCH PROLENE	56505804	106,65
BORSTEL 14 INCH AGLITE	56505803	434,05
BORSTEL 14 INCH MIDGRIT	56505807	201,55
BORSTEL 14 INCH MIDLITE	56505808	150,70
BORSTEL 14 INCH DYNAGRIT	56505802	228,60
BORSTEL 14 INCH MAGNAGRIT	56505801	150,35
Padhouder 14 inch	56505800	81,45

Veegmachines

1 januari 2025

8

08 - 1

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor SM800		
Zijborstel	1463623000	11,80
Voor SW700B/P		
Hoofdborstel standaard 265 x 500	145 4792 000	86,75
Zijborstel PPL 0,8 180 x 420	145 1899 000	29,55
Hoofdborstel natuurvezel 265 x 500	145 4792 000	86,75
Zijborstel natuurvezel 180 x 420	145 4976 000	78,85
Filter papier	145 4806 000	88,75
Filter polyester BIA	145 4746 000	204,85
Voor SW700SB/P		
Hoofdborstel standaard 265 x 500	145 4792 000	86,75
Zijborstel PPL 0,8 180 x 420	145 1899 000	29,55
Hoofdborstel natuurvezel 265 x 500	145 4792 000	86,75
Zijborstel natuurvezel 180 x 420	145 4976 000	78,85
Filter papier	145 4806 000	88,75
Filter polyester BIA	145 4746 000	204,85
Voor SW850B/P		
Borstel centraal	145 4845 000	60,85
Zijborstel PPL 0,8 180 x 420	145 1899 000	29,55
Zijborstel natuurvezel 180 x 420	145 4976 000	78,85
Filter papier	145 4806 000	88,75
Filter polyester BIA	145 4746 000	204,85
Voor SW850SB/P		
Zijborstel PPL 0,8 180 x 420	145 1899 000	29,55
Zijborstel natuurvezel 180 x 420	145 4976 000	78,85
Hoofdborstel staalmix 265 x 600	146 0750 000	110,05
Filter papier	145 4806 000	88,75
Filter polyester BIA	145 4746 000	204,85
Filter polyester antistatisch	146 0368 000	300,25
Voor SR1005B		
Borstel centraal	145 4845 000	60,85
Zijborstel PPL 0,8 180 x 420	145 1899 000	29,55
Zijborstel natuurvezel 180 x 420	145 4976 000	78,85
Filter papier	146 0188 000	253,15
Voor SR1300		
Hoofdborstel 300 x 800 mm PPL	146 1018 000	200,35
Zijborstel 280 X 500 mm PPL	146 1025 000	54,30
Hoofdborstel staalmix 300 x 800 mm	145 4963 000	146,55
Zijborstel 280 x 500 mm staalmix	146 1149 000	63,60
Filter papier paneel SR	1463523000	280,25
Filter polyester antistatisch D/P/B	145 6013 000	510,20
Voor SR1301B		
Hoofdborstel staalmix 300 x 800 mm	145 4963 000	146,55
Zijborstel 280 x 500 mm staalmix	146 1149 000	63,60
Zijborstel 280 X 500 mm PPL	146 1025 000	54,30
Filter papier paneel SR	1463523000	280,25
Filter polyester antistatisch D/P/B	145 6013 000	510,20

Veegmachines

1 januari 2025

8

08 - 2

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor SR1450		
Zijborstel polypropyleen	33011951	62,45

Zijborstel	33011952	66,10
Zijborstel polypropyleen en staalmix	33011954	86,20
Zijborstel nylon en staalmix	33011953	185,30
Zijborstel staal	33011955	137,65
Hoofdborstel 800 x 280 mm polypropyleen	33011931	204,00
Hoofdborstel 800 x 280 mm polypropy R6	33011932	426,70
Hoofdborstel PPL 1,2 L800	33014580	163,05
Voor SR1550C		
Zijborstel polypropyleen	33011951	62,45
Zijborstel	33011952	66,10
Zijborstel polypropyleen en staalmix	33011954	86,20
Zijborstel nylon en staalmix	33011953	185,30
Zijborstel staal	33011955	137,65
Hoofdborstel polypropeen	33011911	323,55
Hoofdborstel PPL+staal L90	33011912	688,20
Hoofdborstel PPL1,2+staal L 90	33011916	374,55
Voor SR1600B		
Zijborstel polypropyleen	56462252	137,55
Zijborstel polyester	56505629	72,80
Voor SR1700		
Zijborstel polypropyleen staalmix	33011941	71,10
Voor SR1800S/SD-2WD		
Zijborstel polypropyleen staalmix	33011941	71,10
Voor SR1800P/LPG		
Hoofdborstel proex/staal 8 rij	56505240	506,30
Zijborstel heavy duty	56477812	201,80
Voor CR1200/1400		
Hoofdborstel poly/wire 8D	56505951	495,70
Hoofdborstel proex/wire 8 dubbel	56505955	895,20
Hoofdborstel prolene 8 dubbel	56505956	779,25
Zijborstel polypropyleen	56462252	137,55
Borstel 17 inch union mix	56505786	125,40

Schrobzuigmachines walk-behind

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor CA/BA340		
Zuigmondrubber buitenkant	9097353000	105,05
Zuigmond achter compleet CA 340	9099518000	308,65
Zuigmond voor compleet CA 340	9099517000	310,85
Borstelkit Scrubt.234	9099515000	488,85
COVER BRUSH KIT	9099516000	129,80
Voor CA/BA 410		
Mondstukkit BA/CA 410	909 5702 000	498,75
Zuigstripset 28 inch PU 720mm	9097354000	106,65
Wielen squeegee kit	909 5703 000	30,75
Zuigstrip klip	9100001661	11,80
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Voor BA430		
Strips BA 430	56105569	31,15
Voor CA/BA450/530		
Roller assy	56387376	14,10
Voorstrip zwart BA 530	56393285	9,80
Zuigstripset 33 inch PU 830mm	909 6859 000	89,50
Wiel	56393755	53,85
Voor CA451		
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	31,40
Zuigstripset 29 inch PU 740mm	909 6858 000	136,20
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Third blade squeegee kit	9098343000	96,50
Spatrand kit 18 inch	909 6737 000	155,20
Band, rubber kit	909 6734 000	13,90
Voor BA451		
Zuigmond cpl. 29 inch	909 6851 000	505,75
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	31,40
Zuigstripset 29 inch PU 740mm	909 6858 000	136,20
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Spatrand kit 18 inch	909 6737 000	155,20
Third blade squeegee kit	9098343000	96,50
Voor CA/BA531		
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	31,40
Zuigstripset 29 inch PU 740mm	909 6858 000	136,20
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Spatrand kit 21 inch borstel	909 6736 000	222,15
Third blade squeegee kit	9098343000	96,50
Voor BA430S/510S		
Mondstuk compleet BA 530	L08603878	523,30
Voorstrip zwart BA 530	56393285	9,80
Zuigrubberset oliebestendig	56393396	30,10
wielkit voor zuigmond	9100000573	72,15
Voor BA610		
Zuigrubberkit 840MM/33 non marking	9100000280	73,70
Voor BA 625		
Zuigrubbers, rubber B	56315347	49,20
Zuigmondr., rood rubber B	56315351	187,85
Zuigmondrubbers PU B	56315854	228,55
Rubber	56315274	36,65
Tas voor gereedschap	56315316	63,55

Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Voor BA650		
Rubber strip BA	56391334	14,35
Rubber strip BA	56391333	23,80
Bladekit rubber 26 inch	56391340	40,65
Wiel	56324350	11,80
Voor BA725/725C		
Zuigrubbers, rubber C	56315348	53,40
Zuigmondr., rood rubber C	56315352	139,45
Zuigmondrubbers, PU C	56315855	303,55
Zuigmondrubber	56407391	5,35
Mobiele zuigset + obergtas	56112141	426,95
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60

NILFISK

HULPSTUK

1 januari 2025

9

01 - 2

Schrobzuigmachines walk-behind

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Br. Prijs €
Voor BA 825		
Rubber	56315626	77,50
Zuigrubbers set	56315674	63,70
Tas voor gereedschap	56315316	63,55
Vulslang schoonwater	9097290000	47,60
Voor BA755/755C/855		
Blade kit squeegee PU-d	56315856	272,05
Zuigrubberkit 35 inch achter linatex	56314865	128,45
Rubber	56315274	36,65
Rubber	56315626	77,50
KIT SOUND REDUCTION	56315597	31,00
Tas voor gereedschap	56315316	63,55
Voor BA 855C		
Blade kit squeegee PU-d	56315856	272,05
Zuigrubberkit 35 inch achter linatex	56314865	128,45
Voor BA850/850ST		
Wiel	56324350	11,80