

TARIEF NILFISK Industrial Vacuum Solutions 2026

1 - EENFASIGE STOFZUIGERS

Machines

Pagina



S2 - 40 Liter	1 03 - 1
S3	1 04 - 1
VHS120	1 06 - 1
VHS40-42 30 Liter	1 08 - 1
VHS40-42 40 liter	1 09 - 1
IVB 961-0L	1 11 - 1
IVB 965-0L	1 12 - 1
GM80P LC	1 14 - 1

2 - ACCU STOFZUIGERS

Machines

Pagina



VHB120	2 01 - 1
VHB436	2 01 - 1

3 - STOFZUIGERS "T" SERIE

Machines

Pagina




T22	3 01 - 1
T40	3 02 - 1
T40W - T40W IC	3 03 - 1
T75	3 04 - 1

4 - STOFZUIGERS "OIL" SERIE - VLOEISTOFZUIGER MET AFVOERPOMP

Machines

Pagina




ECO-OIL 13	4 01 - 1
ECO-OIL 22	4 02 - 1
VHO 200	4 03 - 1
OIL230	4 03 - 1

5 - STOFZUIGERS "CTS-CTT" SERIE

Machines

Pagina



CTS 22	5 01 - 1
CTS 40	5 02 - 1

TARIEF NILFISK Industrial Vacuum Solutions 2026

0

00 - 2

6 - STOFZUIGERS T PLUS SERIE

Machines

Pagina


[T40W^{PLUS}](#)

6 03 - 1

7 - STOFZUIGERS COMBO - ALL IN ONE

Machines

Page


[S3 - S3B ALL IN ONE](#)

7 01 - 1

[VHS120 ALL IN ONE](#)

7 02 - 1

[VHO 200 ALL IN ONE](#)

7 03 - 1

[CTS22 ALL IN ONE](#)

7 04 - 1

[T40W ALL IN ONE](#)

7 05 - 1

[T30S ALL IN ONE](#)

7 06 - 1

[VHS110 ALL IN ONE ATEX](#)

7 07 - 1

8 - STOFZUIGERS 7 SERIE

Machines

Pagina


[3707](#)

8 01 - 1

[3707/10 - 3707/10-SE](#)

8 02 - 1

[3907/18](#)

8 04 - 1

[3997](#)

8 05 - 1

[3997W](#)

8 06 - 1

9 - PNEUMATISCHE STOFZUIGERS

Machines

Pagina


[VHC010](#)
[VHC011](#)

9 01 - 1

[VHC110](#)
[VHC120](#)

9 01 - 1

[VHC200](#)

9 02 - 1

10 - STOFZUIGERS "R" SERIE

Machines

Pagina


[R104](#)

10 01 - 1

[R154](#)

10 02 - 1

[R155](#)

10 03 - 1

[R305](#)

10 04 - 1

[3507WR](#)

10 05 - 1

11 - STOFZUIGERS "WHITE LINE" SERIE

Machines

Pagina



IVT1000CR H	11 01 - 1
VHW200	11 02 - 1
VHW201	11 03 - 1
VHW210	11 04 - 1
VHW211	11 05 - 1
VHW310	11 06 - 1
VHW311	11 07 - 1
VHW320	11 08 - 1
VHW321	11 09 - 1
VHW420	11 10 - 1
VHW421	11 11 - 1
VHW440	11 12 - 1
VHS110CR	11 13 - 1

13 - STOFZUIGERS ATEX ZONE 22

Machines

Pagina



VHS010/011 ACD	13 01 - 1
VHS010/011 Z22	13 01 - 1
VHS110 Z22	13 01 - 1
VHS210 Z22	13 01 - 1
T40 PLUS Z22	13 02 - 1
3707/10Z22	13 03 - 1
3907/18 Z22	13 05 - 1
VHW311 Z22	13 06 - 1
VHW320 LC Z22	13 07 - 1
VHW321 Z22	13 08 - 1
VHW420 Z22	13 09 - 1
CTS22 Z22	13 10 - 1
CTS40 Z22	13 11 - 1
IVB7X Z22	13 12 - 1
VHW421 Z22	13 14 - 1

14 - STOFZUIGERS ATEX ZONES 21 EN 2

Machines

Pagina



VHW321 LC Z21	14 05 - 1
VHW421 LC Z21	14 06 - 1

15 - STOFZUIGERS ATEX ZONE

Machines

Pagina



VHC 200 - 50 L Z1	15 01 - 1
VHC 200 - 100 L Z1	15 02 - 1
VHC110/120 ATEX	15 03 - 1
CTT 40 Z1	15 04 - 1

TARIEF NILFISK Industrial Vacuum Solutions 2026

0

00 - 4

16 - INFINICLEAN STOFZUIGERS ATEX ZONE

Machines

Pagina


[VHW320 IC Z22](#)

16 02 - 1

[VHW440 IC Z22](#)

16 03 - 1

17 - WISSELSTUKKEN VOOR FARMACEUTISCHE EN VOEDINGSINDUSTRIE

Pagina


[FARMACEUTISCHE](#)

17 01 - 1

[VOEDINGSINDUSTRIE](#)

17 02 - 1

[HOGE TEMPERATUREN](#)

17 03 - 1

18 - OPTIES EN WISSELSTUKKEN

Machines

Pagina


[OPTIE](#)

18 01 - 1

[WISSELSTUKKEN D.38](#)

18 02 - 1

[WISSELSTUKKEN D.50](#)

18 03 - 1

[SEPARATOR](#)

18 06 - 1

[RESERVEONDERDELEN](#)

18 07 - 1

[WISSELSTUKKEN NILFISK](#)

18 08 - 1

[ZUIGSLANGER](#)

18 09 - 1

[WISSELSTUKKEN KIT](#)

18 10 - 1

[WISSELSTUKKEN INOX](#)

18 11 - 1

[WISSELSTUKKEN ATEX](#)

18 12 - 1

EENFASIGE STOFZUIGERS

S2- 40L

[TERUG](#)
S2


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	kW	2
Index bescherming	IP	44
Klasse	Klasse	I
Luchtstroom zonder slang	L/min	5500
Max. regelbare onderdruk	mbar	211
Geluidsniveau op 1,50m	dB(A)	70
Containercapaciteit	L	40
Filterend oppervlak primaire filter	cm ²	19500
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	35000
Diameter uitgang zuigslang	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	800x600x1230
Gewicht	kg	62
Kabellengte	m	9

Absoluutfilter HEPA H14 upstream (optioneel)

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
S2 L40 LC	4010300174	3.121,00

Vervangingsfilters		
Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
STAR FILTER KIT D460 NOMEX	40000898	387,80
ABSOLUTE FILTER 415X100S2S-S3	4081700935	673,70
Stofzak GS82 5 stuks	81584000	213,00

Motor		
Enkelfasige motor 230V	40000937	265,40
Koolborstelset 230V	40000885	38,90

Toebehoren		
Vast mondstuk 600 mm S2-S3	4056000487	651,40
Rubbers vastvloermondstuk 10 stuks 600-7	Z8 20297	75,40

Toebehoren ø40mm		
------------------	--	--

KIT ACC.D.40 GENERAL CLEANING



Z7 24145

650,40

KIT AC.D40 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24150

821,20

Toebehoren ø50mm		
KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	 Z7 24146	733,20
KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING	 Z7 24151	816,90
KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING	 Z7 24156	416,70

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

Toebehoren ø40mm voor schoonmaak van bakovens		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Slang D40 flex staal per meter	4072400417	49,00
Zuigslangmof D40 Rubber	Z7 20001	23,10
Verlengbuis ovens D40 MT3 compleet	Z7 22036	188,20
Ovenzuigset D40 mm400 FE	Z7 22272	113,90

Toebehoren ø50mm voor schoonmaak van bakovens		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Slang D50 flex staal per meter	4072400418	64,30
Rubber mof D50	Z7 20002	25,80
Verlengbuis ovens D50 MT3 compleet	Z7 22037	196,40
SUCKER x FURNACES D50 MM400 FE	Z7 22273	122,90

EENFASIGE STOFZUIGERS

1

04 - 1

[TERUG](#)

S3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

S3-50L / S3-100L

Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	kW	3
Index bescherming	IP	44
Klasse	Klasse	I
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100
Max. regelbare onderdruk	mbar	211
Geluidsniveau op 1,50m (IEC 60704-2-1)	dB(A)	71
Containercapaciteit	L	50 - 100
Filterend oppervlak primaire filter	cm ²	19500
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	35000
Diameter uitgang zuigslang	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	800x600x1300 - 1580
Gewicht	kg	71
Kabellengte	m	9

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

S3 L50 LC	4010300190	3.694,00
S3 HC LP	4010300435	5.986,00
S3 L100 LC	4010300177	3.949,00

Vervangingsfilters

Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
STAR FILTER KIT D460 NOMEX	40000898	387,80
ABSOLUTE FILTER 415X100S2S-S3	4081700935	673,70
Stofzak GS82 5 stuks	81584000	213,00

Motor

Enkelfasige motor 230V	40000937	265,40
Koolborstelset 230V	40000885	38,90

Toebehoren

Vast mondstuk 600 mm S2-S3	4056000487	651,40
Rubbers vastvloermondstuk 10 stuks 600-7	Z8 20297	75,40
Complete container D460 L50 SS S2-S3	4083000507	592,90

Toebehoren ø50mm

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING



Z7 24146

733,20

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24151

816,90

KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING



Z7 24156

416,70

Toebehoren ø40mm

Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm

Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

EENFASIGE STOFZUIGERS

1

06 - 1

VHS120

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS120
Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50
Index bescherming	IP	44
Klasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	2
Luchtdebiet zonder zuigslang	L/min	5500
Max. regelbare onderdruk	mbar	211
Geluidsniveau (ISO 3744)	dBA	74
Containercapaciteit	L	37
Filterend oppervlak	cm ²	16000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen uitvoering LC	mm	560x570x1050
Afmetingen uitvoering MC en HC (Longopac®)	mm	630x328x1300
Gewicht	kg	38
Kabellengte	m	9
Filterend oppervlak absoluutfilter H14	cm ²	16000
Diameter filterkamer	mm	400



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Standaard machines		
VHS120 FM	4012300036	2.517,00
VHS120 MC	4012300037	3.350,00
VHS120 AU	4012300038	2.682,00
VHS120 HC	4012300029	3.776,00
Filtratie		
Star Filter klasse L16 d400	4081701390	160,40
Absoluutfilter HEPA 14 D350 x 60	4081701384	620,00
Andere		
MINI PACKAGE 4x22 MT 55 MICRON LONGOPAC	4084000956	159,10

Toebehoren ø40mm			
KIT ACC.D.40 GENERAL CLEANING		Z7 24145	650,40
KIT AC.D40 INDUSTRIAL CLEANING		Z7 24150	821,20
Mach. reinigingsset D.40		Z7 24155	399,00

EENFASIGE STOFZUIGERS

1

08 - 1

VHS40 30 L / VHS42 30 L

TERUG

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS40 PC	VHS42 MC PC	VHS42 HC PC
Voltage/Frequentie	V/Hz	240/50	240/50	240/50
Nominaal vermogen	W	1200	1200	1200
Index bescherming / Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / I	IPX4 / I	IPX4 / I
Luchtdebiet	L/s	75	75	75
Onderdruk	kPa	25	25	25
Diameter zuigslang/lengte/type	ø mm/M/Std	36/3,5/Std	36/4/AS	36/4/AS
Geluidsniveau IEC704(op 3 M)	dB(A)	60	60	60
Containerinhoud / netto vloeistofcapaciteit	L	30/19,5	30/19,5	30/19,5
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	5000	5000	5000
Afmeting filter HEPA	mm	-	-	ø 140x75
Type filterreiniging	PC/IC	PC	PC	PC
Certificering		-	Klasse M	Klasse H
Stekker ex/Max verm. handgereedschap	0-1/W	0	1/2400	1/2400
Gewicht	kg	14,5	14,5	14,5
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Afmetingen LxBxH	mm	565x385x520	565x385x520	565x385x520

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Machines

VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	107412160	606,00
VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	107412161	818,00
VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	107412162	939,00

Zak

DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	32,60
FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	29,10
SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	153,20

Filtratie

FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	58,30
FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	89,70
HEPA FILTER COVER KIT	107413542	26,60
MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	35,70

Toebehoren ø36mm

WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	72,90
WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	132,50

Optioneel

EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	4,90
TROLLEY HANDLE KIT	107413552	70,60
ADAPTER PLATE KIT	107413551	37,20

VHS40 IC 40 L / VHS42 IC 40 L



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS40 LC FM IC	VHS42 MC IC	VHS42 HC IC
Voltage/Frequentie	V/Hz	240/50	240/50	240/50
Nominaal vermogen	W	1200	120	1200
Index bescherming / Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / I	IPX4 / I	IPX4 / I
Luchtdebiet	L/s	75	75	75
Onderdruk	kPa	25	25	25
Diameter zuigslang/lengthe/type	ø mm/M/Std	36/4/AS	36/4/AS	36/4/AS
Geluidsniveau IEC704(op 3 M)	dB(A)	60	60	60
Containerinhoud / netto vloeistofcapaciteit	L	42/29,5	42/29,5	42/29,5
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	5000	5000	5000
Afmeting filter HEPA	mm	-	-	ø 140x75
Type filterreiniging	PC/IC	IC	IC	IC
Certificering		Klasse L	Klasse M	Klasse H
Stekker ex/Max verm. handgereedschap	0-1/W	0	1/2400	1/2400
Gewicht	kg	16	16	16
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Afmetingen LxBxH	mm	565x385x605	565x385x605	565x385x605

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer Bruto Prijs €

Machines

VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU	107412165	757,00
VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU	107412166	879,00
VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	107412167	1.000,00

Zak

DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	32,60
FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	29,10
SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	153,20

Filtratie

FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	58,30
FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	89,70
HEPA FILTER COVER KIT	107413542	26,60
MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	35,70

Toebehoren ø36mm

WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	132,50
--------------------------------------	-----------	--------

Optioneel

EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	4,90
TROLLEY HANDLE KIT	107413552	70,60
ADAPTER PLATE KIT	107413551	37,20



TECHNISCHE SPECIFICATIES

			IVB 961-0L
Voltage/Frequentie	V/Hz	240/50-60	240/50-60
Nominaal vermogen	W	2x1200	2x1200
Index bescherming / Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / I	IPX4 / I
Luchtdebiet	L/s	120	120
Onderdruk	kPa	23	23
Ventilatie druk	W	270	270
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	67	67
Containercapaciteit/zakken	L	70/50	70/50
Filterend oppervlak	cm ²	7500	7500
Diameter zuigslang	ø mm	Multifit	Multifit
Afmetingen LxBxH	cm	58x60x97	58x60x97
Gewicht	kg	45	45
Kabellengte	m	12	12

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer Bruto Prijs €

Machines

IVB 961-0L	302002914	1.697,00
------------	-----------	----------

Zak

Fleece filterzak 5 st.	302002892	112,00
------------------------	-----------	--------

Filtratie

Filterelement Ø 275x187	107400562	118,10
-------------------------	-----------	--------

Toebehoren ø38mm

Industrieset 38 mm	302002881	267,90
--------------------	-----------	--------

Toebehoren ø50mm

Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	839,50
------------------------------	-------	--------

Optioneel

Inlegfilterdoek	302002894	240,80
Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	140,10
Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	14,90
Slangverbinding antistatisch Ø 50 mm	15953	11,50
Sterverbinding antistatisch plastic	15331	16,60
Afsluitdop Multi 50 plastic	14775	4,00
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	50,60
Replacement rubber lips	302003795	10,50

IVB 965-0L SD XC

1

12 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

IVB 965-0L SD XC

Voltage/Frequentie	V/Hz	240/50-60
Nominaal vermogen	W	2x1200
Index bescherming / Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IPX4 / I
Luchtdebiet	L/s	120
Onderdruk	kPa	23
Ventilatie druk	W	270
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Containercapaciteit/zakken	L	50/50
Filterend oppervlak	cm ²	7500
Diameter zuigslang	ø mm	Multifit
Afmetingen LxBxH	cm	61,5x69x99
Gewicht	kg	45
Kabellengte	m	12

Omschrijving

Artikelnummer Bruto Prijs €

Machines

IVB 965-0L SD XC	302002916	1.818,00
------------------	-----------	----------

Zak

Stofzak 5 st.	302001480	21,70
Fleece filterzak 5 st.	302002892	112,00

Filtratie

Filterelement Ø 275x187	107400562	118,10
-------------------------	-----------	--------

Toebehoren ø38mm

Industrieset 38 mm	302002881	267,90
--------------------	-----------	--------

Toebehoren ø50mm

Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	839,50
Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	162,20
Spanenzuigset 2-delig Ø 50 mm	61681	757,40

Optioneel

Inlegfilterdoek	302002894	240,80
Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	140,10
Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	14,90
Slangverbinding antistatisch Ø 50 mm	15953	11,50
Sterverbinding antistatisch plastic	15331	16,60
Afsluitdop Multi 50 plastic	14775	4,00
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	50,60
Replacement rubber lips	302003795	10,50



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		GM 80P LC Polyester	GM 80P LC Katoen
Voltage/Frequentie	V/Hz	220/50	220/50
Nominaal vermogen	W	1200	1200
Index bescherming / Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP40 / II	IP40 / II
Luchtdebiet	L/s	38	38
Onderdruk	kPa	27	27
Ventilatie druk	W	270	270
Geluidsniveau IEC 60335-2-69	dB(A)	66	66
Containercapaciteit/zakken	L	12,25/6,25	12,25/6,25
Filterend oppervlak	cm²	2100	2100
Diameter zuigslang/ lengte	ø mm	32/2000	32/2000
Afmetingen LxBxH	cm	39x30x41	39x30x41
Gewicht	kg	8	8
Kabellengte	m	10	10
Stofklasse	Klasse	L	L
Hoofdfilter	Materiaal	Polyester	Katoen
Type zakken	Materiaal	Synthetisch	Synthetisch

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
GM 80P LC polyester filter	107418492	606,00
GM 80P LC cotton filter	107418493	636,00
Zak		
stofz. zakken GS70/80/90 5 st.	81620000	12,23
Stofzakken Fleece GM80P - set 5 stuks	107418525	13,60
Filtratie uitblaas		
Uitblaasfilter 80/90 (2 stk)	11693700	23,30
Luchtverspreider GS	21573001	26,02
Hoofdfilter(s) van de container		
Filter polyester groen GS/GM 80	62348600	110,42
Filter GS 80 / GS 81	61543000	99,37
GORE-filter GS/M 80/81	61909800	514,40
Filter vonkbestendig GS/M 80/81	82243100	91,70
Absoluutfilters		
Houder HEPA-filter	11731003	193,68
HEPA-filter	21738000	211,90
Blaasfitting GSD	11562000	51,22
ULPA-filter	21739000	424,50
Toebehoren		
Snoer GS 7 meter	11545920	38,18
Motor GMP	12112153	345,65
Motor GSP	12108153	222,36
Slang kunststof compleet	12097500	57,71
Slang kunststof huishoudelijk	12041500	44,94
Tube bent end D32 steel kit	107402630	24,94
Buis kunststof gebogen Family/Business	21640503	15,19
Buis 56 cm 32 mm	11112401	22,76
Toebehoren		
Combinatiemondstuk	22359800	76,80
Meubelmondstuk compleet 32mm	32043700	11,57
Tuit kunststof 150 x 32 mm	81140900	7,97
Plumeau 32 mm	147 1385 500	14,50
Wielstel GM 80 Consumer	11547000	53,18
Wielstel GS 80 verzaard	11490500	77,70
Bajonetkit GS compleet 38mm	22409100	26,00
Gummikoppeling + ringen 32 mm	22344400	17,85
Combimondstuk met wiel 32mm	140 8492 510	94,30

ACCU STOFZUIGERS

2

01 - 1

[RETOUR](#)

VHB120

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type batterij		VHB120
Aantal batterijen		Combat II - Lithium-ion
Vermogen van de batterij	V	1
Werkduur van de batterijen	min.	36
Klasse		120 (Eco)/60(full)
Nominaal vermogen	kW	III
Luchtstroom met slang D.50 mm - 3 mtr	L/min	1,8
Onderdruk	mBar	4.050
Geluidsniveau	dBA	136
Containercapaciteit	ltr	71
Oppervlakte primaire filter	cm ²	37
Diameter mondstuk	mm	16.500
Afmetingen (L x b x H)	cm	50
Gewicht	kg	73 x 57 x 102
		72

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
VHB120 standaard met container	4022500025	5.089,00
VHB120 LC ACD	4022500026	5.332,00
VHB120 MC	4022500028	5.938,00
VHB120 MC ACD	4022500029	6.544,00
VHB120 HC	4022500030	6.180,00
VHB120 HC ACD	4022500031	6.786,00
VHB120 PBS	4022500034	5.332,00

Toebehoren

Batt lithium-ion VHB120	4083500561	2.739,80
Antistatisch vloermondstuk D40 300MM	4072200837	71,40
Vast vloerenmondstuk 500MM	4072200695	760,60
Kit ACC D40 General Cleaning	4072200852	672,70
Hoogte reinigingsset D40 7M	4072400765	2.461,80
Schrapermondstuk D40 + 5 messen	4072200816	246,40
Bluetooth start/stop afstandsbediening	4084001599	106,60
Toebehoren ø50mm		

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING



Z7 24146

733,20

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24151

816,90

KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING



Z7 24156

416,70

Toebehoren ø40mm

Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm

Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

ACCU STOFZUIGERS

2

01 - 1

VHB436

[RETOUR](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHB436	VHB436 3B
Type batterij		Combat II - Lithium-ion	
Aantal batterijen		2	3
Vermogen van de batterij	V	36	36
Werkduur van de batterijen	min.	93	147
Klasse		III	III
Nominaal vermogen	kW	2,4	2,4
Luchtstroom met slang D.70 mm - 3 mtr	L/min	6333	6333
Onderdruk	mBar	130	130
Geluidsniveau	dBA	71	71
Containercapaciteit	cm ²	50	50
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500	19500
Diameter mondstuk	mm	70	70
Afmetingen (L x b x H)	cm	105 x 60 x 125	105 x 60 x 125
Gewicht	kg	125	135

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Accu Stofzuigers VHB436 - 2 accu	4022500000	8.482,00
Accu Stofzuigers VHB436 3B - 3 accu	4022500001	10.058,00

Vervangingsfilters		
Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
Kit star filter D460 cat	40000898	387,80

Toebehoren		
ACCESSORY BASKET KIT MOD.CTS/VHB	4056000950	398,30

Toebehoren ø50mm

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING



Z7 24146

733,20

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24151

816,90

KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING



Z7 24156

416,70

Toebehoren ø40mm

Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm

Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

3

01 - 1

T22

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		T22
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Nominaal vermogen	kW	2,2
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Luchtstroom zonder slang	L/min	5250
Max. regelbare onderdruk	mbar	300
Geluidsniveau	dB(A)	68
Containercapaciteit	L	50 - 100
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	35000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	cm	113x60x124-153
Gewicht	kg	111/114
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
T22 L50	4030500391	6.032,00
T22 L100	4030500390	5.912,00

Vervangingsfilters		
Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
Absoluut filter kit T22-T40 T40W-VHC200	4056000523	760,00
ABSOLUTE FILTER 415X100S2S-S3	4081700935	673,70

Aanvullend toebehoren		
Afneembare cycloon Ø 460	Z5 60109	114,40
Rooster en aftapkraan	Z5 60034	124,50
Grill and depressor - zinc-plated iron 4	Z5 60038	152,20

Toebehoren ø50mm

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING		Z7 24146	733,20
KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING		Z7 24151	816,90
KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING		Z7 24156	416,70

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

3

02 - 1

T40

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		T40
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Nominaal vermogen	kW	4,3
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Luchtstroom zonder slang	L/min	5250
Max. regelbare onderdruk	mbar	460
Geluidsniveau	dB(A)	72
Containercapaciteit	L	50 - 100
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	35000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	cm	113x60x124-153
Gewicht	kg	132/135
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460


Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
T40 L50	4030500375	7.939,00
T40 L100	4030500379	8.073,00

Vervangingsfilters		
Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
Absoluut filter kit T22-T40 T40W-VHC200	4056000523	760,00
ABSOLUTE FILTER 415X100S2S-S3	4081700935	673,70

Aanvullend toebehoren		
Afneembare cycloon Ø 460	Z5 60109	114,40
Rooster en aftapkraan	Z5 60034	124,50
Grill and depressor - zinc-plated iron 4	Z5 60038	152,20

Toebehoren ø50mm

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING		Z7 24146	733,20
--------------------------------------	---	----------	--------

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING		Z7 24151	816,90
---------------------------------------	---	----------	--------

KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING		Z7 24156	416,70
---------------------------------------	---	----------	--------

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm

Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

T40W - T40W IC

1 januari 2026

3

03 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		T40W	T40W IC
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50	400/50
Nominaal vermogen	kW	4	4
Beschermings- en Klasseklasse	IP	55	55
Klasse	Klasse	I	F
Luchtdebiet	L/min	8150	7700
Max. regelbare onderdruk	mbar	300	90
Geluidsniveau	dB(A)	72	70
Containercapaciteit	L	50 ou 100	100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500	25000
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²		35000
Diameter mondstuk	ø mm	70	70
Afmetingen LxBxH	cm	113x60x124-153	113x60x153
Gewicht	kg	136/139	160
Kabellengte	m	9	9
Diameter filterkamer	ø mm	460	460

Omschrijving

Machines

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
T40W L50	4030500402	6.559,00
T40W L100	4030500400	7.175,00
T40W L100 IC	4030500190	12.512,00

Vervangingsfilters

Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
Absoluut filter kit T22-T40 T40W-VHC200	4056000523	760,00
ABSOLUTE FILTER 415X100S2S-S3	4081700935	673,70
CARTRIDGE D120X300 CONIC PTFE CONDUCTIVE	4081701020	350,90

Aanvullend toebehoren

Afneembare cycloon Ø 460	Z5 60109	114,40
Rooster en aftapkraan	Z5 60034	124,50
Grill and depressor - zinc-plated iron 4	Z5 60038	152,20

Kit de transformation pour montage du filtre absolu en amont - T40W IC

Ringsluiting D.460	Z8 36191	27,00
Filter pakking D460 zwart	Z8 17026	19,00
Cap. D460 mod.T40WP van 4083101089	4083101090	133,10
Filterkamer D460X180 Absol. Filt IC FE	4081100169	89,00
Blaasslang kit	4089100300	184,30
Absoluut filter support kit	4089100044	333,90

Toebehoren ø50mm

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING



Z7 24146

733,20

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24151

816,90

KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING



Z7 24156

416,70

Toebehoren ø40mm

Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm

Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

3

04 - 1

T75

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Voltage/Frequentie	V/Hz	T75 400/50
Nominaal vermogen	kW	7,5
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Luchtdebiet	L/min	8900
Max. regelbare onderdruk	mbar	350
Geluidsniveau Lpf EN60335-2-69	dB(A)	74
Containercapaciteit	L	100
Oppervlakte primaire filter	cm ²	35000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	35000
Absoluutfilter ULPA U15	cm ²	80000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1300x600x1640
Gewicht	kg	188
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
T75 L100	4030500117	14.482,00
T75 L100 SE FM	4030500120	18.705,00

Zakken voor GU versie		
Stofzakken Ø 460 LDPE (5 st.)	4084001017	127,40
MINI PACKAGE 4x22 MT 55 MICRON LONGOPAC	4084000956	159,10

Vervangingsfilters		
D460X550 STAR FILTER KIT. L CLASS	4089100052	333,70
Sterfilter kit klasse M D460X550	4089100053	425,90
Absoluut filter kit T22-T40 T40W-VHC200	4056000523	760,00
ABSOLUTE FILTER 415X100S2S-S3	4081700935	673,70

Aanvullend toebehoren		
Afneembare cycloon Ø 460	Z5 60109	114,40
Rooster en aftapkraan	Z5 60034	124,50
Grill and depressor - zinc-plated iron 4	Z5 60038	152,20

Toebehoren ø50mm		
KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	 Z7 24146	733,20
KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING	 Z7 24151	816,90
KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING	 Z7 24156	416,70

Toebehoren ø70mm		
Pol. Hose D70 MT15+SLEEVES	4072200476	1.019,40
Polyurethaan Slang 5 mtr D70 compleet	Z7 22367	408,10
Slang 3 m 70mm polyuretha met mof	Z7 22299	265,90
Zuigslangmof D70 rubber Anti Static	Z7 20310	39,90
Platte buis 1 m D.70 pvc	Z7 24012	135,30
Zuigbuis Alu D70 met handvat	Z7 22169	617,60
Telescopische buis D.70	Z7 22055	228,00
Schraapset D70 200mm	Z7 22090	83,10

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Antistatische mof 50mm	Z7 20325	61,50
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

EENFASIGE VLOEISTOF/OLIE-ZUIGER

4

01 - 1

[TERUG](#)

ECO-OIL 13

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	ECO-OIL13
Nominaal vermogen	kW	230/50
Index bescherming	IP	1,3
Klasse	Klasse	43
Max. regelbare onderdruk	mbar	B
Luchtstroom zonder slang	L/min	320
Maximum debiet ledigingspomp	L/min	2675
Geluidsniveau	dB(A)	80
Diameter zuigmond	ø mm	70
Containercapaciteit vloeibaar	L	50
Inhoud spanen reservoir	L	180
Afmetingen LxBxH	mm	30
Gewicht	kg	1050x670x1500
		120



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

ECOIL 13	4010400001	9.946,00
----------	------------	----------

Vloeistof indicator(slang) ECO-OIL	Z8 32559	36,00
------------------------------------	----------	-------

Filters

FILTER SLIME COM. 300 MICRON	4083300344	201,30
FILTER SLIME COM. 100 MICRON	4083300343	216,10
COMPLETE SLIME FIL 50 MICRON	4083300342	227,90
FILTER OIL MIST POLYES. OLEOF	Z8 17743	300,80

Motor

Eenfasige pomp KW 0.37xOIL220M	Z8 56025	986,70
Eenzijdige motor- PH HP 1.8	Z8 54005	438,50

Toebehoren ø50mm

Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40

Optioneel ele Toebehoren ø50mm

Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

EENFASIGE VLOEISTOF/OLIE-ZUIGER

4

02 - 1

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE-normen

ECO-OIL 22

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		ECO-OIL22
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Nominaal vermogen	kW	2,2
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Max. regelbare onderdruk	mbar	330
Luchtstroom zonder slang	L/min	5100
Maximum debiet ledigingspomp	L/min	80
Diameter zuigmond	ø mm	50
Geluidsniveau	dB(A)	71
Containercapaciteit vloeistof	L	180
Inhoud spanen reservoir	L	30
Afmetingen LxBxH	mm	1050x670x1500
Gewicht	kg	135

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
ECOIL22	4030400003	11.260,00
Vloeistof indicator(slang) ECO-OIL	Z8 32559	36,00
Filtres		
FILTER SLIME COM. 300 MICRON	4083300344	201,30
FILTER SLIME COM. 100 MICRON	4083300343	216,10
COMPLETE SLIME FIL 50 MICRON	4083300342	227,90
FILTER OIL MIST POLYES. OLEOF	Z8 17743	300,80
Motor		
3-PH pomp KW 0,37 x oil220	Z8 56024	986,70
Motor 2,2 KW 400V/50Ah	Z4 55230	1.352,50
Toebehoren ø50mm		
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Optioneel ele Toebehoren ø50mm		
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

EENFASIGE VLOEISTOF/OLIE-ZUIGER

4

03 - 1

VHO 200

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHO 200	
Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50	230/50
Nominaal vermogen	kW	2,4	2,4
Index en klasse bescherming	IP	44	44
Klasse	Klasse	F	F
Diameter mondstuk	ø mm	50	50
Luchtstroom zonder slang	L/min	4500	4500
Max. regelbare onderdruk	mbar	230	230
Geluidsniveau	dB(A)	70	70
Containercapaciteit vloeistof	L	75	75
Inhoud spanen reservoir (optie)	L	22	22
Afmetingen LxBxH	mm	880x580x1230	880x580x1230
Gewicht	kg	60	60

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHO200	4010400037	4.215,00

Optioneel		
KIT CHIP COLLECTION BASKET SS	4056000668	1.113,40
Vloeistoffen Afvoer kit Olie	4056000443	616,10
ALIMENTARY DISCHARGE KIT M.WSS-WST	4056000453	592,70
Filters		
Filter 300 µ WSS-WST	4056000451	109,30
Filter 100 µ WSS-WST	4056000450	123,40
Filter 50 µ WSS-WST	4056000449	142,10
Toebehoren ø50mm		

Kit 50 mm Olie Machine Reiniging	4072400203		376,20
Kit 50 mm Olie Vloer Reiniging	4072400207		467,70

Toebehoren ø40mm			
Kit 40 mm Olie Machine Reiniging	4072400204		336,10
Kit 40 mm Olie Vloer Reiniging	4072400208		460,40

EENFASIGE VLOEISTOF/OLIE-ZUIGER

4

03 - 1

OIL230

[RETOUR](#)

OIL230 E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		OIL230	OIL230 E
Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Nominaal vermogen	kW	3,2	3,2
Index bescherming	IP	44	44
Klasse	Klasse	I	I
Diameter slangaansluiting	ø mm	70	70
Max. luchtstroom zonder slang	m3/min	535	535
Max. onderdruk	mbar	210	210
Geluidsdrukniveau	dB(A)	72	72
Containercapaciteit vloeistof	L	70	70
Containercapaciteit spanen	L	27	27
Afmetingen LxBxH	mm	806x742x1300	806x742x1300
Gewicht	kg	69	90
Afvoerpomp en afvoerpistool		-	inclusief

Monofase stofzuiger met 3 motoren voor het terugwinnen van olie en spanen. Ideaal voor het hergebruik van koelvloeistoffen op draaibanken, freesmachines en werktuigmachines in de metaalbewerking. Verkrijgbaar met of zonder afvoerpomp. De versie OIL230 E is geschikt voor gelijktijdig zuigen en afvoeren.

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Bruto prijs €

Standaard toebehoren

OIL230 - Stofzuiger 3,2 kW - Inclusief: spanenkorf, automatische vloeistop, olieafstotend anti-mistfilter, hijsogen, slangbeugels. Lediging door zwaartekracht.	4010400061	3.600,00
--	------------	----------

OIL230 E - Stofzuiger 3,2 kW - met pomp en afvoerpistool. Inclusief: spanenkorf, automatische vloeistop, olieafstotend anti-mistfilter, hijsogen, slangbeugels.	4010400066	5.330,00
--	------------	----------

Accessoire(s)

ACCESSOIRES KIT OLIE

Machinereinigingskit Diam. 50 mm	Z7 24156	290,00
Vloer en machine reinigingskit Diam. 50 mm	4072400195	603,10

PLATTE LANS

Flexibele platte lans Diam.50 mm geleidend	4072100240	36,00
--	------------	-------

SLANGAANSLUITING

Complete slangaansluiting Diam.50 mm	4072200890	87,00
--------------------------------------	------------	-------

ANTI LEKPLAAT

Antilekplaat, te plaatsen onder de filterkamer	4081801764	123,00
--	------------	--------

KIT PANIER D'ACCESSOIRES

Accessoiresbak voor OIL230	4089101315	129,00
Accessoiresbak voor OIL230 E	4089101344	275,00

KIT ARRET SOLIDES

Kit mechanische stop spanen gegalvaniseerd	4089101350	369,00
Kit mechanische stop spanen INOX	4089101351	489,00

KLEM VOOR PISTOOL

Klem voor afvoerpistool (voor OIL230 E)	4072200896	195,00
---	------------	--------

BESCHIKBARE MODELLEN

OMSCHRIJVING MODEL	Artikelnummer	Bruto prijs €
OIL230	4010400061	3.600,00
OIL230 IND	4010400062	3.620,00
OIL230 E	4010400066	5.330,00
OIL230 E IND	4010400067	5.365,00
OIL230 E KW2.2	4010400069	5.260,00
OIL230 E MSS	4010400072	5.720,00
OIL230 E L120	4010400073	5.645,00
OIL230 E CB5013	4010400075	5.950,00
OIL230 E IND CB5013	4010400077	5.975,00
OIL230 E KW2.2 CB5013	4010400079	5.870,00
OIL230 E CB5014	4010400080	6.300,00
OIL230 E IND CB5014	4010400082	6.320,00
OIL230 E KW2.2 CB5014	4010400084	6.220,00

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

5

01 - 1

[TERUG](#)

CTS 22

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		CTS 22
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtstroom zonder slang	L/min	5300
Luchtstroom zonder slang	L/min	3915
Max. onderdruk	mbar	210
Geluidsniveau	dB(A)	68
Containercapaciteit	L	50
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	24000
Oppervlak absoluutfilter ULPA 15 bij opstuwning	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1050X600X1250
Gewicht	kg	100
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Absoluutfilter HEPA H14 upstream optioneel.
Absoluutfilter ULPA U15 downstream optioneel.

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
CTS22 LC	4030600397	6.806,00
CTS22 MC	4030600405	8.555,00
CTS22 HC	4030600403	9.332,00

Vervangingsfilters		
Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
HEPA14 Filter Kit	4056000395	567,70
Ulpa Downstream CTS Kit	4056000400	1.423,40

Aanvullend toebehoren		
Afneembare cycloon Ø 460	Z5 60109	114,40
Veligheidszakken Systeem Kit D460 I50	4056000391	578,10
Vast Vloerenmondstuk 600	4056000393	1.079,00

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Toebehoren ø50mm		
-------------------------	--	--

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING		Z7 24146	733,20
KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING		Z7 24151	816,90
KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING		Z7 24156	416,70

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

CTS 40

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		CTS 40
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	7000
Max. onderdruk met afsluitklep	mbar	230
Geluidsniveau	dB(A)	70
Containercapaciteit	L	50
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	24000
Inhoud schaafsel reservoir (optie)	Oppervlak absoluutfilter	11000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1050x600x1250
Gewicht	kg	114
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Absoluutfilter HEPA H14 upstream optioneel.
Absoluutfilter ULPA U15 downstream optioneel.

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

CTS40 LC	4030600414	7.375,00
CTS40 MC	4030600426	8.782,00
CTS40 HC	4030600423	9.528,00

Vervangingsfilters


Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
HEPA14 Filter Kit	4056000395	567,70
Ulpa Downstream CTS Kit	4056000400	1.423,40

Aanvullend toebehoren

Afneembare cycloon Ø 460	Z5 60109	114,40
Veligheidszakken Systeem Kit D460 I50	4056000391	578,10
Vast Vloerenmondstuk 600	4056000393	1.079,00

Toebehoren ø50mm

KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING



Z7 24146

733,20

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24151

816,90

KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING



Z7 24156

416,70

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

6

03 - 1

T40W^{PLUS}

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		T40W ^{PLUS}
Voltage/Frequentie	V/Hz	400-50
Nominaal vermogen	kW	4
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Luchtstroom zonder slang	L/min	8150
Max. onderdruk met afsluitklep	mbar	190
Geluidsniveau	dB(A)	71
Containercapaciteit	L	50-100
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1290x600x1260-1540
Gewicht	kg	167
Kabellengte	m	9
Oppervlakte absoluutfilter HEPA H14	cm ²	35000
Oppervlakte absoluutfilter ULPA U15	m ²	80000
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Machines

T40WPLUS L100 LC X	4030800959	10.796,00
--------------------	------------	-----------

Vervangingsfilters

Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Absoluut filter houder kit	40000897	191,00
Onderste Ulpa filterkit	4089100100	639,10

Toebehoren ø50mm

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24151

816,90

Toebehoren ø50mm

Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

EENFASIGE STOFZUIGERS

7

05 - 1

[TERUG](#)

S3B

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	kW	3
Index bescherming	IP	43
Isolatie	Klasse	I
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100
Max. regelbare onderdruk	mbar	211
Geluidsniveau	dB(A)	75
Containercapaciteit	L	50 - 100
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	24000
Diameter uitgang zuigslang	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	795x600x1275-1570
Gewicht	kg	67 - 70
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

S3B



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

S3B L50	4010500037	3.115,00
S3B L100	4010500039	3.277,00
S3B L100 FM	4010500041	3.348,00

Vervangingsfilters

Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
Absoluut filter kit 125	Z5 60357	533,40

Motor

Enkelfasige motor 230V	40000937	265,40
Koolborstelset 230V	40000885	38,90
Kit complete kop M.S2B 230V EU	4089100150	845,40

Toebehoren

Afneembare cycloon Ø 460	Z5 60109	114,40
Rooster en aftapkraan	Z5 60034	124,50
Accessoirerek	40000892	158,80
Slanghouder kit	40000856	124,20
Kit olie-bestendige wielen (4)	40000943	325,60
Complete container D460 L50 SS S2-S3	4083000507	592,90

Toebehoren ø40mm

KIT ACC.D.40 GENERAL CLEANING



Z7 24145

650,40

KIT AC.D40 INDUSTRIAL CLEANING



Z7 24150

821,20

Toebehoren ø50mm**KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING**

Z7 24146

733,20

KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING

Z7 24151

816,90

KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING

Z7 24156

416,70

Toebehoren ø40mm

Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm

Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

EENFASIGE STOFZUIGERS

7

07 - 1

VHS120 COMBO

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VHS120CB

Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50
Index bescherming	IP	44
Isolatie	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	2
Luchtdebiet zonder zuigslang	L/min	5500
Max. regelbare onderdruk	mbar	211
Geluidsniveau (ISO 3744)	dBA	74
Containercapaciteit	L	37
Filterend oppervlak	cm ²	16000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen uitvoering LC / MC en HC (Longopac®)	mm	630x328x1015 / 630x328x1300
Gewicht	kg	38
Kabellengte	m	9
Filterend oppervlak absoluutfilter H14	cm ²	16000
Diameter filterkamer	mm	400

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHS120 Industrial (with 5 meters hose)	4012300068	1.818,00
VHS120 MC Anti-shock kit	4012300069	2.424,00
VHS120 HC Anti-shock kit	4012300070	2.666,00
VHS120 CC GV Metaal	4012300135	2.666,00

Filtratie		
Star Filter klasse L16 d400	4081701390	160,40
Absoluutfilter HEPA 14 D350 x 60	4081701384	620,00

Andere		
MINI PACKAGE 4x22 MT 55 MICRON LONGOPAC	4084000956	159,10

Toebehoren ø40mm inbegrepen in de prijs van de stofzuigers

Industrial Kit		4072400601	655,50
ANTI-SHOCK ACCESSORIES KIT D40		4072200653	581,10
Kit voor reiniging van ovens - STALEN zuigslang : Kit hoge temp. + flex. Slang D40		4072200616	524,80

DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK / COMPLETE UITVOERING

EENFASE VLOEISTOF-OLIE-ZUIGER

7

04 - 1

VHO 200 COMBO

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHO 200
Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50
Nominaal vermogen	kW	2,4
Index en klasse bescherming	IP	44
Klasse	Klasse	F
Diameter mondstuk	ø mm	50
Luchtstroom zonder slang	L/min	4500
Max. regelbare onderdruk	mbar	230
Geluidsniveau	dB(A)	70
Containercapaciteit vloeistof	L	75
Inhoud spanen reservoir (optie)	L	22
Afmetingen LxBxH	mm	880x580x1230
Gewicht	kg	60

Omschrijving

Machines

VHO 200 CB + Kit toebehoren #METAAL/VLOEISTOFFEN	4010400054	6.985,00
--	------------	----------

Optioneel eel

KIT CHIP COLLECTION BASKET SS	4056000668	1.113,40
DISCHARGE ACC.KIT OIL VHO200	4056000443	616,10
ALIMENTARY DISCHARGE KIT M.VHO200	4056000453	592,70

Filters

MUD FILTER 300 MICRON VHO200	4056000451	109,30
MUD FITLER KIT 100 MICRON VHO200	4056000450	123,40
MUD FILTER KIT 50 MICRON VHO200	4056000449	142,10

DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK / COMPLETE UITVOERING

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

CTS 22 ALL IN ONE

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES		CTS 22
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Classe	F
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtstroom zonder slang	L/min	5300
Luchtstroom zonder slang	L/min	3915
Max. onderdruk	mbar	210
Geluidsniveau	dB(A)	68
Containercapaciteit	L	50
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	24000
Oppervlak absoluutfilter ULPA 15 bij opstuwing	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1050X600X1250
Gewicht	kg	100
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
#VOEDINGSMIDDELEN		
CTS22CB + kit Toebehoren	4030600523	5.453,00

Toebehoren inbegrepen	#VOEDINGSMIDDELEN	
Verbinding D70/50 RVS	Z7 22225	91,90
Slang Ø50 AS FDA CPLT 5 meter (met manchetten)	4072400441	486,90
RVS kniestuk D.50	Z7 21034	154,20
Transparante siliconen conische punt D50	4072100111	40,70
316L roestvrijstalen mondstuk met gekleurde siliconen hoes D.50	4072400320	338,40
Vloerstang RVS 304 D50	40000222	460,80

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

T40W ALL IN ONE

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES		T40W
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Nominaal vermogen	kW	4
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Luchtstroom zonder slang	L/min	8150
Max. onderdruk	mbar	300
Geluidsniveau	dB(A)	72
Containercapaciteit	L	50 ou 100
Oppervlakte primaire filter	cm²	19500
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	cm	1130x600x1240-1530
Gewicht	kg	136/139
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
#METAAL		
T40WCB + Toebehoren	4030500517	5.211,00

Vervangingsfilters		
Sterfilter Ø 460mm categorie M	40000492	139,70

accessoires inbegrepen	#METAAL	
Verloopkoppeling D.70/50	Z7 22001	44,50
Polyurethaanslang met moffen 5 meter	Z7 22366	348,30
Dubbel gebogen aluminium steel D.50	Z7 22025	235,60
Verbindingsstuk D.50	Z7 21002	18,40
Metalen platte lans D.50	Z7 21026	62,20
D.50 afgeknot	Z7 21010	30,90
Rolmondstuk van 300 mm. D.50	Z7 22172	163,70

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

7

06 - 1

T30S - ALL IN ONE

TERUG



Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	T30S
Nominaal vermogen	kW	400/50
Index bescherming	IP	3
Klasse	Klase	55
Luchtstroom zonder slang	L/min	F
Max. onderdruk	mbar	5830
Geluidsniveau Lpf EN60335-2-69	dB(A)	3100
Containercapaciteit	L	70
Oppervlakte primaire filter	cm²	50 - 100
Diameter mondstuk	ø mm	19500
Afmetingen LxBxH	mm	70
Gewicht	kg	600x980x1250-1530
		100 - 103

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		

#METAAL		
---------	--	--

T30S CB + Toebehoren	4030600522	4.484,00
----------------------	------------	----------

#PRODUCTIE		
------------	--	--

T30S CB + Toebehoren	4030600524	3.514,00
----------------------	------------	----------

Vervangende filters		
Sterfilter ø 460 klasse "M"	40000492	139,70

Accessoire(s) inbegrepen	#METAAL	
Verloopkoppeling D.70/50	Z7 22001	44,50
Polyurethaanslang met moffen 5 meter	Z7 22366	348,30
Verbindingsstuk D.50	Z7 21002	18,40
Metalen platte lans D.50	Z7 21026	62,20
D.50 afgeknot	Z7 21010	30,90
Chip mand	40000915	1.974,40

Accessoire(s) inbegrepen	#PRODUCTIE	
Verloopkoppeling D.70/50	Z7 22001	44,50
PVC-slang D.50 mm. met lange mouwen. 5 meter	Z7 22363	127,70
Dubbel gebogen aluminium steel D.50	Z7 22025	235,60
Verbindingsstuk D.50	Z7 21002	18,40
Metalen platte lans D.50	Z7 21026	62,20
D.50 afgeknot	Z7 21010	30,90
Rolmondstuk van 300 mm. D.50	Z7 22172	163,70

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

VHS110 CB Z22- ALL IN ONE

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	VHS110 Z22 EXA	230/50
Index bescherming	IP		65
Stroomsterkte	(A)		9,5
Isolatie	Classe		F
Nominaal vermogen	kW		1,1
Luchtstroom zonder slang	L/min		3600
Max. onderdruk	mbar		220
Geluidsniveau	dBA		73
Containercapaciteit	L		37
Filtertype		Klasse L antistatisch sterfilter	
Oppervlakte primaire filter	cm ²		10000
Diameter mondstuk	ø mm		50
Afmetingen LxBxH	mm		560x570x1240
Gewicht	kg		42
Kabellengte	m		9
Filteroppervlak van het H14 absolute filter	cm ²		11000
Filter kamer diameter	ø mm		400

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
#METAAL		
VHS110 CB Z22 EXA AU FM + Toebehoren	4012300187	3.635,00
#PRODUCTIE		
VHS110 CB Z22 EXA FM PBS + Toebehoren	4012300189	3.878,00

Accessoire(s) inbegrepen	#METAAL	
RVS verloopstuk D.50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40
ATEX platte uitloop - FDA - Compleet met fitting - 120 mm silicone TRANSPARANT	4072400522	139,10
Conisch gereedschap D.40/20 ATEX - FDA - Compleet met TRANSPARANTE Siliconen fitti	4072400534	155,80
Polyurethaanslang compleet met male/female aansluiting lgr. 5m.	4072400490	507,10
Platte lans EXA AISI 304	4072100163	128,00

Accessoire(s) inbegrepen	#PRODUCTIE	
RVS verloopstuk D.50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40
Polyurethaanslang compleet met male/female aansluiting lgr. 5m.	4072400490	507,10
Platte lans EXA AISI 304	4072100163	128,00
EXA handgreep AISI 304	4072000385	245,30
ATEX vloeruitlaat - Compleet 400 mm RVS 304	4072000387	384,10

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

8

01 - 1

3707

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	3707 400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	5,5
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100
Max. onderdruk	mbar	360
Geluidsniveau	dB(A)	78
Containercapaciteit	L	175
Oppervlakte primaire filter	cm ²	35000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	120000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14 bij uitblazing	cm ²	170000
Diameter mondstuk	ø mm	100
Afmetingen LxBxH	mm	1600x800x1810
Gewicht	kg	291
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	560

Absoluutfilter HEPA H14 upstream en downstream optioneel.

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Machines

3707	4030700000	17.349,00
------	------------	-----------

Vervangingsfilters

Kit Sterfilter D560	40000584	263,20
STERFILTER ASPIRATIE KLASSE M D560MM	40000755	757,40
Sterfilter 560 Antistatic M component At	Z8 17510	560,80
KIT ANTISTATIC STAR FILTER D560 L CLASS	40000640	649,00
STAR FILTER 560 NOMEX	Z8 17148	449,90
ABSOLUTE FILTER 457x610x300	Z8 17093	1.205,60
Downstream absolute filter 3707-3907 se	Z5 60069	1.378,70

Toebehoren ø70mm

Reductie D100/70 verzinkt	Z7 22125	67,10
SLANG 70 MM/ 15 MTR+ MOFFEN	4072200473	297,00
Slang 3 m 70mm polyuretha met mof	Z7 22299	265,90
FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	48,50
Zuigbuis gebogen D70 aluminium	Z7 22091	222,30
Zuigmond op wielen D70 - 500 mm borstel	Z7 22092	105,70

Toebehoren ø50mm

Reductie D100/50 verzinkt	Z7 22126	69,80
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

8

02 - 1

3707/10 - 3707/10 SE

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	3707/10 400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	7,5
Luchtstroom zonder slang	L/min	13500
Max. regelbare onderdruk	mbar	250
Geluidsniveau	dB(A)	78
Containercapaciteit	L	175
Oppervlakte primaire filter	cm ²	35000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	120000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14 bij uitblazing	cm ²	170000
Diameter mondstuk	ø mm	100
Afmetingen LxBxH	mm	1600x800x1810
Gewicht	kg	305
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	560

Absoluutfilter HEPA H14 upstream en downstream optioneel.

Omschrijving Machines	Artikelnummer	Bruto Prijs €
3707/10	4030700034	16.204,00
3707/10 SE SHAKER	4030700072	19.288,00

Vervangingsfilters		
Kit Sterfilter D560	40000584	263,20
STERFILTER ASPIRATIE KLASSE M D560MM	40000755	757,40
Sterfilter 560 Antistatic M component At	Z8 17510	560,80
KIT ANTISTATIC STAR FILTER D560 L CLASS	40000640	649,00
STAR FILTER 560 NOMEX	Z8 17148	449,90
ABSOLUTE FILTER 457x610x300	Z8 17093	1.205,60
Downstream absolute filter 3707-3907 se	Z5 60069	1.378,70

Toebehoren ø70mm		
Reductie D100/70 verzinkt	Z7 22125	67,10
SLANG 70 MM/ 15 MTR+ MOFFEN	4072200473	297,00
Slang 3 m 70mm polyuretha met mof	Z7 22299	265,90
FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	48,50
Zuigbuis gebogen D70 aluminium	Z7 22091	222,30
Zuigmond op wielen D70 - 500 mm borstel	Z7 22092	105,70

Toebehoren ø50mm		
Reductie D100/50 verzinkt	Z7 22126	69,80
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

3907/18

8

04 - 1

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	3907/18 400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	13
Luchtstroom zonder slang	L/min	18600
Max. onderdruk	mbar	290
Geluidsniveau	dB(A)	78
Containercapaciteit	L	175
Oppervlakte primaire filter	cm ²	50000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	120000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14 bij uitblazing	cm ²	170000
Diameter mondstuk	ø mm	100
Afmetingen LxBxH	mm	1600x800x1810
Gewicht	kg	360

Absoluutfilter HEPA H14 upstream en downstream optioneel.

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
3907/18	4030700119	32.653,00

Vervangingsfilters		
Kit Sterfilter D560	40000584	263,20
STERFILTER ASPIRATIE KLASSE M D560MM	40000755	757,40
Sterfilter 560 Antistatic M component At	Z8 17510	560,80
KIT ANTISTATIC STAR FILTER D560 L CLASS	40000640	649,00
STAR FILTER 560 NOMEX	Z8 17148	449,90
ABSOLUTE FILTER 457x610x300	Z8 17093	1.205,60
Downstream absolute filter 3707-3907 se	Z5 60069	1.378,70

Toebehoren ø70mm		
Reductie D100/70 verzinkt	Z7 22125	67,10
SLANG 70 MM/ 15 MTR+ MOFFEN	4072200473	297,00
Slang 3 m 70mm polyuretha met mof	Z7 22299	265,90
FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	48,50
Zuigbuis gebogen D70 aluminium	Z7 22091	222,30
Zuigmond op wielen D70 - 500 mm borstel	Z7 22092	105,70

Toebehoren ø50mm		
Reductie D100/50 verzinkt	Z7 22126	69,80
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

8

05 - 1

3997

[TERUG](#)

3997

400-50

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	20
Luchtdebiet	L/min	18600
Max. onderdruk	mbar	440
Geluidsniveau	dB(A)	79
Containercapaciteit	L	175
Oppervlakte primaire filter	cm ²	66000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14 bij uitblazing	cm ²	290000
Diameter mondstuk	ø mm	100
Afmetingen LxBxH	mm	2000x900x2150
Gewicht	kg	650
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	780

Absoluutfilter HEPA H14 upstream en downstream optioneel.

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
3997	4031000004	45.540,00

Vervangingsfilters		
KIT STAR FILTER D780	40000617	375,60
STAR FILTER 780 'M'	Z8 17247	540,50
STAR FILTER 780 ANTISTAT.	Z8 17164	479,50
STAR FILTER 780 NOMEX	Z8 17161	869,70

Toebehoren ø70mm		
Reductie D100/70 verzinkt	Z7 22125	67,10
SLANG 70 MM/ 15 MTR+ MOFFEN	4072200473	297,00
Slang 3 m 70mm polyuretha met mof	Z7 22299	265,90
FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	48,50
Zuigbuis gebogen D70 aluminium	Z7 22091	222,30
Zuigmond op wielen D70 - 500 mm borstel	Z7 22092	105,70

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

8

06 - 1

3997W - 3997WC

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		3997W
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	20
Luchtstroom zonder slang	L/min	36000
Max. regelbare onderdruk	mbar	250
Geluidsniveau	dB(A)	78
Containercapaciteit	L	175
Oppervlakte primaire filter	cm ²	66000
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14 bij uitblazing	cm ²	290000
Diameter mondstuk	ø mm	120
Afmetingen LxBxH	mm	2000x900x2150
Gewicht	kg	650
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	780

Absoluutfilter HEPA H14 upstream en downstream optioneel.
Deze versie heeft een sterfilter en een elektronische seriefilterschudder.

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
3997W	4031000016	55.165,00

Vervangingsfilters		
KIT STAR FILTER D780	40000617	375,60
STAR FILTER 780 'M'	Z8 17247	540,50
STAR FILTER 780 ANTISTAT.	Z8 17164	479,50
STAR FILTER 780 NOMEX	Z8 17161	869,70

Toebehoren ø70mm		
Reductie D100/70 verzinkt	Z7 22125	67,10
SLANG 70 MM/ 15 MTR+ MOFFEN	4072200473	297,00
Slang 3 m 70mm polyuretha met mof	Z7 22299	265,90
FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	Z7 21028	48,50
Zuigbuis gebogen D70 aluminium	Z7 22091	222,30
Zuigmond op wielen D70 - 500 mm borstel	Z7 22092	105,70

PNEUMATISCHE STOFZUIGERS

VHC010 - VHC011

TERUG



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHC010	VHC011
Luchtverbruik	l/mn	630	630
Noodzakelijke druk*	Bar	6,00	6,00
Luchtstroom zonder slang	L/min	2033	2033
Max. regelbare onderdruk	mbar	340	340
Geluidsniveau	dB(A)	70	70
Containercapaciteit	L	30	15
Oppervlakte primaire filter	cm²	HEPA 12000	9000
Diameter opening reservoir	ø mm	EXA 40	EXA 40
Afmetingen LxBxH	mm	440x440x830	430x440x830
Gewicht	kg	17	19
Diameter filterkamer	ø mm	320	320
Filterend oppervlak absoluutfilter H14 (optie)	cm²	12000	12000
Lengte van de perslucht slang	m	6	6
Diameter aanvoer perslucht slang (extern-intern)	ø mm	12-10	12-10

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Machines

VHC010 Z1 EXA	4061300042	2.575,00
VHC010 Z1 EXA SBS	4061300043	2.627,00
VHC010 Z1 EEXA 2x SBS	4061300044	3.542,00
VHC011 Z1 EXA	4061300045	2.749,00
VHC011 Z1 EXA AU	4061300046	2.924,00
VJC011 Z1 EXA 3x	4061300047	3.707,00

Filtratie

Absoluutfilter D220X90 H14 VHC	4081701910	TBD
Fleece filter zakken ATTIX 50/60	107419592	45,70
Stofzak VHC010 Z1 DBS 5 st	4089101208	220,40
Veiligheidszakken VHC010 Z1 SBS 5 st	4089101209	303,60
SAFE BAG ANTISTATIC D360-D400 MOD.VHC010	4084001573	55,30
CONICAL CART. FILTER D200X160 MC ANTIST.	4081701855	143,40
CONICAL CART.FILT.D200X160 MC ANT.PTFE	4081701856	205,70

Toebehoren ø40mm

General cleaning kit ACC. D40

EXA antist slang 3m, EXA gebogen buis, EXA conische tuit



4072400773

497,00

KIT FDA D40 EXA

EXA antist slang 3m polyurethaan FDA, EXA gebogen buis AISI304, EXA conische tuit siliconen, EXA plat mondstuk 300mm AISI304, EXA conisch mondstuk D40-32 siliconen



4072400822

833,40


General cleaning set D40 EXA

EXA antist slang 3m, EXA gebogen buis AISI304, EXA antist tit AISI304, EXA plat mondstuk 300mm AISI304, EXA antist ronde borstel AISI304, EXA buis, EXA vloermondstuk 300mm AISI304



4072400824

1.255,60

General cleaning set geleidend D40 EXA EXA antist slang 3m, EXA gebogen buis AISI304, EXA geleidende conische tuit, EXA plat mondstuk 300mm AISI304, EXA geleidend mondstuk D40-32		4072400823	720,00
Basic antistatic kit ACD D40 flex geleidende slang 3m, gebogen buis AISI304, geleidende conische tuit		4072400825	304,20
General kit ACD D40 flex geleidende slang 3m, gebogen buis AISI304, geleidende tuit, plat mondstuk 300mm AISI304, antist vloermondstuk 300mm, buis 2 delen AISI304, antist ronde borstel		4072400774	615,60
Machine FDA ACD kit D40 antist FDA transparante slang 3m, gebogen buis AISI304, antist conische tuit FDA siliconen, plat mondstuk 300mm AISI304, verloop D40/32 RVS, flex mondstukD32 autoclaaf		4072400826	598,80

PNEUMATISCHE STOFZUIGERS

VHC110 - VHC120

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHC110	VHC120
Luchtverbruik	l/mn	630	1260
Noodzakelijke druk*	ATM	4/7	4/7
Luchtstroom zonder slang	L/min	1980	3360
Max. regelbare onderdruk	mbar	320,00	380,00
Geluidsniveau	dB(A)	71	72
Containercapaciteit	L	37,00	37,00
Oppervlakte primaire filter	cm²	16000	16000
Diameter opening reservoir	ø mm	50,00	50,00
Afmetingen LxBxH	mm	570x560x1010	570x560x1010
Gewicht	kg	37,00	37,00
Diameter filterkamer	ø mm	400	400
Filterend oppervlak absoluutfilter H14 (optie)	cm²	16000,00	16000,00
Lengte van de perslucht buis	m	6	6
Diameter zuigbuis perslucht	ø mm	13,00	13,00



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving Artikelnummer Bruto Prijs €

Machines

VHC110	4062400000	3.154,00
VHC120	4062400004	4.254,00

Filtratie

Star Filter klasse L16 d400	4081701390	160,40
Absoluutfilter HEPA 14 D350 x 60	4081701384	620,00

Toebehoren ø40mm

KIT ACC.D.40 GENERAL CLEANING		Z7 24145	650,40
KIT AC.D40 INDUSTRIAL CLEANING		Z7 24150	821,20
Mach. reinigingsset D.40		Z7 24155	399,00

PNEUMATISCHE STOFZUIGERS

9

02 - 1

VHC200

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHC200
Luchtverbruik *	l/mn	2650
Noodzakelijke druk*	ATM	6/9
Luchtstroom zonder slang	L/min	5600
Max. regelbare onderdruk	mbar	14/Jan
Geluidsniveau	dB(A)	70
Containercapaciteit	L	50-100
Oppervlakte primaire filter	cm ²	19500
Diameter opening reservoir	ø mm	10/Mar
Afmetingen LxBxH	mm	910x600x1300-1590
Gewicht	kg	67-70
Diameter filterkamer	ø mm	460
Oppervlak absoluutfilter H14 (optie)	cm ²	28/Oct
Lengte van de perslucht buis	m	6
Diameter zuigbuis perslucht	ø mm	19/Jan

* aan constante druk van 6 bar

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

VHC200 L100	4061400047	5.469,00
VHC200 L100 FM AU	4061400052	6.337,00
VHC200 L100 FM AU XX L GV CC	4061400056	10.743,00

Vervangingsfilters

Ster filter kit Ø 460 mm	40000338	74,50
Kit star filter D460 cat	40000492	139,70
Absoluutfilter houder kit	40000967	223,70

Toebehoren

Vast mondstuk 600 mm S2-S3	4056000487	651,40
----------------------------	------------	--------

KoppelingsToebehoren

Verbinding D70/50 RVS	Z7 22225	91,90
Verbinding D70/40 RVS	Z7 22224	157,80

Kit ANTISTATISCHE Toebehoren ø40mm

Zuigset ATEX D40 tbv machines/vloer	Z7 24185	811,20
Zuigset ATEX D40 Vloeren	Z7 24186	633,60
Atex Zuigset D40 tbv machines	Z7 24187	313,10

Kit ANTISTATISCHE Toebehoren ø50mm		
<i>Zuigset ATEX D50 Vloer & Machine reinigi</i>	Z7 24182	819,20
<i>SET OF ACC ATEX D50 FLOOR</i>	Z7 24183	988,10
<i>SET OF ACC ATEX D50 MACHINES</i>	Z7 24184	598,30

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

10

01 - 1

R104

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		R104
Voltage/Frequentie	V/Hz	230/400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	0,9
Luchtdebiet	L/min	2600
Max. regelbare onderdruk	mbar	220
Containercapaciteit	L	114
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	560x1200
Gewicht	kg	38
Kabellengte	m	9
Oppervlak hoofdfilter	cm ²	11500
Geluidsniveau	dB (A)	68

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
R104 V	4031600000	3.790,00
R104 X	4031600006	4.866,00

Filters		
Polyester Filter D460 R	Z8 17213	42,60
Filter Mod R 460nylon	Z8 17090	259,30

Toebehoren ø50mm		
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

10

02 - 1

R154

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		R154
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Beschermingsklasse	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1,1
Luchtdebiet	L/min	3300
Max. regelbare onderdruk	mbar	220
Containercapaciteit	L	114
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	560x560x1200
Gewicht	kg	40
Kabellengte	m	9
Oppervlak hoofdfilter	cm²	11500
Geluidsniveau	dB (A)	72

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
R154 V	4031600015	4.882,00
R154 X	4031600023	5.546,00

Filters		
Polyester Filter D460 R	Z8 17213	42,60
Filter Mod R 460nylon	Z8 17090	259,30

Toebehoren ø50mm		
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

10

03 - 1

R155

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		R155
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Nominaal vermogen	kW	1,1
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Luchtdebiet	L/min	3300
Max. regelbare onderdruk	Mbar	220
Containercapaciteit	L	150
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	cm	660x1250
Gewicht	kg	47
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460
Oppervlak hoofdfilter	cm ²	14350
Geluidsniveau	dB (A)	72

Omschrijving

Machines

	Artikelnummer	Bruto Prijs €
R155 V	4031600027	4.973,00
R155 X	4031600035	6.854,00

Filters

Filter polyester R 560	Z8 17214	153,50
Filter R mod. D560 nylon	Z8 17094	240,30

Toebehoren ø50mm

Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
------------------------------	------------	--------

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

10

04 - 1

R305

[TERUG](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		R305
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Nominaal vermogen	kW	2,2
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Luchtdebiet	L/min	5100
Max. regelbare onderdruk	Mbar	310
Containercapaciteit	L	150
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	660x1250
Gewicht	kg	61
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	560
Oppervlak hoofdfilter	cm ²	14350
Geluidsniveau	dB (A)	75

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
R305 V	4031600046	5.436,00
R305 X	4031600052	6.839,00

Filers		
Filter polyester R 560	Z8 17214	153,50
Filter R mod. D560 nylon	Z8 17094	240,30

Toebehoren ø50mm		
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80

DRIEFASIGE STOFZUIGERS

10

05 - 1

[TERUG](#)

3507WR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		3507WR
Voltage/Frequentie	V/Hz	400-50
Nominaal vermogen	kW	4
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Luchtdebiet	L/min	8600
Max. regelbare onderdruk	Mbar	300
Filterend oppervlak	cm ²	19000
Containercapaciteit	L	215
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1200x700x1400
Gewicht	kg	155
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	560
Geluidsniveau	dB (A)	74

Omschrijving

Machines

3507W R	4030900011	11.287,00
---------	------------	-----------

Filters

FILTER NYLON MOD R D560X930	Z8 17243	63,00
Filter R mod. D560 nylon	Z8 17094	240,30

Toebehoren ø50mm

Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80

Toebehoren ø70mm

Tussenstuk D70 tussen machine/slang	Z7 21001	20,00
SLANG 70 MM/ 15 MTR+ MOFFEN	4072200473	297,00

EENFASIGE STOFZUIGERS

11

01 - 1

IVT 1000 CR Klasse H

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		IVT 1000 CR klasse H	
Voltage/Frequentie	V/Hz		220/50
Nominaal vermogen	kW		1,2
Index bescherming	IP		40
Klasse	Klasse		I
Luchtdebiet	L/min		2100
Max. regelbare onderdruk	Mbar		200
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)		61
Containercapaciteit	L		12,5
Capaciteit zak	L		8
Oppervlakte primaire filter	cm ²		2573
Diameter zuigslang	ø mm		32
Afmetingen LxBxH	mm		300x300x725
Gewicht	kg		9,2
Kabellengte	m		10

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving Machines	Artikelnummer	Bruto Prijs €
IVT1000 CR H	17141101	3.545,00

Toebehoren ø32mm		
Startkit IVT1000CR autoclaaf	80556700	1.167,60

Zak		
Wegwerpzak 80 H (K1)	L02171000	67,10
Wegwerpzak 80 H (K1)	81303215	395,00

Filtratie uitblaas		
ULPA-filterkit	80556600	380,70

Hoofdfilter(s) van de container		
HEPA-filterkit	80556400	423,60

Toebehoren		
Motor unit GMPS Wit EU	12110553	555,40
PLUG FOR CABLE FOR GS	L00191024	11,30
Buis RVS	11112500	235,60
Buis recht 32 mm 250 mm RVS	11882505	16,30
Spleetmondstuk 32 mm RVS	80552000	23,40
Slang 3 m autoclaaf silicon wit gewapend	80551900	824,20
Mondstuk 32 mm autoclaaf IVT	22430808	231,90
Tuit flexibel 32 mm silicon	81141103	50,10

STOFZUIGERS WHITE LINE

11

02 - 1

VHW200

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW200
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	0,45
Luchtdebiet	L/min	1192
Max. regelbare onderdruk	Mbar	148
Geluidsniveau	dB(A)	56
Containercapaciteit	L	1
Oppervlakte primaire filter	cm ²	1330
Oppervlakte absoluutfilter*	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	40
Afmetingen LxBxH	mm	530x270x415
Gewicht	kg	17
Kabellengte	m	9

* Absoluut filter optioneel

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Machines

VHW200	4041100380	2.241,00
VHW200 X	4041100381	2.746,00
VHW200 T X	4041100382	3.069,00
VHW200 M	4041100383	2.423,00
VHW200 AU	4041100384	2.536,00

Toebehoren ø40mm

Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
------------------------------	------------	--------



VHW201



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW201
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	0,45
Luchtdebiet	L/min	1192
Max. regelbare onderdruk	Mbar	148
Geluidsniveau	dB(A)	56
Containercapaciteit	L	6,5
Oppervlakte primaire filter	cm ²	1840
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	40
Afmetingen LxBxH	mm	430x420x820
Gewicht	kg	25
Kabellengte	m	9

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

VHW201	4041100392	2.719,00
VHW201 AD	4041100395	3.294,00
VHW201 M T	4041100391	3.257,00
VHW201 T XX	4041100393	4.299,00

Toebehoren ø40mm

Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
------------------------------	------------	--------

VHW210

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	VHW210 400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	0,85
Luchtdebiet	L/min	1933
Max. regelbare onderdruk	Mbar	210
Geluidsniveau	dB(A)	62
Containercapaciteit	L	6,5
Oppervlakte primaire filter	cm ²	1840
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	40
Afmetingen LxBxH	mm	640x330x475
Gewicht	kg	23
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	280



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW210	4041100386	2.421,00
VHW210 M T	4041100385	3.255,00
VHW210 AU	4041100387	2.703,00
VHW210 T	4041100388	2.709,00
VHW210 T X	4041100389	3.366,00
Toebehoren ø40mm		
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00

VHW211

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW211
Voltage/Frequentie	V/Hz	400-50
Beschermingsklasse	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	0,85
Luchtdebiet	L/min	1933
Max. regelbare onderdruk	Mbar	210
Geluidsniveau	dB(A)	59
Containercapaciteit	L	6,5
Oppervlakte primaire filter	cm ²	1840
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	40
Afmetingen LxBxH	mm	430X420X820
Gewicht	kg	31
Kabellengte	m	9



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

VHW211	4041100396	2.964,00
VHW211 AU	4041100397	3.300,00
VHW211 T	4041100398	3.236,00
VHW211 M T	4041100399	3.809,00
VHW211 T XX	4041100402	4.499,00
VHW211 Y	4041100403	3.071,00
VHW211N5 AU	4041100407	3.312,00

Toebehoren ø40mm

Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
------------------------------	------------	--------

STOFZUIGERS WHITE LINE

11

06 - 1

VHW310

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	V/Hz	VHW310
Voltage/Frequentie		400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3500
Max. regelbare onderdruk	Mbar	240
Geluidsniveau	dB(A)	61
Containercapaciteit	L	5
Oppervlakte primaire filter	cm ²	4200
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	710x420x905
Gewicht	kg	49



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

VHW310	4041100304	3.698,00
VHW310 AD	4041100305	4.320,00
VHW310 AU	4041100306	3.786,00
VHW310 X	4041100307	4.540,00

Vervangingsfilters

Filter kit	40000379	137,10
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50

STOFZUIGERS WHITE LINE

11

07 - 1

VHW311

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	VHW311 400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3500
Max. regelbare onderdruk	mbar	240
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	5
Oppervlakte primaire filter	cm ²	4200
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	710x420x905
Gewicht	kg	61
Kabellengte	m	9

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW311	4041100325	3.648,00
VHW311 T	4041100308	4.275,00
VHW311 AD	4041100311	6.077,00
VHW311 T X	4041100312	5.191,00
VHW311 T Y XX	4041100313	7.929,00
VHW311 T M	4041100315	4.660,00
VHW311 X	4041100326	4.647,00

Vervangingsfilters		
Filter kit	40000379	137,10
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50

Optioneel		
WHEEL+HANDLE KIT MOD.VHW311 R9003	4056000611	326,80

Toebehoren ø40mm		
Reductie D50/40	Z7 22000	38,60
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40

Toebehoren ø50mm		
Tussenstuk D50 t.b.v. zuigslang	Z7 21003	18,60
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40

VHW320



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/Frequentie	V/Hz	VHW320 400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3200
Max. regelbare onderdruk	mbar	185
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	25
Oppervlakte primaire filter	cm ²	10000
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	785x440x1170
Gewicht	kg	73
Kabellengte	m	9

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW320 LC	4041200372	5.826,00
VHW320 LC AD	4041200374	6.499,00
VHW320 LC X	4041200375	6.699,00
VHW320 LC AD XX	4041200376	8.174,00
VHW320 LC XX	4041200378	7.836,00
VHW320 MC	4041200381	7.970,00
VHW320 HC	4041200382	9.340,00
VHW320 IC	4041200409	11.011,00
VHW320 LC AD XXX	4041200502	11.744,00

Vervangingsfilters		
CARTRIDGE D120X300 CONIC M PET	4081701065	193,90
CARTRIDGE D120X300 CONIC H PET	4081701070	188,70
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50

Toebehoren ø40mm		
Reductie D50/40	Z7 22000	38,60
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40

Toebehoren ø50mm		
Tussenstuk D50 t.b.v. zuigslang	Z7 21003	18,60
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40

STOFZUIGERS WHITE LINE

11

09 - 1

[TERUG](#)

VHW321



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW321
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3200
Max. regelbare onderdruk	mbar	185
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	25
Oppervlakte primaire filter	cm ²	10000
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	750x420x1170
Gewicht	kg	83

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

VHW321 LC	4041200383	6.172,00
VHW321 MC	4041200389	7.892,00
VHW321 HC	4041200391	10.152,00
VHW321 LC AD XXX	4041200386	13.236,00

Vervangingsfilters

CARTRIDGE D120X300 CONIC M PET	4081701065	193,90
CARTRIDGE D120X300 CONIC H PET	4081701070	188,70
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50

Toebehoren ø40mm

Reductie D50/40	Z7 22000	38,60
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40

Toebehoren ø50mm

Tussenstuk D50 t.b.v. zuigslang	Z7 21003	18,60
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40

VHW420

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW420
Voltage/Frequentie	V/Hz	400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtdebiet	L/min	5100
Max. regelbare onderdruk	mbar	190
Geluidsniveau	dB(A)	63
Containercapaciteit	L	46
Oppervlak primaire filter	cm ²	20000
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	21000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	970x540x1390
Gewicht	kg	100
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW420	4041200439	8.009,00
VHW420 AD	4041200440	9.332,00
VHW420 XX	4041200442	9.962,00
VHW420 AD XX	4041200443	10.463,00
VHW420 AD XXX	4041200444	15.007,00
VHW420 IC	4041200471	12.675,00
VHW420 CP	4041200474	13.411,00

Vervangingsfilters		
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701076	624,40
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701108	266,70

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

STOFZUIGERS WHITE LINE

11

11 - 1

VHW421

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	V/Hz	VHW421
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtdebiet	L/min	5100
Max. regelbare onderdruk	mbar	190
Geluidsniveau	dB(A)	65
Containercapaciteit	L	48
Oppervlakte primaire filter	cm ²	20000
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	21000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	970x540x1390
Gewicht	kg	113
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW421 LC	4041200447	8.172,00
VHW421 MC	4041200448	9.254,00
VHW421 HC	4041200449	10.990,00

Vervangingsfilters		
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701076	624,40

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

VHW440

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW440
Voltage/Frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtdebiet	L/min	7000
Max. regelbare onderdruk	mbar	230
Geluidsniveau	dB(A)	67
Containercapaciteit	L	46
Oppervlakte primaire filter	cm ²	20000
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	21000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	970x540x1390
Gewicht	kg	113
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW440	4041200455	9.029,00
VHW440 IC	4041200537	13.538,00

Filters		
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701108	266,70

Toebehoren ø40mm		
Reductie D70/40 tussen machine/slang	Z7 22002	47,90
Condiflex slang D38 15 m kpl	4072200480	426,00
Slang 3 meter 40 mm + mof	Z7 22150	70,30
Slang 3 meter D40 Polyure met mof	Z7 22297	229,10
Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	Z7 22045	113,70
Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	Z7 21027	57,40
Spleetzuigmond D40 rubber	Z7 21011	34,00
Tussenstuk D40 t.b.v. zuigleiding	Z7 21004	17,40
Zuigbuis gebogen D40 chroom	Z7 22121	103,70
Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	Z7 22030	168,50

Toebehoren ø50mm		
Reductie D70/50 tussen machine/slang	Z7 22001	44,50
Condiflex slang D50 15 m kpl	4072200481	773,80
Zuigslang D50 - 3 m flexibel incl. mof	Z7 22151	106,50
Zuigslang 3 m D 50 + mof polyurethaan	Z7 22298	198,10
Zuigborstel rond D50 zachte haren 100 mm	Z7 22047	130,50
Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	Z7 21026	62,20
Spleetzuigmond D50 rubber	Z7 21010	30,90
Verbindingsbus D 50	Z7 21002	18,40
Zuigbuis gebogen D50 chroom	Z7 22122	112,50
Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	Z7 22147	89,20

INDUSTRIAL STOFZUIGERS

11

13 - 1

VHS110 CR

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS110 CR
Voltage/Frequentie	V/Hz	230/50
Index bescherming	IP	65
Stroomsterkte	(A)	4,5
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1
Luchtdebiet zonder zuigslang	L/min	2700
Max. regelbare onderdruk	mbar	220
Geluidsniveau	dBA	73
Containercapaciteit	L	37
Filtertype		Star Filter M
Filterend oppervlak	cm ²	10000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen	mm	560x570x1240
Gewicht	kg	42
Kabellengte	m	9
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	11000

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Machines

VHS110CR	4012300007	5.960,00
----------	------------	----------

Filtratie

STAR FILTER D400 M-CLASS	4081701220	105,00
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50
KIT UPSTREAM ABSOLUT FILT.VHW210	4089100665	416,60

Optioneel

Vloeistof kit Cleanroom VHS110	4056000780	1.751,60
--------------------------------	------------	----------

Toebehoren ø40mm

Kit 40 mm Food Machine Reiniging	4072400206	690,40
----------------------------------	------------	--------

STOFZUIGERS ACD

VHS010 & VHS011 ACD

[RETOUR](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS010 LC/HC ACD	VHS011 ACD
Vermogen / Frequentie	V/Hz	230/50	230/50
Index bescherming	IP	44	44
Klasse	Klasse	1	1
Nominaal vermogen	kW	0,9	0,9
Luchtstroom zonder slang	L/min	2750	2750
Max. regelbare onderdruk	mbar	210	210
Geluidsniveau (ISO 3744)	dBA	70	70
Containercapaciteit	L	30	30
Filtertype		Niet geweven zak Veilig zaksyst.	Conisch patroon
Filterklasse		M	M
Diameter slangaansluiting	ø mm	40	40
Gewicht	kg	18	18
Kabellengte	m	9	9
Oppervlakte absoluut filter HEPA H14	cm²	11000	11000(AU versie)
Afmetingen (LxBxH)	cm	41x42x77	41x42x77

Overeenkomstig de CE-normen

Monofase ACD-stofzuiger voor het opzuigen van brandbare stof buiten de Atex-zone, die een hoog veiligheidsniveau kan garanderen: 100% antistatisch, hoge filtratieprestaties en laag energieverbruik.

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
VHS010 LC ACD - Klasse L - ACD	4010100122	2.116,00
VHS010 HC ACD - Klasse M - ACD	4010100123	2.229,00
VHS011 LC ACD - Klasse L - ACD	4010100120	2.324,00
VHS011 LC ACD AU - Klasse L - ACD - absoluut filter	4010100121	2.503,00
Filtratie 010		
Fleece filter zakken 5 st. ATTIX 40/50	107419592	45,70
Veiligheidszak antist. D360-D400 model VHS010	4084001573	55,30
Absoluut filter D170X150 H14	Z8 17262	138,50
Filtratie 011		
Primair filter antistatisch klasse M	4081701855	143,40
Primair filter antistatisch PTFE klasse M	4081701856	205,70
Absoluut filter D170X150 H14	Z8 17262	138,50

Kit accessoire(s) ø40mm

ALGEMENE REINIGINGSKIT ACD

Flexibele geleidende slang 3m met moffen -gebogen buis AISI 304 - zuigbuis antistatisch - platte lans 300 mm AISI 304 - vloermondstuk 300 mm -zuigbuis met twee bochten AISI 304 - antistatische ronde borstel



4072400774

615,6

BASIS REINIGINGSKIT ACD

Flexibele geleidende slang 3m met moffen - gebogen buis AISI 304 - antistatische conische buis



4072400825

304,2

MACHINE REINIGINGSKIT FDA ACD

Flexibele antistatische transparante FDA slang 3m met moffen - gebogen buis AISI 304 - antistatische conische FDA siliconen tuit - platte lans AISI 304 300 mm - verloop inox D.40/32 - conische tuit D.32 (autoclaaf)



4072400826

598,8

STOFZUIGERS ATEX Z22 EXA

VHS010 & VHS011 Z22 EXA

[RETOUR](#)


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS010 LC/HC Z22 EXA	VHS011 Z22 EXA
Vermogen / Frequentie	V/Hz	230/50	230/50
Index bescherming	IP	65	65
Klasse	Klasse	1	1
Nominaal vermogen	kW	0,95	0,95
Luchtstroom zonder slang	L/min	3.466	3.400
Max. regelbare onderdruk	mbar	210	210
Geluidsniveau (ISO 3744)	dBA	72	72
Containercapaciteit	L	30	15
Filtertype		Niet geweven zak/ Veilig zaksyst.	Conisch patroon
Filterklasse		M	M
Diameter slangaansluiting	ø mm	EXA 40	EXA 40
Gewicht	kg	21	21
Kabellengte	m	9	9
Oppervlakte absoluut filter HEPA H14	cm²	11000	
Afmetingen (LxBxH)	cm	41x42x83	41x42x83

Overeenkomstig de CE-normen

Monofase explosieveilige stofzuiger voor gebruik in ATEX-zone Z22 die een hoog veiligheidsniveau kan garanderen: koolborstelloze motor, hoge filtratieprestaties

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

VHS010 LC Z22 EXA - Klasse L - Z22 EXA	4010100115	3.836,00
VHS010 HC Z22 EXA - Klasse M - Z22 EXA	4010100116	3.951,00
VHS011 LC Z22 EXA - Klasse L - Z22 EXA	4010100113	4.021,00
VHS011 LC Z22 EXA AU - Klasse L - Z22 EXA - absoluut filter	4010100114	4.200,00

Filtratie 010

Fleece filter zakken 5 st. ATTIX 40/50	107419592	45,70
Veiligheidszak antist. D360-D400 model VHS010	4084001573	55,30
Absoluut filter D170X150 H14	Z8 17262	138,50

Filtratie 011

Primair filter antistatisch klasse M	4081701855	143,40
Primair filter antistatisch PTFE klasse M	4081701856	205,70
Absoluut filter D170X150 H14	Z8 17262	138,50

Kit accessoire(s) ø40mm

ALGEMENE REINIGINGSKIT EXA

Flexibele antistatische EXA slang 3m met moffen -gebogen buis EXA AISI 304 - zuigbuis antistatisch EXA - antist. Conische tuit - platte lans 300 mm EXA AISI 304 - vloermondstuk EXA 300 mm -zuigbuis EXA AISI 304 - antistatische ronde borstel EXA



4072400824 1.255,60

MACHINEREINIGINGSKIT EXA

Antistatische EXA-slang 3m, gebogen buis EXA AISI 304, zwarte geleidende conische tuit, plat mondstuk EXA 300 mm AISI 304, conische tuit EXA D.40/32.



4072400823 720,00

MACHINEREINIGINGSKIT FDA EXA

Antistatische polyurethaan FDA EXA-slang 3m, gebogen buis EXA AISI 304, antistatische conische tuit EXA van transparant siliconen, conisch tuit met FDA-siliconen en reductie D.40/32.



4072400822 833,40

BASIC KIT EXA

Antistatische EXA-slang 3m, gebogen koppeling EXA AISI 304, geleidende conische tuit



4072400773 497,00

STOFZUIGERS ATEX 22

13

01 - 1

VHS110 Z22 EXA

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VHS110 Z22 EXA

Voltage/frequentie	V/Hz	230/50
Index bescherming	IP	65
Stroomsterkte	(A)	9,5
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1,1
Luchtdebiet zonder zuigslang	L/min	3600
Max. regelbare onderdruk	mbar	220
Geluidsniveau	dBA	73
Containercapaciteit	L	37
Filtertype	Antistatische sterfilter L klasse	
Filterend oppervlak	cm ²	10000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen	mm	560x570x1240
Gewicht	kg	42
Kabellengte	m	9
Oppervlak absoluutfilter HEPA H14	cm ²	11000
Diameter filterkamer		400



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHS110 Z22 EXA	4012300054	4.283,00
VHS110 Z22 EXA AU	4012300056	4.596,00
VHS110 Z22 EXA XXX	4012300055	6.683,00

Filtratie		
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50
KIT UPSTREAM ABSOLUT FILT.VHW210	4089100665	416,60
Sterfilter D400 antistatisch	4081701208	173,20

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200662	1.848,50
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLET		
	4072200666	1.535,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		
	4072200668	975,70
ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		
	4072200670	767,60

STOFZUIGERS ATEX 22

13

01 - 1

VHS210 Z22 EXA

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHS210 Z22 LC	VHS210 Z22 HC-MC
Voltage/frequentie	V/Hz	230/50	230/60
Index bescherming	IP	65	65
Stroomsterkte	(A)	13,5	13,5
Klasse	Klasse	I	I
Nominaal vermogen	kW	1,85	1,85
Luchtdebiet met 3mtr zuigslang	L/min	5.500	4.500
Max. regelbare onderdruk	mbar	260	260
Geluidsniveau	dBA	67	67
Containercapaciteit	L	50	Longopac
Filtertype		Antistatische sterfilter L klasse	
Filterend oppervlak	cm ²	18.000	18.000
Diameter mondstuk	ø mm	70	50
Afmetingen	cm	86x62x155	86x62x182
Gewicht	kg	90	100
Kabellengte	m	9	9
Diameter filterkamer	cm	460	460
Koolborstelloze motoren		ja	ja



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHS210 Z22 EXA LC	4010300509	7.056,00
VHS210 Z22 EXA LC PBS	4010300513	7.400,00
VHS210 Z22 EXA LC AU	4010300510	7.410,00
VHS210 Z22 EXA LC AU SBS	4010300512	7.777,00
VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	4010300511	10.603,00
VHS210 Z22 EXA MC	4010300516	8.359,00
VHS210 Z22 EXA HC	4010300515	8.710,00

Accessoires LC versie		
Verloop D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSOIRES KIT D50 COMPLEET PU		
Geleidende PU slang 5m, RVS zuigbuis met dubbele bocht, RVS vloermondstuk, antistatische conische tuit, RVS plat mondstuk, ronde borstel	4072200663	1.935,90
ATEX ACCESSOIRES KIT D50 COMPLEET ANTIST. PVC		
Antist. PVC slang 5m, RVS zuigbuis met dubbele bocht, ronde borstel, RVS voermondstuk, antistatische conische tuit, RVS plat mondstuk	4072200667	1.550,00
ATEX VLOERREINIGINGS KIT D50 ANTIST. PVC SLANG		
Flexibele antistatische PVC slang 5m, zuigbuis met dubbele bocht, INOX vloermondstuk	4072200669	855,90
ATEX MACHINE ACCESSOIRES KIT D50		
Antistatische PVC slang 5m, RVS gebogen buis, antistatische conische tuit, RVS plat mondstuk, ronde borstel	4072200671	744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

02 - 1

T40W^{PLUS} Z22 EXA[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

T40W^{PLUS} Z22 EXA

Voltage/frequentie	V/Hz	400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtdebiet	L/min	7000
Max. regelbare onderdruk	Mbar	290
Geluidsniveau	dB(A)	71
Containercapaciteit	L	50/100
Filterend oppervlak	cm ²	35000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1290x600x1560
Gewicht	kg	162
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

UITVOERING "W"

Machines

T40WPLUS L100 LC Z22 EXA	4030800956	11.340,00
--------------------------	------------	-----------

Wisselstuk(ken)

Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
-------------------------------	------------	--------

Toebehoren ø50mm

ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200663	1.935,90
------------	----------

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667	1.550,00
------------	----------

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669	855,90
------------	--------

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671	744,80
------------	--------

3707/10Z22 EXA - 3707/10 SE Z22 EXA

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/frequentie	V/Hz	400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	7,5
Luchtdebiet	L/min	13500
Max. regelbare onderdruk	Mbar	250
Geluidsniveau	dB(A)	78
Containercapaciteit	L	175
Filterend oppervlak	cm ²	35000
Diameter mondstuk	ø mm	100
Afmetingen LxBxH	mm	1600xx800x1810
Gewicht	kg	305
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	560

3707/10Z22 EXA

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
3707/10 SE AD Z22 EXA	4030700603	26.222,00

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D100/50 ATEX II2GD	4072100156	188,90
Verloopstuk D100/70 ATEX II2GD	4072100157	166,90

Toebehoren ø50mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		



4072200663

1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667

1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669

855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671

744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

3907/18Z22 EXA

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		3907/18Z22 EXA
Voltage/frequentie	V/Hz	400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	13
Luchtdebiet	L/min	18600
Max. regelbare onderdruk	Mbar	300
Geluidsniveau	dB(A)	78
Containercapaciteit	L	175
Filterend oppervlak	cm ²	50000
Diameter mondstuk	ø mm	100
Afmetingen LxBxH	mm	1600x800x1810
Gewicht	kg	360
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	560

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
3907/18 Z22 EXA	4030700600	34.425,00

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D100/50 ATEX II2GD	4072100156	188,90
Verloopstuk D100/70 ATEX II2GD	4072100157	166,90

Toebehoren ø50mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		



4072200663 1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		
---	--	--



4072200667 1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR		
--	--	--



4072200669 855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE		
--	--	--



4072200671 744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

06- 1

VHW311 Z22 EXA

[TERUG](#)

VHW311 Z22 EXA



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/frequentie	V/Hz	400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse		I
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3480
Max. regelbare onderdruk	mbar	240
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	5
Filterend oppervlak	cm ²	4250
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	710x420x905
Gewicht	kg	61
Kabellengte	m	9
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		

VHW311 T Z22 EXA	4041100553	6.611,00
------------------	------------	----------

Vervangingsfilters		
---------------------------	--	--

CARTRIDGE D120X300 CONIC M PET	4081701065	193,90
--------------------------------	------------	--------

CARTRIDGE D120X300 CONIC H PET	4081701070	188,70
--------------------------------	------------	--------

Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50
------------------------------------	----------	--------

Wisselstuk(ken)		
------------------------	--	--

Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40
-------------------------------	------------	-------

Verbindingstuk D50 RVS	Z7 22230	40,90
------------------------	----------	-------

Toebehoren ø40mm		
-------------------------	--	--

ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
--	--	--



4072200662 1.848,50

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
---	--	--



4072200666 1.535,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		
--	--	--



4072200668 975,70

ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		
--	--	--



4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm

ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200663 1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667 1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669 855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671 744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

07- 1

VHW320 LC Z22 EXA

[TERUG](#)

VHW320 LC Z22 EXA



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3180
Max. regelbare onderdruk	Mbar	185
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	25
Filterend oppervlak	cm ²	10000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	765x420x1170
Gewicht	kg	73

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW320 LC Z22 EXA	4041200821	7.906,00

Vervangingsfilters		
CARTRIDGE D120X300 CONIC M PET	4081701065	193,90
CARTRIDGE D120X300 CONIC H PET	4081701070	188,70
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40
Verbindingstuk D50 RVS	Z7 22230	40,90

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200662	1.848,50
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200666	1.535,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		
	4072200668	975,70
ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		
	4072200670	767,60

Toebehoren ø50mm

ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200663 1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667 1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669 855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671 744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

08 - 1

VHW321 Z22 EXA

[TERUG](#)

VHW320 LC Z22 EXA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3180
Max. regelbare onderdruk	Mbar	185
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	25
Oppervlakte primaire filter	cm ²	10000
Oppervlakte absoluutfilter	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	cm	765x420x1170
Gewicht	kg	73

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW321 MC Z22 EXA	4041200823	9.394,00
VHW321 LC Z22 EXA AD XX	4041200822	10.475,00

Vervangingsfilters		
CARTRIDGE D120X300 CONIC M PET	4081701065	193,90
CARTRIDGE D120X300 CONIC H PET	4081701070	188,70
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40
Verbindingstuk D50 RVS	Z7 22230	40,90

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200662	1.848,50

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200666	1.535,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		
	4072200668	975,70

ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		
	4072200670	767,60

Toebehoren ø50mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		
	4072200663	1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		
	4072200667	1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR		
	4072200669	855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE		
	4072200671	744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

09 - 1

VHW420 Z22 EXA

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW420Z22 EXA
Voltage/frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtdebiet	L/min	4800
Max. regelbare onderdruk	mbar	190
Geluidsniveau	dB(A)	63
Containercapaciteit	L	48
Filterend oppervlak	cm ²	20000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	900x500x1390
Gewicht	kg	100
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW420 Z22 EXA	4041200828	11.093,00

Vervangingsfilters		
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701076	624,40
Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		4072200662 1.848,50
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		4072200666 1.535,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		4072200668 975,70
ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm

ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200663

1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667

1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669

855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671

744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

10 - 1

CTS 22 Z22 EXA

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CTS 22Z22 EXA

Voltage/frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtdebiet	L/min	5300
Max. regelbare onderdruk	Mbar	300
Geluidsniveau	dB(A)	68
Containercapaciteit	L	50
Filterend oppervlak	cm ²	19000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1050x600x1250
Gewicht	kg	100
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
CTS22 LC Z22 EXA	4030600399	8.349,00
CTS22 MC Z22 EXA	4030600408	10.302,00
CTS22 HC Z22 EXA	4030600406	11.085,00

Wisselstuk(ken)

Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm

KIT ACCESSOIRES COMPLET EXA AVEC FLEXIBLE CONDUCTEUR PUR



4072200662 1.848,50

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200666 1.535,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR



4072200668 975,70

ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE



4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm

ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200663 1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667 1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669 855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671 744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

11 - 1

CTS 40Z22 EXA

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		CTS 40Z22 EXA
Voltage/frequentie	V/Hz	400
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtdebiet	L/min	7000
Max. regelbare onderdruk	mbar	300
Geluidsniveau	dB(A)	70
Containercapaciteit	L	50
Filterend oppervlak	cm ²	19000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	1050x600x1250
Gewicht	kg	114
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

CTS40 LC Z22 EXA	4030600419	8.961,00
CTS40 MC Z22 EXA	4030600430	10.932,00
CTS40 HC LP Z22 EXA	4030600427	11.773,00

Wisselstuk(ken)

Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm

ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200662 1.848,50

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200666 1.535,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR



4072200668 975,70

ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE



4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm				
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE			4072200663	1.935,90
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE			4072200667	1.550,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR			4072200669	855,90
ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE			4072200671	744,80

STOFZUIGERS ATEX 22

13

12 - 1

[TERUG](#)

IVB 7X ATEX Z22



Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

IVB 7X Z 22

Voltage/Frequentie	V/Hz	240/50
Nominaal vermogen	kW	1,2
Index bescherming / Beschermingsklasse	IPxx / I tot III	IP54 / I
Luchtdebiet	Ls - m3h	56 - 202
Max. regelbare onderdruk	kPa	25
Ventilatie druk	W	270
Geluidsniveau BS5415 / IEC704	dB(A)	53,5
Containercapaciteit/zakken	L	70/40
Filterend oppervlak	cm ²	3000
Diameter zuigslang	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	cm	58x60,5x97
Gewicht	kg	27,2
Kabellengte	m	7,5

Omschrijving

Artikelnummer Bruto Prijs €

Machines

IVB 7-M B1	302001895	2.060,00
------------	-----------	----------

Zak

Stofzak 5 st.	302001480	21,70
Stofzak dubbellaags 5 st.	302001484	53,00

Filtratie

Filterelement ATTIX	302000490	47,30
Microfilterelement H14 Hepa	302001095	216,50

Toebehoren ø36mm

B1 set voor EC/B1 zuigers	48907	1.001,30
Zuigbocht recht RVS 480 mm, Ø 36 mm	44188	129,40
Zuigbuis recht RVS Ø 36 mm x 950 mm	46982	162,70
Vloerzuigmond B1 Ø 36 x 450 mm	302000369	384,60
Spleetzuigmond 290 mm, Ø 36 mm B1	44192	32,10
Borstelzuigmond 230 mm, Ø 36 mm B1	44191	39,90

Optioneel

Zuigslang antistatisch Ø 50 mm x 4 m	15815	224,00
Slangverbinding antistatisch Ø 50 mm	15953	11,50

STOFZUIGERS ATEX 22

13

14 - 1

VHW421 Z22 EXA

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	V/Hz	VHW421 Z22 EXA
Voltage/frequentie		400-50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtdebiet	L/min	4800
Max. regelbare onderdruk	mbar	190
Geluidsniveau	dB(A)	65
Containercapaciteit	L	48
Filterend oppervlak	cm ²	20000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	900x500x1390
Gewicht	kg	115
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW421 LC Z22 EXA	4041200830	9.105,00

Vervangingsfilters		
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701076	624,40

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		



4072200662 1.848,50

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
---	--	--



4072200666 1.535,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		
--	--	--



4072200668 975,70

ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		
--	--	--



4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		



4072200663 1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		
---	--	--



4072200667 1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR		
--	--	--



4072200669 855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE		
--	--	--



4072200671 744,80

STOFZUIGERS ATEX 21

11

05 - 1

VHW321 LC Z21 EXA

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW321LCZ21 EXA
Voltage/frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	65
Klasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	2,2
Luchtdebiet	L/min	3180
Max. regelbare onderdruk	Mbar	170
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	25
Filterend oppervlak	cm ²	10000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	765x420x1170
Gewicht	kg	91

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving Machines	Artikelnummer	Bruto Prijs €
VHW321 LC Z21 EXA	4041200837	10.174,00

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40
Verbindingstuk D50 RVS	Z7 22230	40,90

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		4072200662 1.848,50
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		4072200666 1.535,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		4072200668 975,70
ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		4072200663 1.935,90
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		4072200667 1.550,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR		4072200669 855,90
ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE		4072200671 744,80

VHW421 LC Z21 EXA

[TERUG](#)


Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	V/Hz	VHW421 LC Z21 EXA
Voltage/frequentie		400-50
Beschermingsklasse	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtdebiet	L/min	3960
Max. regelbare onderdruk	Mbar	190
Geluidsniveau	dB(A)	65
Containercapaciteit	L	48
Filterend oppervlak	cm ²	20000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	900x500x1390
Gewicht	kg	113
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW421 LC Z21 EXA	4041200831	10.885,00

Vervangingsfilters		
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701076	624,40

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200662	1.848,50
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200666	1.535,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		
	4072200668	975,70
ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		
	4072200670	767,60

Toebehoren ø50mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		
	4072200663	1.935,90
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		
	4072200667	1.550,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR		
	4072200669	855,90
ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE		
	4072200671	744,80

PNEUMATISCHE STOFZUIGERS ATEX

14

01 - 1

VHC200 - 50L - Z1 EXA

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHC200 - 50L - Z1 EXA
Luchtverbruik	l/min	2650
Noodzakelijke druk	ATM	4/9
Luchtdebiet	L/min	5600
Max. regelbare onderdruk	Mbar	380
Geluidsniveau	dB(A)	70
Containercapaciteit	L	50
Filterend oppervlak	cm ²	19500
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	910x600x1300
Gewicht	kg	67
Kabellengte	m	9
Diameter filterkamer	ø mm	460
Lengte venturibuis	m	6
Diameter venturibuis	ø mm	19

* aan constante druk van 6 bar



Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHC200 L50 Z1 EXA	4061400091	6.742,00

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm

ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200662 1.848,50

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200666 1.535,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR



4072200668 975,70

ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE



4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm

ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200663 1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667 1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669 855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671 744,80

VHC200 - 100L - Z1 EXA



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHC200 - 100L - Z1 EXA	
Luchtverbruik	l/min		2650
Noodzakelijke druk	ATM		4/9
Luchtdebiet	L/min		5600
Max. regelbare onderdruk	Mbar		380
Geluidsniveau	dB(A)		70
Containercapaciteit	L		100
Filterend oppervlak	cm ²		19500
Diameter mondstuk	ø mm		70
Afmetingen LxBxH	mm		910x600x1300
Gewicht	kg		67
Kabellengte	m		9
Diameter filterkamer	ø mm		460
Lengte venturibuis	m		6
Diameter venturibuis	ø mm		19

* aan constante druk van 6 bar

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHC200 L100 Z1 EXA	4061400089	6.641,00

Versie voor 3D-printing

Wisselstuk(ken)

Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm

ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200662 1.848,50

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200666 1.535,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR



4072200668 975,70


ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE



4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm

ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200663 1.935,90

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE



4072200667 1.550,00

ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR



4072200669 855,90

ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE



4072200671 744,80

PNEUMATISCHE STOFZUIGERS ATEX

15

03 - 1

VHC110 Z1 - VHC120 Z1 EXA

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHC110Z1 EXA	VHC120Z1 EXA
Luchtverbruik *	l/mn	630	1260
Noodzakelijke druk*	ATM	4/7	4/7
Max. luchtdebiet	L/min	1980	3360
Max. regelbare onderdruk	mbar	320,00	380,00
Geluidsniveau	dB(A)	71	72
Containercapaciteit	L	37,00	37,00
Oppervlakte primaire filter	cm²	16000	16000
Diameter opening reservoir	ø mm	50,00	50,00
Afmetingen LxBxH	mm	570x560x1010	570x560x1010
Gewicht	kg	37,00	37,00
Diameter filterkamer	ø mm	400	400
Filterend oppervlak absoluutfilter H14 (optie)	cm²	16000,00	16000,00
Lengte van de perslucht buis	m	6	6
Diameter zuigbuis perslucht	ø mm	13,00	13,00

Overeenkomstig de CE-normen

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHC110 Z1 EXA	4062400002	4.225,00
VHC120 Z1 EXA	4062400006	5.037,00
VHC110 Z1 EXA IS	4062400034	8.549,00
VHC120 Z1 EXA IS	4062400036	9.363,00
Filtratie		
Star Filter klasse L16 d400	4081701390	160,40
Absoluutfilter HEPA 14 D350 x 60	4081701384	620,00

CTT 40 Z1 EXA

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/frequentie	V/Hz	CTT 40 Z1 EXA
Beschermings- en Klasseklasse	IP	400/50
Klasse	Klasse	55
Nominaal vermogen	kW	F
Luchtdebiet	L/min	4
Max. regelbare onderdruk	Mbar	8900
Geluidsniveau	dB(A)	180
Containercapaciteit	L	73
Filterend oppervlak (antistatische filter M klasse)	cm ²	50
Diameter mondstuk	ø mm	19000
Afmetingen LxBxH	mm	70
Gewicht	kg	1050x600x1250
Kabellengte	m	180
Diameter filterkamer	ø mm	9
		460

Overeenkomstig de CE-normen

CTT40 H Z1: Certificaat INERIS 02ATEX0017X/03.

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
CTT40 HC Z1 EXA	4030600283	24.172,00

Vervangingsfilters		
ANT. STAT. FILTER D460 KIT M-CLASS	40000702	578,40
HEPA14 Filter Kit	4056000395	567,70

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		4072200662 1.848,50
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		4072200666 1.535,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		4072200668 975,70
ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		4072200670 767,60

Toebehoren ø50mm			
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		4072200663	1.935,90
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE		4072200667	1.550,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR		4072200669	855,90
ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE		4072200671	744,80

STOFZUIGERS ATEX

16

02 - 1

VHW320 IC Z22 EXA

[TERUG](#)

VHW320 IC Z22 EXA



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage/frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	1,5
Luchtdebiet	L/min	3180
Max. regelbare onderdruk	Mbar	185
Geluidsniveau	dB(A)	60
Containercapaciteit	L	25
Hoofdfilter	Geleidend filterpatroon PTFE M klasse	
Filterend oppervlak	cm ²	15000
Filteroppervlak absoluutfilter voor de motor	cm ²	11000
Diameter mondstuk	ø mm	50
Afmetingen LxBxH	mm	804x440x1370
Gewicht	kg	94

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---------------	---------------

Machines

VHW320 IC Z22 EXA AU	4041200872	14.117,00
----------------------	------------	-----------

Vervangingsfilters

CARTRIDGE D120X300 CONIC PTFE CONDUCTIVE	4081701020	350,90
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	Z8 17262	138,50

Wisselstuk(ken)

Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	4072100153	78,40
Verbindingstuk D50 RVS	Z7 22230	40,90

Toebehoren ø40mm

KIT ACCESSOIRES COMPLET EXA AVEC FLEXIBLE CONDUCTEUR PUR



4072200662	1.848,50
------------	----------

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE



4072200666	1.535,00
------------	----------

ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR



4072200668	975,70
------------	--------

ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE



4072200670	767,60
------------	--------

Toebehoren ø50mm				
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE			4072200663	1.935,90
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE			4072200667	1.550,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR			4072200669	855,90
ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE			4072200671	744,80

STOFZUIGERS ATEX

16

03 - 1

VHW440 IC Z22 EXA

[TERUG](#)

Overeenkomstig de CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

		VHW440 IC Z22 EXA
Voltage/frequentie	V/Hz	400/50
Index bescherming	IP	55
Klasse	Klasse	F
Nominaal vermogen	kW	4
Luchtdebiet	L/min	5700
Max. regelbare onderdruk	mbar	190
Geluidsniveau	dB(A)	67
Containercapaciteit	L	48
Hoofdfilter	Geleidend filterpatroon PTFE M klasse	
Filterend oppervlak	cm ²	25000
Filteroppervlak absoluutfilter voor de motor	cm ²	20000
Diameter mondstuk	ø mm	70
Afmetingen LxBxH	mm	970x540x156
Gewicht	kg	143

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Machines		
VHW440 IC Z22 EXA	4041200870	16.851,00
VHW440 IC Z22 EXA AU	4041200873	19.074,00

Vervangingsfilters		
CARTRIDGE D120X300 CONIC PTFE CONDUCTIVE	4081701020	350,90
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14	4081701076	624,40
ABSOLUTE FILTER 415X100S2S-S3	4081700935	673,70

Wisselstuk(ken)		
Verloopstuk D70/50 ATEX II2GD	4072100155	134,30
Verloopstuk D70/40 ATEX II2GD	4072100154	181,00

Toebehoren ø40mm		
ATEX ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200662	1.848,50
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPLETE		
	4072200666	1.535,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR		
	4072200668	975,70
ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE		
	4072200670	767,60

Toebehoren ø50mm				
ATEX ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE			4072200663	1.935,90
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPLETE			4072200667	1.550,00
ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR			4072200669	855,90
ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE			4072200671	744,80



Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Zuigslangen

	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	NEW!	40	4072100135	1.129,90
			50	4072100136	1.204,10
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	NEW!	40	4072100137	1.568,10
			50	4072100138	2.013,60

	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	NEW!	40	4072400334	371,90
			50	4072400335	421,60
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	NEW!	40	4072400336	536,90
			50	4072400337	595,80
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	NEW!	40	4072400338	700,10
			50	4072400339	1.038,90
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	NEW!	40	4072000358	63,70
			50	4072000359	82,90

	SILICONE HOSE D40 IN METERS	40	Z7 24189	352,10
		50	4072400220	326,10

	Zuigslang D 40 AS voor giftige stoffen	40	Z7 24028	21,90
		50	Z7 24029	28,50
		70	Z7 24030	55,00

Verkleiningen

	REDUCER D70/50 INOX SS316L	NEW!	70/50	4072100144	73,90
			70/40	4072100143	101,40
			50/40	4072100142	128,50
	Reduktie 40/32 RVS		40/32	Z7 22347	55,00
			50/32	Z7 22346	87,10
			50/40	Z7 22223	91,90
			70/40	Z7 22224	157,80
			70/50	Z7 22225	91,90
	REG.REDUCER D50/40 INOX		50/40	Z7 22234	162,20
			70/40	Z7 22235	127,80
			70/50	Z7 22236	162,20

Inklikbare verbindingbussen

	CONNECTION TUBE D50 SS316L	NEW!	50	4072100139	27,50
	Connection tube D50 inox		40	Z7 22229	19,40
	CONNECTION TUBE REG. D50 INOX		50	Z7 22221	115,40

TOEBEHOREN VOOR

[TERUG](#)


Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Inklikbare verbindingbussen

	WYE D50/50/50 INOX SS316L	NEW!	50/50/50	4072100147	138,80
	WYE D50/50/50 INOX		50/50/50	Z7 22146	119,80

Verbindingsstukken

	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L	NEW!	40	4072100140	44,70
			50	4072100141	22,00
	Verbindingstuk D40 RVS		40	Z7 22240	38,40
			50	Z7 22241	37,90
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L	NEW!	40	4072100145	97,60
			50	4072100146	103,60
	Gebogenbuis RVS D40		40	Z7 21033	182,10
			50	Z7 21034	154,20

Zuigbuis

	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE	NEW!	40	4072200596	314,10
			50	4072200597	242,80
	Zuigbuis gebogen D40 RVS		40	40000215	439,30
			50	40000222	460,80

Platte lansen

	FLAT LANCE D40 SS316L	NEW!	40	4072100148	91,10
			50	4072100149	97,70
	Platte lans d40 inox		40	40000213	95,30
			50	40000220	78,60

Sensoren krabbers

	Buis met platte uiteinde		40	Z7 22277	164,30
			50	Z7 22278	137,20

Vloermondstukken op wieltjes

	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40	NEW!	40	4072400314	338,40
			50	4072400320	338,40
	MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA WHITE D40	NEW!	40	4072400319	356,60
			50	4072400325	356,60
	SILICONE COVER NOZZLE FDA	NEW!		4082300062	45,00
	SILICONE COVER NOZZLE FDA WHITE	NEW!		4082300067	45,00
	SILICONE WHEELS FOR NOZZLE SS+SIL	NEW!		4082300061	25,20

TOEBEHOREN VOOR



Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---	---------------	---------------

Vloermondstukken op wieltjes

	SS NOZZLE+COVER FDA WHITE D40 NEW!	40	4072400308	140,90
		50	4072400313	140,90
	Zuigmond op wielen RVS D40 400 mm	40	40000216	681,60
		50	40000223	457,10
	Zuigmond op wielen RVS D40 400 mm	40	Z7 22296	204,90
		50	Z7 22294	168,90
	Mobile sucker rubber 500 sil silicone		Z8 20255	21,00

Definitieve werktuigen

	SILICONE CONE FDA D40 NEW!	40	4072100105	65,90
		50	4072100111	40,70
	SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40 NEW!	40	4072100117	90,40
		50	4072100123	35,30
	SILICONE CONICAL TOOL FDA WHITE D50/20 NEW!	50	4072100134	193,90
	Tuit flexibel 32 mm silicon	32	81141103	50,10
	Spleetmondstuk 32 mm RVS	32	80552000	23,40

Kits antistatische toebehoren

	Kit antistatisch farma FDA D40 NEW!	40	4072200612	1961,40
	Kit antistatisch farma FDA D50 NEW!	50	4072200613	1256,20
	Kit farma FDA D40 NEW!	40	4072200614	1715,20
	Kit farma FDA D50 NEW!	50	4072200615	2104,50

TOEBEHOREN VOOR VOEDINGSINDUTRIE

Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Zuigslangen

	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 3M D40	NEW!	40	4072100135	1.129,90
			50	4072100136	1.204,10
	SILICONE HOSE FDA WITH SLEEVES 5M D40	NEW!	40	4072100137	1.568,10
			50	4072100138	2.013,60

	HOSE FDA D40 3M + SLEEVES	NEW!	40	4072400334	371,90
			50	4072400335	421,60
	HOSE FDA D40 5M + SLEEVES	NEW!	40	4072400336	536,90
			50	4072400337	595,80
	HOSE FDA D40 10M + SLEEVES	NEW!	40	4072400338	700,10
			50	4072400339	1.038,90
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	NEW!	40	4072000358	63,70
			50	4072000359	82,90

	SILICONE HOSE D40 IN METERS	40	Z7 24189	352,10
		50	4072400220	326,10
	Slang Klem 40-60mm	-	Z8 40040	2,00
	Zuigslang D 40 AS voor giftige stoffen	40	Z7 24028	21,90
		50	Z7 24029	28,50
		70	Z7 24030	55,00

	Polyurethaan slang 5 m 40 met mof	40	Z7 22365	408,00
		50	Z7 22366	348,30
	POLYURETHANE SLANG D40 15 M + 2 MOFFEN	40	4072200474	670,20
		50	4072200475	728,90

	Rubber slang voedingsm. D40 3MT+moffen	40	4072400202	449,20
		50	4072400201	528,00

Verloopstukken

	REDUCER D70/50 INOX SS316L	NEW!	70/50	4072100144	73,90
			70/40	4072100143	101,40
			50/40	4072100142	128,50
	Reduktie 40/32 RVS		40/32	Z7 22347	55,00
			50/32	Z7 22346	87,10
			50/40	Z7 22223	91,90
			70/40	Z7 22224	157,80
			70/50	Z7 22225	91,90
	REG.REDUCER D50/40 INOX		50/40	Z7 22234	162,20
			70/40	Z7 22235	127,80
			70/50	Z7 22236	162,20

Inklikbare verbindingbussen

	CONNECTION TUBE D50 SS316L	NEW!	50	4072100139	27,50
	Connection tube D50 inox		40	Z7 22229	19,40
			50	Z7 22230	40,90
	CONNECTION TUBE REG. D50 INOX		50	Z7 22221	115,40

Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Splitsingen

	WYE D50/50/50 INOX SS316L NEW!	50/50/50	4072100147	138,80
	WYE D50/50/50 INOX	50/50/50	Z7 22146	119,80

Verbindingsstukken

	CONNECTION JOINT D40 INOX SS316L NEW!	40	4072100140	44,70
		50	4072100141	22,00
	Verbindingstuk D40 RVS	40	Z7 22240	38,40
		50	Z7 22241	37,90
	BENT CONNECTION D40 INOX SS316L NEW!	40	4072100145	97,60
		50	4072100146	103,60
	Gebogenbuis RVS D40	40	Z7 21033	182,10
		50	Z7 21034	154,20

Zuigbuis


	HANDGRIP D40 AISI316L COMPLETE NEW!	40	4072200596	314,10
		50	4072200597	242,80
	Zuigbuis gebogen D40 RVS	40	40000215	439,30
		50	40000222	460,80

Platte lansen

	FLAT LANCE D40 SS316L NEW!	40	4072100148	91,10
		50	4072100149	97,70
	Platte lans d40 inox	40	40000213	95,30
		50	40000220	78,60

Sensoren krabbers

	Buis met platte uiteinde	40	Z7 22277	164,30
	SCRAPING SUCKER D50 INOX	50	Z7 22278	137,20



Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Ronde borstels in kleur

	NEW! ROUND BRUSH FDA BLUE D40 	BLUE	40	4072400274	120,70
		RED		4072400275	120,70
		GREEN		4072400276	52,10
		YELLOW		4072400277	122,70
		WHITE		4072400278	120,70
		BLUE	50	4072400279	124,00
		RED		4072400280	127,60
		GREEN		4072400281	60,50
		YELLOW		4072400282	60,50
		WHITE		4072400283	56,10
		Brosse ronde de rechange D.75	WHITE	-	4082300058

 	Plumeau 38 mm 70 mm	RED	38	4072200577	90,90
		GREEN		4072200578	91,50
		BLUE		4072200579	91,40
		WHITE		4072200580	91,20
		YELLOW		4072200581	90,60
		RED	50	4072200571	61,20
		GREEN		4072200572	61,70
		BLUE		4072200573	61,20
		WHITE		4072200574	17,90
		YELLOW		4072200575	61,20
RONDE RODE BORSTEL 70MM		RED	-	4072400265	21,90
		GREEN	-	4072400266	21,90
		BLUE	-	4072400267	21,90

Driehoekige borstels in kleur

	NEW! TRIANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 FDA	BLUE	40	4072400284	161,90
		RED		4072400285	164,70
		GREEN		4072400286	163,20
		YELLOW		4072400287	73,50
		WHITE		4072400288	73,50
		BLUE	50	4072400289	75,00
		RED		4072400290	75,00
		GREEN		4072400291	75,00
		YELLOW		4072400292	75,00
		WHITE		4072400293	75,00
	SPARE PART TRIANGULAR BRUSH W	WHITE	-	4082300059	53,30

Rechthoekige borstels in kleur

	NEW! RECTANGULAR BRUSH FDA BLUE D40 	BLUE	40	4072400294	163,20
		RED		4072400295	164,60
		GREEN		4072400296	73,50
		YELLOW		4072400297	73,50
		WHITE		4072400298	73,50
		BLUE	50	4072400299	75,00
		RED		4072400300	80,80
		GREEN		4072400301	80,80
		YELLOW		4072400302	75,00
		WHITE		4072400303	75,00

Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Vloermondstukken

	NEW! SS NOZZLE+COVER FDA BLUE D40 	BLUE	40	4072400304	140,90
		RED		4072400305	140,90
		GREEN		4072400306	140,90
		YELLOW		4072400307	151,80
		WHITE		4072400308	140,90
		BLUE	50	4072400309	176,80
		RED		4072400310	151,80
		GREEN		4072400311	176,80
		YELLOW		4072400312	140,90
		WHITE		4072400313	140,90
	Mobile sucker rubber 500 sil silicone			Z8 20255	21,00

	NEW! MOBILE SS NOZZLE+SILICONE FDA D40 	TRANSPARENT	40	4072400314	338,40
		BLUE		4072400315	356,60
		RED		4072400316	703,30
		GREEN		4072400317	356,60
		YELLOW		4072400318	356,60
		WHITE		4072400319	356,60
		TRANSPARENT	50	4072400320	338,40
		BLUE		4072400321	356,60
		RED		4072400322	356,60
		GREEN		4072400323	369,60
		YELLOW		4072400324	356,60
		WHITE		4072400325	356,60
	SILICONE COVER NOZZLE FDA	TRANSPARENT	-	4082300062	45,00
		WHITE	-	4082300067	45,00
	SILICONE WHEELS FOR NOZZLE SS+SIL	TRANSPARENT		4082300061	25,20

	Zuigmond op wielen RVS D40 400 mm	40	40000216	681,60
		50	40000223	457,10
	Zuigmond op wielen RVS D40 400 mm	40	Z7 22296	204,90
		50	Z7 22294	168,90
	Mobile sucker rubber 500 sil silicone	-	Z8 20255	21,00

Konische siliconen mondstukken

	NEW! SILICONE CONE FDA D40 	TRANSPARENT	40	4072100105	65,90
		BLUE		4072100106	65,80
		RED		4072100107	65,80
		GREEN		4072100108	65,80
		YELLOW		4072100109	32,40
		WHITE		4072100110	32,40
		TRANSPARENT	50	4072100111	40,70
		BLUE		4072100112	40,70
		RED		4072100113	71,10
		GREEN		4072100114	72,40
		YELLOW		4072100115	35,00
		WHITE		4072100116	32,40
	Tuit flexibel 32 mm silicon	TRANSPARENT	32	81141103	50,10


Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---	---------------	---------------

Siliconen mondstukken platte tuit

	NEW! SILICONE NOZZLE FDA 120MM D40 	TRANSPARENT	40	4072100117	90,40
		BLUE		4072100118	89,60
		RED		4072100119	91,20
		GREEN		4072100120	41,10
		YELLOW		4072100121	41,10
		WHITE		4072100122	41,10
		TRANSPARENT	50	4072100123	35,30
		BLUE		4072100124	35,30
		RED		4072100125	35,30
		GREEN		4072100126	35,30
		YELLOW		4072100127	38,10
		WHITE		4072100128	35,30

Conische en siliconen werktuigen

	NEW! SILICONE CONICAL TOOL FDA D50/20 	TRANSPARENT	50	4072100129	86,20
		BLUE		4072100130	192,10
		RED		4072100131	191,20
		GREEN		4072100132	108,10
		YELLOW		4072100133	86,20
		WHITE		4072100134	193,90



TOEBEHOREN VOOR HOGE TEMPERATUREN

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---	---------------	---------------

Zuigslangen

	HIGH TEMPERATURE HOSE D40 BY METER	40	4072400330	83,50
	Metalen Slang 3 mtr D40	40	Z7 22378	270,80
		50	Z7 22379	375,10
	Slang D40 flex staal per meter	50	4072400417	49,00
		70	4072400418	64,30
		100	4072400419	69,80
	Sliding Sleeve Hitte Bestendig	40	Z7 20327	93,50
		50	Z7 20326	124,40

Verlengstukken

	Aluminium Verleng D40 1 meter	40	Z7 22386	53,20
		50	Z7 22385	57,00
	Verlengbuis ovens D40 MT1 compleet	40	Z7 22270	125,70
		50	Z7 22271	167,70
	Verlengbuis ovens D40 MT2 compleet	40	Z7 22267	150,50
		50	Z7 22268	148,00
	Verlengbuis ovens D40 MT3 compleet	40	Z7 22036	188,20
		50	Z7 22037	196,40

Vloermondstuk

	MOBILE SS NOZZLE FDA FOR OVENS D40	NEW!	40	4072400326	163,80
			50	4072400327	163,80
	Ovenzuigset D40 mm400 FE		40	Z7 22272	113,90
			50	Z7 22273	122,90
	Zuigmond D40 400mm alu		40	Z7 22031	92,80
			50	Z7 22032	81,60

Kits

	Kit voor reiniging van ovens - STALEN zuigslang : Kit hoge temp. + flex. Slang D40		40	4072200616	524,80
		NEW!	50	4072200617	755,40
	Oven Cleaning Kit D40		40	Z7 24193	626,00
			50	Z7 24192	769,80

OPTIES

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
 Level control for 07 series (V400)		Z5 60156	878,00
 Kit Cartridges D560 FE Model 3707-3907	560	Z5 60078	4.170,90
 Filter shaker for 07 series - painted (g	560	Z5 60081	3.073,20
 Cycloondeksel	100	Z7 22181	1.094,70
 Separator - painted (grey) 360	50	Z7 22104	1.033,50
SEPARATOR D460 L100 D50 F	50	Z7 22105	1.217,80
SEPARATOR D560 L175 D50 F	70	Z7 22108	1.078,70
Separator for hot substances - painted (	50	ZS071C22004	1.009,90
Integrated outlet - zinc-plated 560/460	460	Z5 60275	777,40
 Tilting discharge device - painted (grey	460	Z5 60273	728,20
Tilting discharge device - painted (grey	560	Z5 60274	1.203,10
 Cap for mini-separators - painted (grey)	560	Z7 22159	556,70
Cycloondeksel	560	Z7 22181	1.094,70
 Cycloondeksel	100	Z7 22181	1.094,70
CAP W.SMALL CYCLONE 460 F	100	Z7 22185	1.004,00
 Cap for mini-separators - painted (grey)	70	Z7 22159	556,70
 Beugel voor ketel 100 l.	460	Z5 36074	724,10
Riem Emtying Belt D560	560	Z5 36076	728,80
Riem voor lediging ketel 100 liter	460	Z5 36073	601,80
Hef beugel ketel D560	560	Z5 36075	768,80




OPTIES

18

01 - 2

[TERUG](#)

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
 Afneembare cycloon Ø 460	460	Z5 60109	114,40
Afneembare cycloon D560	560	Z5 60110	184,90
 Rooster en aftapkraan	460	Z5 60034	124,50
Rooster + klep	560	Z5 60035	185,70
 Grill and depressor - zinc-plated iron 4	460	Z5 60038	152,20
 By Pass Kit D460	460	Z5 60343	172,40
Stofzak kit compleet D560	560	Z5 60039	227,80
 Verbindingsstuk voor Drum	40/50	Z7 22180	147,70
 ruimte voor mand		Z8 12285	244,60
ballcock		Z8 40221	24,70
3/4 zinplaat x klep		Z8 40187	4,20
Stofzak GS82 5 stuks		81584000	213,00
POLYLINER BAG D560 CONDUCTIVE 915x1194	560	4084001340	37,40
Papieren Filters 10 stuks M96		Z8 17072	122,50
Wegwerpzak 80 H (K1)		L02171000	67,10
MINI PACKAGE 4x22 MT 55 MICRON LONGOPAC		4084000956	159,10
Stofzakken Ø 460 LDPE (5 st.)		4084001017	127,40
 Stofzuigerzakken (5) D360 series		4084001003	215,20
Stofzak GS82 5 stuks		81584000	213,00
Kit inlet stofzakstelsysteem 50 mm		Z5 60349	204,90
Stofzakaansluiting D70		Z5 60351	388,90



TOEBEHOREN STOFZUIGERS

18

02 - 1

[TERUG](#)

Ø 38 mm

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Mondstuk		
Mondstuk op wielen met borstel 38 mm	140 3816 020	189,20
Borstel 38 mm	11476101	291,10
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	50,60
Mondstuk GW 1020/1030 38 mm	12126700	74,50
Vloermondstuk hard 38 mm droog	12126800	67,00

Vloermondstuk(ken) textiel

Tapijtmondstuk 38 mm	11476000	245,20
----------------------	----------	--------

Voor machines en toebehoren

Plumeau 38 mm - 70 mm	4072200576	103,80
Antistatische ronde borstel 38MM-70MM	4072400262	109,40
Plumeau recht 38 mm	10989000	97,30
Radiatorenmondstuk 38 mm	10949500	59,80
Spleetmondstuk SL 045 kunststof	140 8258 000	3,00
Kunststof zuigmond	L02165300	35,10
Tuit kunststof 200mm x 38mm	80956200	22,80

Bestendig tegen koolwaterstoffen

Mondstuk op wielen 38 mm IW 2050	82168000	241,90
Haakse rubbertuit zwart 315 mm x 38 mm	82167900	26,50
Sleuvenmondstuk 38 mm Gummi olier.	82169700	27,40

Voor muren en leidingen

Pijpreinigingsborstel	82191000	37,90
Buisreinigingsborstel 38 mm	82191200	50,00

Zuigslang(en)

Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	125,20
--------------------------------	-----------	--------

Bui(zen)

Buisje 38 mm	10984600	7,80
Buis gebogen 38 mm	10944000	42,10
Stalen buis 38 mm	11027200	51,40
Verlengbuis 38 mm	10961200	33,50
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	48,30
Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	12,20

Reductoren

Verloopstuk 38 - 32 mm	11503100	39,00
Buisje kogel 38- buisje 32 mm	11183000	7,40
Verandernok 50-38 mm	80971400	18,30
Verloopstuk 50-38 mm	10960900	39,60
REDUKTIE TUBE 38/50 MM	82294100	107,20

TOEBEHOREN STOFZUIGERS

18

03 - 1

[TERUG](#)

ø 50 mm

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
Mondstuk		
Vastvloerenmondstuk 75cm	11372900	402,00
Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	362,00
Voor machines en toebehoren		
Plumeau Ø 50 mm	40458	12,80
Plumeau 50 mm 70 mm	4072200570	60,20
Plumeau Anti Stat. 50mm dia 70	4072400263	63,30
Voegenmondstuk 50 mm	10643300	185,90
Rubber mondstuk 180 mm 50 mm	80654600	42,50
Mondstuk rubber 50 mm zwart	80640501	22,00
Mondstuk rubber 500 x 50	80691100	114,20
Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	46,80
Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	70,30
Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	3,00
Bestendig tegen koolwaterstoffen		
Mondstuk op wielen 500x50 IW2050	82226700	67,10
Rubbertuit 50 mm x 245mm Zwart	L02650900	52,80
Bui(zen)		
Buisje 190mm kogel 50mm	10645800	13,10
Buis gebogen 50 mm	10624400	63,00
Buis staal 1 meter	10686400	140,40
Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	201,00
Spleetzuigmond Ø 50 mm	7102	20,70
Reductoren		
Buisje 50-38 mm	21317200	11,10
Verloopstuk 50-38 mm	10960900	39,60
Verandernok 50-38 mm	80971400	18,30
REDUKTIE TUBE 38/50 MM	82294100	107,20

SEPARATOREN

18

06 - 1

[TERUG](#)

Omschrijving

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Separatoren op wielen

Separator - painted (grey) 360	Z7 22104	1.033,50
SEPARATOR D460 L100 D50 F	Z7 22105	1.217,80
SEPARATOR D560 L175 D50 F	Z7 22108	1.078,70
Separator - stainless steel 460	Z7 22107	3.264,90
Separator - stainless steel 560	Z7 22290	2.576,80

Voor vaste installatie (s)

Zuigaansluiting 50 mm	10638100	236,40
-----------------------	----------	--------

RESERVE ONDERDELEN

18

07 - 1

[TERUG](#)

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---	---------------	---------------

Sterfilter(s)

Ster Filter Kit D360	360	40000315	221,00
Ster filter kit Ø 460 mm	460	40000338	74,50
Kit Sterfilter D560	560	40000584	263,20
KIT STAR FILTER D780	780	40000617	375,60
STAR FILTER 360 POLYESTER	360	Z8 17079 1	61,00
STAR FILTER 460 POLYESTER	460	Z8 17080 1	300,90
STAR FILTER 780 POLYESTER	780	Z8 17160 1	456,70
Sterfilter M D360	360	40000512	346,90
Kit star filter D460 cat	460	40000492	139,70
STERFILTER ASPIRATIE KLASSE M D560MM	560	40000755	757,40
STAR FILTER 780 'M'	780	Z8 17247	540,50
STAR FILTER 360 M BIG SIZE	360	Z8 17244 1	123,40
Ster filter 460M Big size	460	Z8 17245 1	246,80
STAR FILTER 560 M BIG SIZE	560	Z8 17246 1	373,90
#N/A			
Sterfilter D360 ATEX Antistatisch M	360	Z8 17508	237,90
ANT. STAT. FILTER D460 KIT M-CLASS	460	40000702	578,40
Sterfilter 560 Antistatic M component At	560	Z8 17510	560,80
Ster filter 460 PTFE Anti statisch Epitr	460	Z8 17555	311,00
PTFE Sterfilter D560	560	Z8 17554	547,50
STAR FILTER 460 PTFE-ANT	460	Z8 17555 1	457,30
STAR FILTER 560 PTFE-ANT	560	Z8 17554 1	874,40
Ster Filter D360 Nomex	360	Z8 17146	129,10
STAR FILTER KIT D460 NOMEX	460	40000898	387,80
STAR FILTER 560 NOMEX	560	Z8 17148	449,90
STAR FILTER 780 NOMEX	780	Z8 17161	869,70
Ster Filter 460 PTFE M	460	Z8 17502	908,20
Ster Filter PTFE M D560	560	Z8 17503	462,40
Antistatic star filter	360	40000460	266,90
KIT ANTISTATIC STAR FILTER D460	460	40000425	433,10
KIT ANTISTATIC STAR FILTER D560 L CLASS	560	40000640	649,00
STAR FILTER 780 ANTISTAT.	780	Z8 17164	479,50
Ster filter kit Ø 460 mm		40000338	74,50
12 POCKET STAR FILTER KIT M CLASS		40000698	199,00

Patroonfilter(s)

FILTER CART.D150X500 MC	460/560	Z8 33140	170,50
Filtercartridge 'M' D780 - D225x500	780	Z8 33141	407,40
Cardridge filter PTFE Antistatisch	460/560	Z8 33258	819,90

RESERVE ONDERDELEN

18

07 - 2

[TERUG](#)

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
--------------	---	---------------	---------------

Absoluutfilter(s)

ABSOLUTE FILTER 457x610x300			Z8 17093	1.205,60
ABSOLUTE FILTER 730x300x145			Z8 17653	960,90
Absoluutfilter D360 Mod.118 HEPA14			Z8 17262	138,50
Absoluutfilter D410 x 80 H14			Z8 17265	239,70
Absoluutfilter D410 Mod.127-137-T37/H14			Z8 17455	563,00
Absoluut filter D250 Upstream serie 08			Z8 17631	1.342,20
Kit Absoluut Filter 127			Z5 60276	501,30
Upstream absolute filter 118 series			Z5 60103	230,20
Upstream absolute filter 3151 series -			Z5 60283	531,30
FILTER CARTRIDGE G4 D.250x340			Z8 17660	514,40
FILTER CARTRIDGE G4 D.250x340			Z8 17660	514,40
Absoluutfilter D460x150 H14			Z8 17263	358,70
ABSOLUTE FILTER D400 x 200 H14			Z8 17050	342,60
Absoluut filter D410 X400			Z8 17264	1.421,10
Kit Absoluut Filter 127			Z5 60276	501,30

Filter(s) mod. R

Polyester Filter D460 R		460	Z8 17213	42,60
Filter polyester R 560		560	Z8 17214	153,50
Filter Mod R 460nylon		460	Z8 17090	259,30
Filter R mod. D560 nylon		560	Z8 17094	240,30

Filter(s) mod ECOIL

FILTER SLIME COM. 300 MICRON		360	4083300344	201,30
FILTER SLIME COM. 100 MICRON			4083300343	216,10
COMPLETE SLIME FIL 50 MICRON			4083300342	227,90

Synthetische filter(s)

Bag Filter D220 Polyester		220	Z8 17036	32,60
Filter 280 zak polyester		280	Z8 17034	9,60
Filter kit		360	40000379	137,10
Bag Filter 460 Polyester		460	Z8 17041	60,40
Zakfilter antistatisch D560 cat. M seam		560	4581701305	74,50

Ringen

FILTER HOLDER RING D280 FE		280	Z8 15001	18,20
Filter Houder Ring D360		360	Z8 15002	20,40
Filterring D460		460	Z8 15003	66,90
Filterring D560 metaal		560	Z8 15005	33,60
Filterhouder ring D780 FE		780	Z8 15084	245,60

Verbindingen

Rubber Filter Ring D280		280	Z8 17024	9,30
Filterdichting D360 Zwart		360	Z8 17025	12,90
Filter pakking D460 zwart		460	Z8 17026	19,00
Filterdichting D560 zwart		560	Z8 17027	34,70
Filterdichting D280 silic.		280	Z8 17124	40,90
Filter Pakking D360 Siliconen		360	Z8 17125	62,20
Filter Seal D460 Silicone		460	Z8 17126	95,50
Afdichtings rubber D560 by ml		560	4081701229	11,20
Afdichtings rubber D360		360	Z8 17074	28,10

RESERVE ONDERDELEN

18

07 - 3

[TERUG](#)

Omschrijving Ø Artikelnummer Bruto Prijs €

Verbindingssnoer filter

Filter Block Tie D360	360	Z8 18078	11,50
Filter Block	460	Z8 18079	13,10
Filterhouder D560	560	Z8 18081	7,30

Motor

Enkelfasige motor 230V		40000937	265,40
Eenzijdige motor- PH HP 1.8		Z8 54005	438,50

Wiel

Wiel mondstuk op wielen	40	Z8 20123	1,00
-------------------------	----	----------	------

Vervangingsspoel voor sensor

Zuigrubber 40 mm 10 stuks		Z8 20295	70,70
PAK VAN 10 RUBBER 500 20087		Z8 20296	75,40
Rubbers vastvloermondstuk 10 stuks 600-7		Z8 20297	75,40
Borstelstrips set 10 st.		Z8 23040	41,00
Pack 10 strip mobile		Z8 23041	53,80

Vervanging borstel

BRUSH D50 300 MM BRISTLES			Z8 23010	64,20
BRUSH D50 400 MM BRISTLES			Z8 23011	72,80
BRUSH D50 500 MM BRISTLES			Z8 23012	76,50
Nylon Borstel deel D80		80	Z8 23005	17,70
Borstelhouder 50mm D100		100	Z8 23006	53,10

ABS bak(ken)

CONTAINER D360x225 ABS		360	Z8 30201	52,70
Container D460x230 ABS		460	Z8 30202	67,80
Dop D360 container ABS x container		360	Z8 31377	41,50
Deksel Container D460 ABS		460	Z8 31365	52,70

[TERUG](#)

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
	38/40	Z7 22380	150,30
	50/40	Z7 22381	169,40
	50	Z7 22382	215,30
	40	Z7 21004	17,40
	50	Z7 21002	18,40
	70	Z7 21000	19,60
	100	Z7 21041	26,10
	40	Z7 21005	8,00
	50	Z7 21003	18,60
	70	Z7 21001	20,00
	100	Z7 21040	89,40
	50	Z7 22058	100,10
	70	Z7 22113	144,70
	50-40	Z7 22112	117,10
	70-40	Z7 22164	65,00
	70-50	Z7 22162	151,40
	100-50	Z7 22165	101,40
	100-70	Z7 22163	141,20
	40/40/40	Z7 22114	169,60
	50/50/50	Z7 22056	149,70
	50/40/40	Z7 22057	167,80
	70/50/50	Z7 22065	254,60
	40/40/40	Z7 22061	53,70
	50/50/50	Z7 22059	79,20
	70/70/70	Z7 22110	70,30
	100/100/100	Z7 22135	163,80
	40	Z7 20001	23,10
	50	Z7 20002	25,80
	70	Z7 20003	33,00
	40	40000212	36,40
	50	40000219	42,70
	70	Z7 20310	39,90
	40	Z7 23022	4,00
	50	Z7 23023	20,70
	38	Z7 20324	42,30
	50	Z7 20325	61,50
	40	Z7 22150	70,30
	50	Z7 22151	106,50
	40	Z7 24005	286,00
	50	Z7 24003	334,10
	70	Z7 24001	370,20
ANT.ANTIOIL HOSE D40 5MT	40	Z7 24178	463,30
	50	Z7 24179	563,70
	70	Z7 24180	550,90

[TERUG](#)

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
 FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	40	4072200469	219,40
	50	4072200470	334,50
 Kunststofslang D40 15 mtr	40	4072200471	268,30
	50	4072200472	207,50
	70	4072200473	297,00
 Condiflex slang D38 15 m kpl	38	4072200480	426,00
	50	4072200481	773,80
 Buis D40 Flex. staal 1mtr	40	4072400417	49,00
	50	4072400418	64,30
	70	4072400419	69,80
	100	4072400420	114,30
 Slang Klem 40-60mm	40/60	Z8 40040	2,00
 Buis D40 Flex. staal 3mtr	40	4072400421	118,00
	50	4072400422	158,80
	70	4072400423	207,30
	100	4072400424	305,70
 Buis D40 Flex. staal 5mtr	40	4072400425	185,70
	50	4072400426	254,00
	70	4072400427	335,50
	100	4072400428	587,00
 Buis D40 Flex. staal 10mtr	40	4072400429	354,50
	50	4072400430	490,50
	70	4072400431	574,30
	100	4072400432	923,20
 Buis D40 Flex. staal 15mtr	40	4072400433	523,90
	50	4072400434	727,60
	70	4072400435	989,90
	100	4072400436	1.505,30
 Zuigslang D 40 AS voor giftige stoffen	40	Z7 24028	21,90
	50	Z7 24029	28,50
	70	Z7 24030	55,00
 Spleetzuigmond D40 rubber	40	Z7 21011	34,00
	50	Z7 21010	30,90
	70	Z7 21009	61,60
	40	4072100105	65,90
 Conic tube D40 silicone	40		
 Antistatische tuit D40	40	40000214	72,00
 Spleetzuigmond D50 rubber AS ATEX	50	40000221	41,20
 Snelkoppeling D 40	40	Z7 22186	48,00
	50	Z7 22187	49,20
	70	Z7 22188	59,60
 Zuigmond rubber D50 120mm	50	Z7 21030	28,00
 Zuigmond Zwart D50 rubber AS 120 mm	50	Z7 21080	29,30
 Gebogen zuigbuis D40	40	Z7 21013	42,30
	50	Z7 21012	39,10
	70	Z7 21032	88,80
	40/38	Z7 22358	71,70
 Gebogen Buis D50/40 Z.PLT.	50-40	Z7 22015	51,30
	70-50	Z7 22153	59,90

[TERUG](#)

	Zuigbuis plat D40 verzinkt 500 mm	40	Z7 21027	57,40
	Zuigbuis plat D50 verzinkt 500 mm	50	Z7 21026	62,20
	FLAT LANCE D70 ZINC PLT.	70	Z7 21028	48,50
	Flat lance D50 FE with intern rim	50	Z7 21074	24,50
	Plat mondstuk kunststof D40	40	Z7 24014	45,50
		50	Z7 24013	49,30
	Zuigbuis plat D40/30 verzinkt 500 mm	40-30	Z7 22022	39,50
		50-40	Z7 22021	53,30
Omschrijving		Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
	Spleetzuigmond D50	50	Z7 21075	76,40
	Platte buis met borstel	40	Z7 22024	222,10
		50	Z7 22023	195,50
	FLAT LANCE DIAL D50 FE	50	Z7 22089	130,30
	Zuigborstel rond D40 zachte haren 80 mm	40	Z7 22045	113,70
		50	Z7 22047	130,50
	PAINTBRUSH D40/100 STEEL	40	Z7 22046	130,10
		50	Z7 22048	194,20
	Conische tuit D40 50-20	40	Z7 22142	140,20
		50	Z7 22141	71,90
	Zuigbuis gebogen D40 Aluminium	40	Z7 22026	184,30
		50	Z7 22025	235,60
		70	Z7 22091	222,30
	Zuigbuis gebogen D40 chroom	40	Z7 22121	103,70
		50	Z7 22122	112,50
	SCRAPING SUCKER D40 FE	40	Z7 22033	56,50
		50	Z7 22034	78,80
		70	Z7 22090	83,10
	TELESCOPIC PROBE TUBE D40 FE	40	Z7 22053	161,80
		50	Z7 22054	179,20
		70	Z7 22055	228,00
	Platte buis 1 m D.70 pvc	70	Z7 24012	135,30
	Verlengbuis 1 mtrD40 alu	40	Z7 22008	117,50
	Verlenging 1 m D50 zuigbuis aluminium	50	Z7 22005	63,60
	Verlengbuis Aluminium D40	40	Z7 22007	82,30
	Verlenging 2 m D50 zuigbuis aluminium	50	Z7 22004	71,40
	Aluminium buis 3 m. D.40	40	Z7 22006	126,20
	Verlenging 3 m D50 zuigbuis aluminium	50	Z7 22003	122,70
	Verlengbuis ovens D40 MT1 compleet	40	Z7 22270	125,70
	Verlengbuis ovens D50 MT1 compleet	50	Z7 22271	167,70
	Verlengbuis ovens D40 MT2 compleet	40	Z7 22267	150,50
	Verlengbuis ovens D50 MT2 compleet	50	Z7 22268	148,00

TOEBEHOREN

Omschrijving		Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
	Verlengbuis ovens D40 MT3 compleet	40	Z7 22036	188,20
	Verlengbuis ovens D50 MT3 compleet	50	Z7 22037	196,40
	Zuigbuis Alu D70 met handvat	70	Z7 22169	617,60
		100	Z7 22190	439,70
	Zuigmond op wielen D40 400 mm met rubber	40	Z7 22028	182,80
		50	Z7 22027	78,40
Omschrijving		Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
	Zuigmond op Wielen D40 30	40	Z7 22171	165,10
	Zuigmond op wielen D50 300 mm	50	Z7 22172	163,70
	Zuigmond op wielen D40 400 mm rubber	40	Z7 22030	168,50
	Zuigmond op wielen D50 400 mm rubber	50	Z7 22029	178,40
	Zuigmond op wielen D50 - 500 mm rubbers	50	Z7 22147	89,20
	Zuigmond op wielen D70 - 500 mm borstel	70	Z7 22092	105,70
	Ovenzuigset D40 mm400 FE	40	Z7 22272	113,90
		50	Z7 22273	122,90
	Zuigmond op wielen D40 - 300 mm rubber	40	Z7 22174	158,10
	MOB. SUCKER STRIP D50 MM300 FE	50	Z7 22175	75,10
	Zuigmond op Wielen D40 - 400 mm Borstel	40	Z7 22138	86,20
	Zuigmond op wielen D50 - 400 mm borstel	50	Z7 22137	158,70
	Zuigmond op Wielen D50 500 mmet borstels	50	Z7 22148	168,00
	Mondstuk op Wielen D70 Rubber strips	70	Z7 22149	205,00
	Borstelmondstuk D40 220 mm	40	Z7 22042	142,10
	Borstelzuigmond D50 220mm	50	Z7 22038	140,30
	Borstelmondstuk D40 300 mm	40	Z7 22043	182,00
	Borstelzuigmond D50 300mm	50	Z7 22039	182,70
	BRUSH D40 MM400 90	40	Z7 22044	176,20
	Borstelzuigmond D50 400 mm	50	Z7 22040	174,00
	Borstelzuigmond D50 500 mm	50	Z7 22041	142,30
	Borstel 220 mm D.40	40	Z7 22193	143,90
	Borstel D50 220 mm	50	Z7 22196	144,90
	Borstelzuigmond D40 30° bocht 300 mm	40	Z7 22194	185,30
	Borstelzuigmond D50 30° bocht 300 mm	50	Z7 22197	165,70
	Borstel D40 mm 400 30	40	Z7 22195	214,20
	Borstel 400 mm D.50	50	Z7 22198	159,50
	BRUSH D50 MM500 30	50	Z7 22199	163,10
	Vast Vloermondstuk 70 mm	70	Z7 22085	373,10
	Vastvloer mondstuk D70 700 mm	70	Z7 22086	387,30
	Vast mondstuk 600 mm S2-S3	70	4056000487	651,40
	Vast Vloerenmondstuk 600	70	4056000393	1.079,00
	ZUIGBORSTEL ROND D40 100 MM	40	Z7 22132	124,40
	Zuigborstel rond D50 100 mm	50	Z7 22131	114,30
	Ronde borstel D40/200 FE	40	Z7 22134	163,20
		50	Z7 22133	119,90

ZUIGSLANGEN

18**09 - 1**[TERUG](#)**Omschrijving****Artikelnummer****Bruto Prijs €****Zuigslang haspel 15 meter met 2 handvaten**

		Ø		
	FLEX HOSE D40MT15+SLEEVES	40	4072200469	219,40
		50	4072200470	334,50
	Kunststofslang D40 15 mtr	40	4072200471	268,30
		50	4072200472	207,50
		70	4072200473	297,00
	POLYURETHANE SLANG D40 15 M + 2 MOFFEN	40	4072200474	670,20
		50	4072200475	728,90
		70	4072200476	1.019,40
	Ant.pol.black hose D40 MT15 +Sleeves	40	4072200477	813,00
		50	4072200478	919,10
		70	4072200479	1.256,60

Mof voor zuigslang per meter

	Mof antistatisch 38 mm	38	Z7 20324	42,30
		50	Z7 20325	61,50
	Mof D 40 antistat rubber	40	40000212	36,40
		50	40000219	42,70
		70	Z7 20310	39,90

TOEBEHOREN KIT

Omschrijving	Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €
KIT ACC.D.40 GENERAL CLEANING	40	Z7 24145	650,40
KIT AC.D40 INDUSTRIAL CLE	40	Z7 24150	821,20
Mach. reinigingsset D.40	40	Z7 24155	399,00
Zuigset ATEX D40 tbv machines/vloer	40	Z7 24185	811,20
Zuigset ATEX D40 Vloeren	40	Z7 24186	633,60
Atex Zuigset D40 tbv machines	40	Z7 24187	313,10
KIT ACC.D.50 GENERAL CLEANING	50	Z7 24146	733,20
KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLEANING	50	Z7 24151	816,90
KIT AC.D50 EQUIPMENTS CLEANING	50	Z7 24156	416,70
Zuigset ATEX D50 Vloer & Machine reinigi	50	Z7 24182	819,20
SET OF ACC ATEX D50 FLOOR	50	Z7 24183	988,10
SET OF ACC ATEX D50 MACHINES	50	Z7 24184	598,30

RVS TOEBEHOREN (INOX)

18

11 - 1

[TERUG](#)

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto Prijs €
 Rvs cycloon D460	460	Z5 60116 179,40
	560	Z5 60111 584,80
 Rvs rooster en klep D460	460	Z5 60036 227,50
 Grill and depressor - stainless steel 46	460	Z5 60042 253,80
 Rooster voor ketelbodem	460	Z5 60344 324,20
	560	Z5 60043 371,40
 Cartridge kit 3306-3307-3507 - stainless #N/A	460	Z5 60113 4.652,60
 Verbindingstuk D40 RVS	40	Z7 22240 38,40
	50	Z7 22241 37,90
	70	Z7 22242 25,20
 Verbindingstuk D50 RVS	50	Z7 22230 40,90
	70	Z7 22231 45,10
	100	Z7 22232 63,80
 CONNECTION TUBE REG. D50 INOX	50	Z7 22221 115,40
	70	Z7 22222 165,60
 Verbinding RVS	50-40	Z7 22223 91,90
	70-50	Z7 22225 91,90
	100-70	Z7 22227 86,30
	100-50	Z7 22226 83,80
	70-40	Z7 22224 157,80
 REG.REDUCER D50/40 INOX	50-40	Z7 22234 162,20
	70-50	Z7 22236 162,20
	70-40	Z7 22235 127,80
 WYE REG.50/50/50 INOX WYE REG.70/50/50 INOX COM	50/50/50	Z7 22250 314,10
	70/50/50	Z7 22249 398,50
 WYE D50/50/50 INOX	50/50/50	Z7 22146 119,80
	70/70/70	Z7 22282 125,90
 Gebogenbuis RVS D40	40	Z7 21033 182,10
	50	Z7 21034 154,20
 Platte lans d40 inox	40	40000213 95,30
	50	40000220 78,60
 Separator - stainless steel 460 Separator - stainless steel 560	50	Z7 22107 3.264,90
	70	Z7 22290 2.576,80

	Handgreep D50 RVS	50	40000222	460,80
		40	40000215	439,30
	Buis met platte uiteinde SCRAPING SUCKER D50 INOX	40	Z7 22277	164,30
		50	Z7 22278	137,20
	LIQ.SUCKER D50 MM400 INOX	50	Z7 22294	168,90
		40	Z7 22296	204,90
	Zuigmond op wielen D50 - 400 mm RVS	50	40000223	457,10
		40	40000216	681,60



Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Conversiekit

	Conversiekit EXA	NEW!	50	4089100928	200,70
			70	4089100929	216,50
			100	4089100930	290,90
	Conversiekit EXA voor serie VHW	NEW!	50	4089100981	426,70
			70	4089100982	431,20

Metalen accessoires

	Splitsing EXA AISI 304	NEW!	50/50/50	4072100158	183,40
			70/70/70	4072100159	227,50
	Verloopstuk D50/40 ATEX II2GD	NEW!	50/40	4072100153	78,40
			70/40	4072100154	181,00
			70/50	4072100155	134,30
			100/50	4072100156	188,90
			100/70	4072100157	166,90
	Kromme buis EXA AISI 304 D.40	NEW!	40	4072100160	143,60
			50	4072100161	154,40
	Platte buis EXA AISI 304 D.40	NEW!	40	4072100162	125,10
	Platte buis EXA AISI 304 D.50		50	4072100163	128,00
	Gebogen buis EXA AISI 304 D.40	NEW!	40	4072000385	245,30
	Gebogen buis EXA AISI 304 D.50		50	4072000386	242,40
	Wisselstuk - drukknop			4072000389	46,10

Slangen

	Geleidende slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 3 m.	40	4072400451	428,40
		50	4072400455	386,60
	Geleidende slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 5 m.	40	4072400452	648,10
		50	4072400456	723,50
	Geleidende slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 10 m.	40	4072400453	709,80
		50	4072400457	852,00
	Geleidende slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 15 m.	40	4072400454	979,80
		50	4072400458	1.716,50

	Antistatische slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 3 m.	40	4072400459	244,10
		50	4072400463	229,50
	Antistatische slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 5 m.	40	4072400460	340,70
		50	4072400464	334,20
	Antistatische slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 10 m.	40	4072400461	464,90
		50	4072400465	480,10
	Antistatische slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 15 m.	40	4072400462	583,60
		50	4072400466	564,60



Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

	Transparante slang AS - FDA - compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 3 m.	40	4072400467	350,80
		50	4072400471	428,70
	Transparante slang AS - FDA - compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte. 5 m.	40	4072400468	552,50
		50	4072400472	502,00
	Transparante slang AS - FDA - compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 10 m.	40	4072400469	776,70
		50	4072400473	925,80
	Transparante slang AS - FDA - compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 15m.	40	4072400470	1.081,00
		50	4072400474	1.170,10
	Silicone slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 3 m.	40	4072400475	1.118,10
		50	4072400479	1.147,70
	Silicone slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 5 m.	40	4072400476	1.720,00
		50	4072400480	1.768,90
	Silicone slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 10 m.	40	4072400477	3.229,40
		50	4072400481	3.319,70
	Silicone slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 15m.	40	4072400478	4.737,10
		50	4072400482	4.872,10
	Oliebestendige rubber slang compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 3 m.	40	4072400483	394,90
		50	4072400485	460,10
		70	4072400487	481,10
	Oliebestendige rubber slang c compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 5 m.	40	4072400484	549,80
		50	4072400486	613,10
		70	4072400488	697,30
				
	Slang polyurethaan compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 3 m.	40	4072400489	312,60
		50	4072400493	345,40
		70	4072400497	428,10
		100	4072400501	690,80
	Slang polyurethaan compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 5 m.	40	4072400490	507,10
		50	4072400494	564,10
		70	4072400498	589,40
		100	4072400502	1.000,30
	Slang polyurethaan compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 10 m.	40	4072400491	659,60
		50	4072400495	906,00
		70	4072400499	1.156,60
		100	4072400503	1.774,10
	Slang polyurethaan compleet met koppeling mannelijk/vrouwelijk lengte 15 m.	40	4072400492	904,90
		50	4072400496	1.040,10
		70	4072400500	1.383,60
		100	4072400504	2.547,80



Omschrijving

Ø

Artikelnummer

Bruto Prijs €

Mondstukken en borstels

	Geleidend geknot kegelvormig mondstuk ATEX compleet met koppeling - lengte 200 mm.		40	4072400505	109,30
			50	4072400506	106,50

 	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304	TRANSPARANT	40	4072400507	125,10
		BLUE		4072400508	140,20
		ROUGE		4072400509	136,10
		GREEN		4072400510	125,10
		YELLOW		4072400511	125,10
		WHITE		4072400512	125,10
		TRANSPARANT	50	4072400513	132,30
		BLUE		4072400514	145,60
		ROUGE		4072400515	105,40
		GREEN		4072400516	105,40
		YELLOW		4072400517	105,40
		WHITE		4072400518	105,40

	Plat mondstuk ATEX compleet met koppeling - 120 mm.		50	4072400519	104,90
	Plat mondstuk ATEX compleet met koppeling - 200 mm.		50	4072400521	116,00

	Geleidend konisch mondstuk 240 mm. compleet met koppeling		32	4072400520	103,90
--	---	--	----	------------	--------

 	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304	TRANSPARANT	40	4072400522	139,10
		BLUE		4072400523	152,40
		ROUGE		4072400524	154,30
		GREEN		4072400525	139,10
		YELLOW		4072400526	110,80
		WHITE		4072400527	110,80
		TRANSPARANT	50	4072400528	108,30
		BLUE		4072400529	149,90
		ROUGE		4072400530	149,90
		GREEN		4072400531	108,30
		YELLOW		4072400532	108,30
		WHITE		4072400533	108,30

 	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304	TRANSPARANT	50	4072400534	155,80
		BLUE		4072400535	215,90
		ROUGE		4072400536	195,60
		GREEN		4072400537	195,60
		YELLOW		4072400538	195,60
		WHITE		4072400539	155,80

	Ronde borstel antistatisch ATEX - compleet met koppeling		40	4072400540	161,90
			50	4072400541	170,80

TOEBEHOREN ATEX EXA



18

TERUG

12 - 4



Omschrijving		Ø	Artikelnummer	Bruto Prijs €	
	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304 	BLUE	40	4072400542	172,20
		ROUGE		4072400543	173,80
		GREEN		4072400544	172,20
		YELLOW		4072400545	156,70
		WHITE		4072400546	152,70
		BLUE	50	4072400547	176,50
		ROUGE		4072400548	162,10
		GREEN		4072400549	129,10
		YELLOW		4072400550	162,10
		WHITE		4072400551	162,10
	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304 	BLUE	40	4072400552	198,30
		ROUGE		4072400553	179,80
		GREEN		4072400554	143,30
		YELLOW		4072400555	143,30
		WHITE		4072400556	143,30
		BLUE	50	4072400557	148,00
		ROUGE		4072400558	148,00
		GREEN		4072400559	148,00
		YELLOW		4072400560	148,00
		WHITE		4072400561	148,00
	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304 	BLUE	40	4072400562	198,30
		ROUGE		4072400563	179,80
		GREEN		4072400564	143,30
		YELLOW		4072400565	143,30
		WHITE		4072400566	143,30
		BLUE	50	4072400567	148,00
		ROUGE		4072400568	148,00
		GREEN		4072400569	148,00
		YELLOW		4072400570	148,00
		WHITE		4072400571	148,00
	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304	40	4072000387	384,10	
	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304	50	4072000388	335,60	
	Vloermondstuk ATEX - compleet 400 mm inox 304 	TRANSPARANT	40	4072400587	454,20
		BLUE		4072400588	474,90
		ROUGE		4072400589	466,70
		GREEN		4072400590	474,60
		YELLOW		4072400591	466,70
		WHITE		4072400592	466,70
		TRANSPARANT	50	4072400593	468,70
		BLUE		4072400594	483,70
		ROUGE		4072400595	475,30
		GREEN		4072400596	483,70
		YELLOW		4072400597	483,40
		WHITE		4072400598	483,40