

1 -STOFZUIGER - TOEBEHOREN
Machines
Pagina


DSU 8	1 01 - 1
DSU 10	1 02 - 1
DSU 12	1 03 - 1
DSU 15	1 04 - 1
Toebehoren	1 05 - 1
Service pakket	1 06 - 1

2 -STOF-EN WATERZUIGER KUNSTSTOF RESERVOIR - TOEBEHOREN
Machines
Pagina



LSU 135P	2 01 - 1
LSU 155P	2 02 - 1
LSU 255P	2 03 - 1
LSU 275P	2 04 - 1
Toebehoren	3 07 - 1

3 - STOF-EN WATERZUIGER METALEN RESERVOIR - TOEBEHOREN
Machines
Pagina


LSU 135	3 01 - 1
LSU 155	3 02 - 1
LSU 255	3 03 - 1
LSU 275	3 04 - 1
LSU 375	3 05 - 1
LSU 395	3 06 - 1
Toebehoren	3 07 - 1

4 - TAPIJTDROGER - INJECTIE-EXTRACTIEMACHINE
Machines
Pagina


Tapijtdroger BV3	4 01 - 1
WOLF130	4 02 - 1
CAR 275	4 03 - 1
CEX410	4 04 - 1

5 - EENSCHIJFSMACHINE LOW SPEED
Machines
Pagina

[LS 160](#)

5 01 - 1

[LS 160HD](#)

5 02 - 1

6 - EENSCHIJFSMACHINE DUO SPEED
Machines
Pagina

[DS 350](#)

6 01 - 1

7 - EENSCHIJFSMACHINE HIGH SPEED
Machines
Pagina

[HS350](#)

7 01 - 1

8 - SCHUIMGENERATOR - TOEBEHOREN
Machines
Pagina

[Schuimgenerator](#)

8 01 - 1

[Toebehoren](#)

8 02 - 1

9 - POLIJSTMACHINE ULTRA HIGH SPEED
Machines
Pagina

[DR 1500H](#)

9 01 - 1

10 - SCHROBZUIGMACHINE
Machines
Pagina


AS 380B	10 01 - 1
AS 380C	10 02 - 1
AS4325B	10 03 - 1
AS 430C	10 04 - 1
AS 510B	10 05 - 1
AS4335C	10 06 - 1
AS5160	10 07 - 1
AS5160T	10 08 - 1
AS5160TO	10 09 - 1
AS6690T	10 10 - 1
AS7690T	10 10 - 2
AS7190TO	10 10 - 3
AS530R	10 15 - 1
AS710R	10 16 - 1
AS850R	10 17 - 1
AS1050R	10 18 - 1

11 - VEEGMACHINES
Machines
Pagina


PS480	11 01 - 1
ROS1300	11 02 - 1

12 - PADS
Pagina


Toebehoren	12 01 - 1
Pads - Ecopad	12 03 - 1
Pads - Ecobrilliance	12 04 - 1



STOFZUIGER

DSU 8

1 januari 2026

1


01 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	880
Luchtstroom	l/min	1834
Vacuüm	mmH2O	2200
Tankinhoud	L	8
Geluidsniveau	dB (A)	72
Stroomsterkte	(Amp)	4.4
Afmetingen Lxbxh	cm	35.8x34.2x47.5
Netto gewicht	kg	5
Kabellengte	m	8

Filter HEPA H13



Overeenkomstig de CE norm

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stofzuiger 8 liter 880 Watt - oranje kabel lengte 8m - geleverd met alle accessoires en microvezel zak	50000510	170,00
--	----------	--------

Toebehoren

8L HEPA bag pack 10 pcs	VA81397-P10	12,50
Hoofdfilter	VA81235	7,30
Eagle2 HEPA Kit optional	VA85065	5,90
Kabellengte 8m	VA81365	15,20
Zuigslang 32 mm / 2 mtr	VA81232	18,00
Zuigbuis set (2) 32mm	VA81373	13,10
Combinatie zuigmond 32 mm	VA81749	27,20
Zwenkwiel set 40 mm 6	VA81599	4,00
Kierenzuigmond 32mm	VA20805-001	2,00
Plumeau	VA81226	2,00
Meubelzuigmond 32 mm	VA81227	3,00





STOFZUIGER

DSU 10

1 januari 2026

1

02 - 1

[TERUG](#)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	880
Luchtstroom	l/min	1834
Vacuüm	mmH2O	2200
Tankinhoud	L	10
Geluidsniveau	dB (A)	72
Stroomsterkte	(Amp)	4.4
Afmetingen Lxbxh	cm	35.8x34.2x47.5
Netto gewicht	kg	5.20
Kabellengte	m	8

Filter HEPA H13



Overeenkomstig de CE norm

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stofzuiger 10 liter 880 Watt - oranje kabel lengte 8m - geleverd met alle accessoires en microvezel zak	50000513	182,00
---	----------	--------

Toebehoren

10L HEPA bag pack 10 pcs	VA81398-P10	13,50
Hoofdfilter	VA81235	7,30
Eagle2 HEPA Kit optional	VA85065	5,90
Kabellengte 8m	VA81365	15,20
Zuigslang 32 mm / 2 mtr	VA81232	18,00
Zuigbuis set (2) 32mm	VA81373	13,10
Combinatie zuigmond 32 mm	VA81749	27,20
Zwenkwiel set 40 mm 6	VA81599	4,00
Kierenzuigmond 32mm	VA20805-001	2,00
Plumeau	VA81226	2,00
Meubelzuigmond 32 mm	VA81227	3,00





STOFZUIGER


DSU 12

1 januari 2026

1

03 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	880
Luchtstroom	l/min	1834/1267(Eco)
Vacuüm	mmH2O	2200/1600(Eco)
Tankinhoud	L	12
Geluidsniveau	dB (A)	73/68 (ECO)
Stroomsterkte	(Amp)	5.4
Afmetingen Lxbxh	cm	38.8x37.4x47.5
Netto gewicht	kg	5.5
Kabellengte	m	10

Filter HEPA H13

Artikelnummer Br. prijs €


OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stofzuiger 12 liter 880 Watt - oranje kabel lengte 10m - geleverd met alle accessoires en microvezel zak	50000515	194,00
--	----------	--------

Toebehoren

12L HEPA bag pack 10 pcs	VA81399-P10	14,40
Hoofdfilter	VA81231	9,10
Eagle2 HEPA Kit optional	VA85065	5,90
Kabellengte 10m	VA81383	18,40
Zuigslang 32 mm / 2 mtr	VA81232	18,00
Zuigbuis set (2) 32mm	VA81373	13,10
Combinatie zuigmond 32 mm	VA81749	27,20
Zwenkwiel set 40 mm 6	VA81599	4,00
Kierenzuigmond 32mm	VA20805-001	2,00
Plumeau	VA81226	2,00
Meubelzuigmond 32 mm	VA81227	3,00





STOFZUIGER


DSU 15

1 januari 2026

1

04 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	880
Luchtstroom	l/min	1834/1267(Eco)
Vacuüm	mmH2O	2200/1600(Eco)
Tankinhoud	L	15
Geluidsniveau	dB (A)	73/68 (ECO)
Stroomsterkte	(Amp)	5.4
Afmetingen Lxbxh	cm	38.8x37.4x47.5
Netto gewicht	kg	5.7
Kabellengte	m	10

Filter HEPA H13

Artikelnummer Br. prijs €


OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stofzuiger 15 liter 880 Watt - oranje kabel lengte 10m - geleverd met alle accessoires en microvezel zak	50000517	206,00
--	----------	--------

Toebehoren

15L HEPA bag pack 10 pcs	VA81400-P10	15,30
Hoofdfilter	VA81231	9,10
Eagle2 HEPA Kit optional	VA85065	5,90
Kabellengte 10m	VA81383	18,40
Zuigslang 32 mm / 2 mtr	VA81232	18,00
Zuigbuis set (2) 32mm	VA81373	13,10
Combinatie zuigmond 32 mm	VA81749	27,20
Zwenkwiel set 40 mm 6	VA81599	4,00
Kierenzuigmond 32mm	VA20805-001	2,00
Plumeau	VA81226	2,00
Meubelzuigmond 32 mm	VA81227	3,00





TOEBEHOREN

1 januari 2026

1

05 - 1

[TERUG](#)

Artikelnummer Br. prijs €

Toebehoren

Hoofdfilter	VA81235	7,30
Hoofdfilter	VA81231	9,10
Eagle2 HEPA Kit optional	VA85065	5,90
Kabellengte 8m	VA81365	15,20
Kabellengte 10m	VA81383	18,40
Zuigslang 32 mm / 2 mtr	VA81232	18,00
Zuigbuis set (2) 32mm	VA81373	13,10
Combinatie zuigmond 32 mm	VA81749	27,20
Zwenkwiel set 40 mm 6	VA81599	4,00
Kierenzuigmond 32mm	VA20805-001	2,00
Plumeau	VA81226	2,00
Meubelzuigmond 32 mm	VA81227	3,00
Motor DSU8/10	VA81363	39,70
Motor DSU12/15	VA81379	41,60
Schakelaar dubbelpolig DSU8/10	VA81395	3,00
Schakelaar dubbelpolig DSU12/15	VA81361	3,00
Schakelaar dubbelpolig DSU12/15	VA81377	3,00

**SERVICE PAKKET**

1 januari 2026

1**06 - 1**[TERUG](#)**Service pakket DSU N°1 (DSU 8 & 10)**

OMSCHRIJVING	Artikelnummer	Br.prijs €
Kabellengte 8m	VA81365	15,20
Schakelaar dubbelpolig DSU8/10	VA81395	3,00
Motor DSU8/10	VA81363	39,70
Hoofdfilter	VA81235	7,30
Zuigslang 32 mm / 2 mtr	VA81232	18,00
Eagle2 right rear big wheel kit	VA81368	4,00
Zwenkwiel set 40 mm 6	VA81599	4,00
Zuigbuis set (2) 32mm	VA81373	13,10
Combinatie zuigmond 32 mm	VA81749	27,20
Eagle2 latch kit	VA81360	2,00
Eagle2 left rear big wheel kit	VA81371	4,00

Service pakket DSU N°2 (DSU 12 & 15)

OMSCHRIJVING	Artikelnummer	Br.prijs €
Motor DSU12/15	VA81379	41,60
Hoofdfilter	VA81231	9,10
Kabellengte 10m	VA81383	18,40
12L HEPA bag pack 10 pcs	VA82058-P10	33,70



STOF-EN WATERZUIGER

LSU 135P

1 januari 2026

2

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	1000
Luchtstroom	l/min	1869
Vacuüm	mmH2O	2020
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	35
Geluidsniveau	dB (A)	74
Stroomsterkte	(Amp)	4.6
Afmetingen Lxbxh	cm	47x45x80
Netto gewicht (machine alleen)	kg	13
Kabellengte	m	7

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 35 liter, 1 motor, kunststof reservoir met slang 2 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk	50000111	242,00
---	----------	--------

Toebehoren

Slang van 2m	VA80401	12,70
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 35 liter	VA80706	7,10
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Zwenkwiel	VA60303	2,00
Voedingskabel	VA80708	14,50
12L HEPA bag pack 10 pcs	VA82058-P10	33,70
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81341	9,80





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 155P

1 januari 2026

2

02 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	1000
Luchtstroom	l/min	2152
Vacuüm	mmH2O	2115
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	55
Geluidsniveau	dB (A)	74
Stroomsterkte	(Amp)	4.6
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x95
Netto gewicht (machine alleen)	kg	22
Kabellengte	m	7

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 55 liter, 1 motor, rood kunststof reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk	50000119	388,00
--	----------	--------

Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 55 et 75 liter twee motoren	VA80119	26,30
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA80708	14,50
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82059-P10	33,50
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81342	15,70





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 255P

1 januari 2026

2

03 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	2000
Luchtstroom	l/min	3115
Vacuüm	mmH2O	2250
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	55
Geluidsniveau	dB (A)	78
Stroomsterkte	(Amp)	4.6/9.2
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x95
Netto gewicht (machine alleen)	kg	24.5
Kabellengte	m	8

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 55 liter, 2 motoren, rood kunststof reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, wwwaterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk	50000127	460,00
--	----------	--------

Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 55 et 75 liter twee motoren	VA80119	26,30
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA86618	23,60
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82059-P10	33,50
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81342	15,70





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 275P

1 januari 2026

2

04 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	2000
Luchtstroom	l/min	3115
Vacuüm	mmH2O	2250
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	75
Geluidsniveau	dB (A)	78
Stroomsterkte	(Amp)	4.6/9.2
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x99
Netto gewicht (machine alleen)	kg	25
Kabellengte	m	8

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 75 liter, 2 motoren, rood kunststof reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, wwwaterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk

50000135

485,00

Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 55 et 75 liter twee motoren	VA80119	26,30
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA86618	23,60
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82060-P10	51,00
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81342	15,70





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 135

1 januari 2026

3

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	1000
Luchtstroom	l/min	1869
Vacuüm	mmH2O	2020
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	35
Geluidsniveau	dB (A)	74
Stroomsterkte	(Amp)	4.6
Afmetingen Lxbxh	cm	47x45x80
Netto gewicht (machine alleen)	kg	13
Kabellengte	m	7

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 35 liter, 1 motor, metalen reservoir met slang van 2 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk

50000110

242,00

Toebehoren

Slang van 2m	VA80401	12,70
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 35 liter	VA80706	7,10
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Zwenkwiel	VA60303	2,00
Voedingskabel	VA80708	14,50
12L HEPA bag pack 10 pcs	VA82058-P10	33,70
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81341	9,80





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 155

1 januari 2026

3

02 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	1000
Luchtstroom	l/min	2152
Vacuüm	mmH2O	2115
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	55
Geluidsniveau	dB (A)	74
Stroomsterkte	(Amp)	4.6
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x95
Netto gewicht (machine alleen)	kg	22
Kabellengte	m	7

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 55 liter, 1 motor, metalen reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk

50000118

388,00

Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 55 et 75 liter twee motoren	VA80119	26,30
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA80708	14,50
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82059-P10	33,50
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81342	15,70





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 255

1 januari 2026

3

03 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	2000
Luchtstroom	l/min	3115
Vacuüm	mmH2O	2250
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	55
Geluidsniveau	dB (A)	78
Stroomsterkte	(Amp)	4.6/9.2
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x95
Netto gewicht (machine alleen)	kg	24.5
Kabellengte	m	8

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 55 liter, 2 motoren, metalen reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk	50000126	460,00
---	----------	--------

Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 55 et 75 liter twee motoren	VA80119	26,30
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA86618	23,60
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82059-P10	33,50
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81342	15,70





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 275

1 januari 2026

3

04 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	2000
Luchtstroom	l/min	3115
Vacuüm	mmH2O	2250
Zuigmotor	type	2 fases
Tankinhoud	L	75
Geluidsniveau	dB (A)	78
Stroomsterkte	(Amp)	4.6/9.2
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x99
Netto gewicht (machine alleen)	kg	25
Kabellengte	m	8

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 75 liter, 2 motoren, metalen reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk	50000134	485,00
---	----------	--------

Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 55 et 75 liter twee motoren	VA80119	26,30
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA86618	23,60
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82060-P10	51,00
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81342	15,70





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 375

1 januari 2026

3

05 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	3000
Luchtstroom	l/min	3540
Vacuüm	mmH2O	2280
Zuigmotor	type	3 fases
Tankinhoud	L	75
Geluidsniveau	dB (A)	79
Stroomsterkte	(Amp)	4.6/9.2/13.8
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x99
Netto gewicht (machine alleen)	kg	28
Kabellengte	m	8

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 75 liter, 3 motoren, metalen reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk	50000140	576,00
---	----------	--------

Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 75 en 95 liter 3 motoren	VA80110	27,90
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA86618	23,60
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82060-P10	51,00
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81343	16,50





STOF-EN WATERZUIGER

LSU 395

1 januari 2026

3

06 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	3000
Luchtstroom	l/min	3540
Vacuüm	mmH2O	2280
Zuigmotor	type	3 fases
Tankinhoud	L	95
Geluidsniveau	dB (A)	79
Stroomsterkte	(Amp)	4.6/9.2/13.8
Afmetingen Lxbxh	cm	63x59x112
Netto gewicht (machine alleen)	kg	29,3
Kabellengte	m	10

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Stof- en waterzuiger 95 liter, 3 motoren, metalen reservoir met slang van 2,5 meter, 2 verchroomde buizen, waterzuiger, stofzuiger, plat mondstuk	50000150	606,00
---	----------	--------



Toebehoren

Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Filter reservoir 75 en 95 liter 3 motoren	VA80110	27,90
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Stofsensor	VA80036	19,80
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Voedingskabel	VA80755	22,20
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82060-P10	51,00
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81343	16,50



Artikelnummer Br. prijs €
Toebehoren

Kit slangmondstuk	VA80654	3,00
Verchroomde zuigbuis	VA80711	22,90
Vloeistofsensor	VA80853	16,50
Stofsensor	VA80036	19,80
Plat, schuin mondstuk	VA20806	2,00
Ronde borstel	VA20803	3,00
Filter voor reservoir 35 liter	VA80706	7,10
Filter voor reservoir 55 et 75 liter twee motoren	VA80119	26,30
Filter voor reservoir 75 en 95 liter 3 motoren	VA80110	27,90
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81341	9,80
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81342	15,70
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81343	16,50
Slang van 2m	VA80401	12,70
Slang van 2,5m	VA80400	14,90
Trolley met vaste vloermondstuk	VA87704	544,50
12L HEPA bag pack 10 pcs	VA82058-P10	33,70
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82059-P10	33,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82060-P10	51,00
Borstelkit voor stofsensor	VA81119	4,00
Zuigrubberkit voor watersensor	VA86700	2,00
Borstelkit voor stofsensor	VA80923	20,40
Afvoerpijp LSU 275/375/395	VA86614	14,50





TAPIJTDROGER

BV3

1 januari 2026

4

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	W	250
Voltage	V	220-240
Snelheden		3
Frequentie	Hz	50
Kabellengte	m	6,5
Stroomsterkte	(Amp)	6.5/7.4/9.6
Luchtstroom	m3/u	57/62/68
Netto gewicht (machine alleen)	kg	10
Afmetingen Lxbxh	cm	40,5 x 40,2 x 46,8

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Tapijtdroger 3 snelheden (250W) voor snelle opdroging tapijten en andere vloeren met snoer oprolmechanisme.
Wordt geleverd zonder verstelbaar transporthandvat.

50000381

333,00



TAPIJT EXTRACTIEMACHINE

WOLF 130

1 januari 2026

4

02 - 1

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	V	220 - 240
Nominaal vermogen	W	1000
Luchtstroom	l/min	2700
Pompdruk	Bar	2
Max vacuum	mbar	218
Tankinhoud	L	4
Geluidsniveau	dB (A)	67
Intensiteit	(Amp)	11
Afmetingen Lxbxh	cm	59 x 39 x 49
Gewicht (machine alleen)	kg	9,7
Lengte elektrokabel	m	10 (oranje)

Overeenkomstig de CE norm

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Tapijt extractiemachine WOLF130 (4 liter) schoon-/vuilwatertank, zuigmotor 1000W, pompdruk 2 bar. Geleverd inclusief zuigslang, injectieslang, handmondstuk en blauwe opberggas.

50000589

727,00

Accessoires

Handmondstuk 1	<i>standaard meegeleverd</i>	VV68153	109,20
Blauwe opberggas 2	<i>standaard meegeleverd</i>	VVR150-12	5,40
Meubelmondstuk 10 cm 10 inch 3		VV81314	118,10
Spraykit enkele nozzle 4		VV78350	88,80
Vloermondstuk 25 cm 10 inch 5		VV81450	166,40

1



2



3



4



5





INJECTIE-EXTRACTIEMACHINE

CAR 275

1 januari 2026

4

03 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V	220-240
Nominaal vermogen	W	2100
Luchtstroom	l/min	3115
Pomp	W/Bar	150/4.14
Vacuüm	mmH2O	2250
Tankinhoud (schoon-/vuilwater)	L	28/75
Geluidsniveau	dB (A)	80
Stroomsterkte	(Amp)	4.6/9.2
Afmetingen Lxbxh	cm	70 x 56 x 101
Netto gewicht (machine alleen)	kg	33
Kabellengte	m	10

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren




Injectie Extractiemachine (28 liter) schoonwater en 75 liter vuilwatertank. Twee zuigmotoren 1000W. Pomp 3,5 bar/50PSI. Geleverd met slang, 2 zuigbuizen en 1 buis, voor zetels en stoelen, autozetels en vlekken verwijderen uit tapijten.

50000209

1.212,00

Toebehoren

Slang compleet	VA81096	101,30
Injectiemondstuk	VA81102	36,60
Gebogen zuigbuis	VA81100	51,60
Watercircuit op zuigbuis + buizen	VA81099	81,20
Drain valve + Holder + Holder ring etc. kit	VA81192	27,90
Filter reservoir 75 en 95 liter 3 motoren	VA80110	27,90
Handvat Inj/extr voor zetel	VA86860	77,30
Waterfilter in optie (bescherming schuim)	VA81343	16,50
Pak van 10 synthetische zakken 50l	VA82060-P10	51,00





TAPIJEXTRACTIEMACHINE

CEX 410

1 januari 2026

4

04 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage / Frequentie	V/Hz	220-240/50-50
Nominaal vermogen	W	1850
Schoonwater-/vuilwatertank	L	35/23
Borstelmotor	W	400
Vacuum	mmH2O	3200
Toerental borstel	RPM	1400
Pompdruk	Bar	5,9
Geluidsniveau	dB (A)	70±3
Aantal borstels	Aantal	1
Werkbreedte (l x b x h)	cm	117x51x88
Breedte zuigmond	cm	41
Gewicht	kg	80
Kabellengte	m	15

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

CEX410 - inclusief Borstelset art VV81059, Zuigmond art VV81249, Netsnoer vast 15 m art VV81428-1	50000546	2.060,00
---	----------	----------

Toebehoren de série

Borstelset	VV81059	102,10
Zuigmond	VV81249	62,10
Netsnoer vast 15 m	VV81428-1	46,40

Toebehoren options

Bekledinghulpstukset incl slang 63-250 cm	VV81250	192,80
Vloerhulpstukset incl 2,5 m slang	VV81316	261,40
Handhulpstuk voor textielbekleding	VV81314	118,10



EENSCHIJFSMACHINE LOW SPEED


LS 160

1 januari 2026

5

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	220-240
Frequentie	hz	50
Stroomsterkte	Amp	2,9
Motor	W	1300
Werkbreedte	mm	432
Borstel-/paddiameter	mm	432
Toerental borstel	tr/min	160
Lengte voedingskabel	m	10
Netto gewicht (machine alleen)	kg	35,2
Afmetingen Lxbxh	cm	62 x 37 x 115

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Eenschijfsmachine low speed diam 43 cm (transmissie via tandwielen) met padhouder, standaard schrobborstel, reservoir en kabel 10 meter	50000249	1.212,00
---	----------	----------

Toebehoren

Padhouder	VF75421	62,20
Standaard schrobborstel	VF75434	78,20
Tapijtborstel	VF75420	91,10
Schuimgenerator	50000055	1.235,00
Reservoir 10L	VF75415	37,90
Harde borstel voor herstelling	11310A	314,80





EENSCHIJFSMACHINE LOW SPEED


LS 160 HD

1 januari 2026

5

02 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	220-240
Frequentie	hz	50
Stroomsterkte	Amp	2.9
Motor	W	1800
Werkbreedte	mm	432
Borstel-/paddiameter	mm	432
Toerental borstel	tr/min	160
Lengte voedingskabel	m	10
Netto gewicht (machine alleen)	kg	38.2
Afmetingen Lxbxh	cm	62 x 37 x 115

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Eenschijfsmachine low speed diam 43 cm (transmissie via tandwielen) met padhouder, standaard schrobborstel, reservoir en kabel 10 meter	50000253	1.333,00
---	----------	----------

Toebehoren

Padhouder	VF75421	62,20
Standaard schrobborstel	VF75434	78,20
Tapijtborstel	VF75420	91,10
Schuimgenerator	50000055	1.235,00
Reservoir 10L	VF75415	37,90
Netto gewicht 5.30Kg	VF75215	40,90
Harde borstel voor herstelling	11310A	314,80





EENSCHIJFSMACHINE DUO SPEED

DS350

1 januari 2026

6

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	220-240
Frequentie	hz	50
Stroomsterkte	Amp	6,25
Motor	W	1500
Werkbreedte	mm	432
Borstel-/paddiameter	mm	432
Toerental borstel	tr/min	175/350
Lengte voedingskabel	m	10
Netto gewicht (machine alleen)	kg	35.2
Afmetingen Lxbxh	cm	117x51x42

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Eénschijfsmachine duo speed diam 43 cm (transmissie via distributieriem) met padhouder, reservoir en kabel 10 meter	50000301	1.454,00
---	----------	----------

Toebehoren

Padhouder	VF75493	115,60
Standaard schrobborstel	VF75434	78,20
Reservoir 10L	VF75415	37,90

Toebehoren en option

Houderkit	VF75418	8,20
Tapijtborstel	VF75420	91,10
Schuimgenerator	50000055	1.235,00





EENSCHIJFSMACHINE HIGH SPEED

HS350

1 januari 2026

7

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

<i>Voltage</i>	<i>V</i>	220-240
<i>Frequentie</i>	<i>hz</i>	50
<i>Stroomsterkte</i>	<i>Amp</i>	6,25
<i>Motor</i>	<i>W</i>	1800
<i>Werkbreedte</i>	<i>mm</i>	432
<i>Borstel-/paddiameter</i>	<i>mm</i>	432
<i>Toerental borstel</i>	<i>tr/min</i>	175/350
<i>Lengte voedingskabel</i>	<i>m</i>	10
<i>Netto gewicht (machine alleen)</i>	<i>kg</i>	35.2
<i>Afmetingen Lxbxh</i>	<i>cm</i>	117x51x42

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Eenschijfsmachine hoogtoeren diam 43 cm met padhouder, tank en kabel van 10 meter	50000297	1.272,00
---	----------	----------

Toebehoren

Padhouder	VF75493	115,60
-----------	---------	--------

Toebehoren optioneel

Houderkit	VF75418	8,20
Standaard schrobborstel	VF75434	78,20
Reservoir 10L	VF75415	37,90



SCHUIMGENERATOR

DF100A

1 januari 2026

8

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

<i>Voltage</i>	<i>V</i>	<i>230-240</i>
<i>Frequentie</i>	<i>Hz</i>	<i>50</i>
<i>Nominaal vermogen</i>	<i>W</i>	<i>150</i>
<i>Ampérage</i>	<i>A</i>	<i>1.0</i>
<i>Beschermingsklasse</i>		<i>IP44</i>
<i>Tankcapaciteit</i>	<i>L</i>	<i>6</i>
<i>Geluidsniveau</i>	<i>Db</i>	<i>68</i>
<i>Netto gewicht</i>	<i>kg</i>	<i>6</i>
<i>Lengte voedingskabel</i>	<i>m</i>	<i>1</i>

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Schuimgenerator	50000055	1.235,00
-----------------	----------	----------

Toebehoren

Schuimborstel tapijt voor VEHDP & VE17DSP	VF023	47,60
Tapijtborstel	VF75420	91,10



TOEBEHOREN

1 januari 2026

8

02 - 1

[TERUG](#)

Artikelnummer Br. prijs €

Toebehoren

Standaard schrobborstel	LS160-LS160HD-DS350	VF75434	78,20
Padhouder	LS160-LS160HD	VF75421	62,20
Schuimgenerator	LS160-LS160HD	50000055	1.235,00
Houderkit	LS160HD-HS350	VF75418	8,20
Reservoir 10L	LS160-LS160HD-DS350	VF75415	37,90



POLIJSTMACHINE ULTRA HIGH SPEED

DR1500H

1 januari 2026

9

01 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	220-240
Frequentie	hz	50
Stroomsterkte	Amp	5
Motor	W	1200
Werkbreedte	mm	510
Borstel-/paddiameter	mm	510
Toerental borstel	tr/min	1500
Lengte voedingskabel	m	15
Netto gewicht (machine alleen)	kg	39
Afmetingen Lxbxh	cm	83,8x53,3x120

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Polijstmachine ultra hoge snelheid 1500 tr/min	50000036	1.091,00
--	----------	----------

Toebehoren

Voedingskabel	VF52204	51,00
---------------	---------	-------





SCHROBZUIGMACHINE

AS 380 Batterij

1 januari 2026

10

01 - 1

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vuilwatertank	l	15
Schoonwatertank	l	15
Borstel-/paddiameter	cm	38
Zuigmondbreedte	cm	49
Capaciteit	m ² /h	750
Voltage	V	24
Geluidsniveau	db(A)	65
Toerental borstel	tr/min	150
Borstelmotor	W	250
Zuigmotor 2 fases	W	250
Lengte voedingskabel	m	-
Ingebouwde lader		ja
Batterijtype		2x12v, 35ah/20h
Afmetingen batterij compartiment lxbxh	cm	196x130x175
Netto gewicht (machine alleen)	kg	60
Netto gewicht (inclusief verpakkingsmater	kg	65
Afmetingen Lxllxh	cm	78x41,5x59

Overeenkomstig de CE norm

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren


Schrobzuigmachine AS 380B, 38 cm 15 liter schoon/vuil water. Geleverd met 2 batterijen 12V 35AH, ingebouwde lader, ontladingsbegrenzer en standaard borstel.

50000199

2.060,00

Toebehoren

Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF89502	9,30
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk	VF89503	10,80
Voorste zuigstrip voor zuigmondstuk (New*)	VF89807	8,80
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk (New*)	VF89808	9,30
Voorste zuigstrip voor mondstuk (optie-PU)	VF89502-PU	9,60
Achterste zuigstrip voor mondstuk (optie-PU)	VF89503-PU	13,60
Voorste zuigstrip voor mondstuk (NEW)(optie-PU)	VF89807-PU	14,70
Achterste zuigstrip voor mondstuk (NEW)(optie-PU)	VF89808-PU	15,10
Standaard schrobborstel voor AS380 serie	VF89801	66,60
Padhouder New (ZN na 1182)	VF89817	91,40
Kit charger 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	427,20
Hijskabel	VF89007B	19,20
Laadkabel 2m	VF89725	19,00



* Bavette moins haute/plus rasante



SCHROBZUIGMACHINE

AS 380 Kabel

1 januari 2026

10

02 - 1

[TERUG](#)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	220-240
Stroomsterkte	Amp	1,04
Motor	W	250
Werkbreedte	mm	380
Borstel-/paddiameter	mm	380
Toerental borstel	tr/min	
Lengte voedingskabel	m	15
Netto gewicht (machine alleen)	kg	40
Afmetingen Lxbxh	cm	78X41,5X59

Overeenkomstig de CE norm

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Schrobzuigmachine AS 380/15C 38 cm 15 liter schoon/vuil water 230V. Geleverd met standaard borstel.	50000201	1.515,00
---	----------	----------

Toebehoren

Voorste zuigstrip voor zuigmondstuk	VF89502	9,30
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk	VF89503	10,80
Voorste zuigstrip voor zuigmondstuk (New*)	VF89807	8,80
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk (New*)	VF89808	9,30
Voorste zuigstrip voor mondstuk (NEW)(optie-PU)	VF89807-PU	14,70
Achterste zuigstrip voor mondstuk (NEW)(optie-PU)	VF89808-PU	15,10
Standaard schrobborstel voor AS380 serie	VF89801	66,60
Borstel New (SN na 1803)	VF89830	55,50
Padhouder voor AS380 in optie	VF89804	77,40
Padhouder New (ZN na 1182)	VF89817	91,40
Voedingskabel	VF89303A	25,40
Hijskabel	VF89007B	19,20





SCHROBZUIGMACHINE

AS 4325 Batterij

1 januari 2026

10

03 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig CE richtlijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	V	24
Intensiteit	Amp	85Ah C20
Motor	W	400
Werkbreedte	mm	432
Borstel-/paddiameter	mm	432
Toerental borstel	tr/min	140
Lengte voedingskabel	m	-
Netto gewicht (machine alleen)	kg	58
Afmetingen Lxbxh	cm	102 x 48,5 x 64,7

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

AS4325 B - 43 cm 25 liter schoon-/vuilwatertank. Inclusief 2 st. batterij 12V 70AH, ingebouwde lader, standaard borstel en padhouder zonder centerlock en antispatrand. Begrend tegen diepontladen.

50000579

3.272,00

Accessoires

Zuigrubbers voor natuurlijk rubber	VS15201	14,80
Zuigrubbers achter natuurlijk rubber	VS15204	19,80
Zuigrubbers voor PU	VS15202	27,60
Zuigrubbers achter PU	VS15205	30,40
Borstel schijf PPL Ø 0.7 zwart 17inch	VS15374	145,00
Borstel schijf grit 180 grijs 17 inch	VS15338	186,20
Padhouder 430MM 17 inch	VS15440	122,50
Padhouder klem	VS15441	9,10
Spatrand	VS15439	46,10
Accessoires opbergdoos	VS15409	12,70





SCHROBZUIGMACHINE

AS 430 Kabel

1 januari 2026

10

04 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	220-240
Stroomsterkte	Amp	6
Motor	W	1400
Werkbreedte	mm	430
Borstel-/paddiameter	mm	430
Toerental borstel	tr/min	170
Lengte voedingskabel	m	20
Netto gewicht (machine alleen)	kg	78
Afmetingen Lxbxh	cm	1200X610X1170

Artikelnummer Br. prijs €


OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Schrobzuigmachine AS 430C 43 cm 50 liter schoon/vuil water geleverd met kabel 20 meter. Standaard borstel, padhouder in OPTIE	50000220	1.939,00
---	----------	----------

Toebehoren

Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90103	13,00
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk	VF90104	17,00
Voorste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90146	29,40
Achterste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90147	38,10
Standaard schrobborstel voor AS430B/C serie	VF90411	88,10
Padhouder voor AS430B/C in optie	VF90428	76,50
Voedingskabel 20m	VF90803EU	67,80





SCHROBZUIGMACHINE

AS 510 Batterij

1 januari 2026

10

05 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Stroomsterkte	Amp	42AH
Motor	W	1000
Werkbreedte	mm	510
Borstel-/paddiameter	mm	510
Toerental borstel	tr/min	150
Lengte voedingskabel	m	NEE
Netto gewicht (machine alleen)	kg	145
Afmetingen Lxbxh	cm	1200X610X1170

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Schrobzuigmachine AS 510B 51 cm 40 liter schoon/vuil water. Geleverd met 2 batterijen 12V 105AH, ingebouwde lader, ontladingsbegrenzer, urenteller en serieborstel. Padhouder in optie

50000238

3.151,00

Toebehoren

Kit ingebouwde lader 24V 50HZ	VF90271-EU	532,10
Laadkabel 2m	VF89725	19,00
Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90119	13,90
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk	VF90120	18,00
Voorste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90148	30,80
Achterste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90149	39,70
Standaard schrobborstel voor AS 510B/C serie	VF90417	102,00
Padhouder voor AS510B/C in optie	VF90416	87,40





SCHROBZUIGMACHINE

AS 4335 Kabel

1 januari 2026

10

06 - 1

[RETOUR](#)



Overeenkomstig CE richtlijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	V	230
Intensiteit	Amp	-
Motor	W	250
Werkbreedte	mm	432
Borstel-/paddiameter	mm	432
Toerental borstel	tr/min	170
Lengte voedingskabel	m	20
Netto gewicht (machine alleen)	kg	64
Afmetingen Lxbxh	cm	102 x 48,5 x 64,7

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

AS4335 C 43 cm 35 liter schoon -/vuilwatertank, kabel van 20 meter. Inclusief standaard borstel, padhouder zonder centerlock en antispatrand.	50000583	2.424,00
--	----------	----------

Accessoires

Zuigrubbers voor natuurlijk rubber	VS15201	14,80
Zuigrubbers achter natuurlijk rubber	VS15204	19,80
Zuigrubbers voor PU	VS15202	27,60
Zuigrubbers achter PU	VS15205	30,40
Borstel schijf PPL Ø 0.7 zwart 17inch	VS15374	145,00
Borstel schijf grit 180 grijs 17 inch	VS15338	186,20
Padhouder 430MM 17 inch	VS15440	122,50
Padhouder klem	VS15441	9,10
Spatrand	VS15439	46,10
Accessoires opbergdoos	VS15409	12,70
Kabel 20 M EU versie	VF90703-EU	56,70





SCHROBZUIGMACHINE

AS5160

1 januari 2026

10

07 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Borstelmotor	W	450
Vermogen zuigmotor	W	350
Borstel-/paddiameter	mm	510
Zuigmondbreedte	cm	790
Toerental borstel	tr/min	150
Netto gewicht met lege tanks	kg	85
Netto gewicht maximum	kg	214,8
Afmetingen Lxbxh	mm	1310x550x1000

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Schrobzuigmachine op batterijen AS5160 - 51 cm - 61 L - borstel aangedreven, geleverd met batterijen, ingebouwde lader en borstel (padhouder niet inbegrepen)	50000398	3.635,00
---	----------	----------

Toebehoren

Batterijlader 24V 10Ah EU	VR27040	433,80
Standaard schrobborstel voor AS 510B/C serie	VF90417	102,00
Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90119	13,90
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk	VF90120	18,00
Voorste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90148	30,80
Achterste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90149	39,70
Laadkabel 2m	VF89725	19,00
Kit mondstuk compleet aluminium	VF90135	138,60
Padhouder met centerlock	VF90454	131,80
Antispatrand	VS10151	39,90





SCHROBZUIGMACHINE

AS5160T

1 januari 2026

10

08 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Borstelmotor	W	450
Vermogen zuigmotor	W	350
Borstel-/paddiameter	mm	510
Zuigmondbreedte	cm	790
Toerental borstel	tr/min	150
Netto gewicht met lege tanks	kg	93
Netto gewicht maximum	kg	222,8
Afmetingen Lxbxh	mm	1310x550x1000

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Schrobzuigmachine op batterijen AS5160T - 51 cm - 61 L - wielaangedreven, geleverd met batterijen, ingebouwde lader en borstel (padhouder niet inbegrepen)	50000403	4.362,00
--	----------	----------

Toebehoren

Batterijlader 24V 10Ah EU	VR27040	433,80
Standaard schrobborstel voor AS 510B/C serie	VF90417	102,00
Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90119	13,90
Achterste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90120	18,00
Voorste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90148	30,80
Achterste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90149	39,70
Laadkabel 2m	VF89725	19,00
Kit mondstuk compleet aluminium	VF90135	138,60
Padhouder met centerlock	VF90454	131,80



SCHROBZUIGMACHINE

AS5160TO

1 januari 2026

10

09 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage	V	24
Borstelmotor	W	750
Vermogen zuigmotor	W	350
Borstel-/paddiameter	mm	510 x 360
Zuigmondbreedte	cm	790
Toerental borstel	tr/min	2200
Netto gewicht met lege tanks	kg	120
Netto gewicht maximum	kg	240
Afmetingen Lxbxh	mm	1310x550x1000

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

AS5160TO (= EXCL borstel/padh/lader/batt)	50000549	5.181,00
---	----------	----------

Toebehoren

Lader 24V 13A EU	VS13261	432,90
Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90119	13,90
Achterste zuigstrip voor zuigmondstuk	VF90120	18,00
Voorste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90148	30,80
Achterste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90149	39,70

PADS

PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	102,70
PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	124,10
PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	271,00
PAD-RED-14X20-5/CS	997020	72,80
PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	10,50



SCHROBZUIGMACHINE

AS6690T

1 januari 2026

10

10 - 1

[RETOUR](#)



Conforme(s) aux directives CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AS6690T

Schoonwatertank	l	85
Vuilwatertank	l	90
Borsteldiameter	mm	330 x 2
Borsteldruk	kg	32 - 41 - 49
Zuigmondbreedte	mm	830
Vermogen borstelmotor	w	250
Vermogen zuigmotor	w	500
Netto gewicht (machine alleen)	kg	135
Afmetingen lxbxh	cm	162 x 81 x 120

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

STANDAARD TOEBEHOREN

AS6690T - inclusief zuigmond, grofvuilfilter VS14744, padhouder VF83207 en schrobborstel VF83127	50000569	5.089,00
--	----------	----------

Toebehoren

BATT. 12V-105Ah GEL Monobloc - max 2h50	80564400	721,10
Externe lader HF 24V 13A SB120R	80532413	597,60
BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc max 4h30	80564000	605,80
BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc max 5h	80563211	708,50
Externe lader HF 24V 20A SB120R	80522420	1049,00
Ingebouwde lader 24V 25A (optioneel)	VS14716	752,10
Borstel PPL 0,7 - 330 mm (zwart) - 2 bestellen	VF83127	92,40
Borstel GRIT 0,9 - 330 mm (grijs) - 2 bestellen	VS14333	136,00
Padhouder inclusief centre lock - 330 mm - 2 bestellen	VF83207	141,50
Grofvuilfilter	VS14744	9,10
Anti-spatrand 660 mm	VS14328	66,00
Zuigmondrubber voor rubber 830 mm	VS14637	16,60
Zuigmondrubber achter rubber 830 mm	VS14638	22,80
BLADE FRONT LINATEX 830MM 33IN	VS14639	31,10
BLADE REAR LINATEX 830MM 33IN	VS14640	37,20
BLADE FRONT PU 830MM 33IN	VS14632	27,20
BLADE REAR PU 830MM 33IN	VS14633	34,80



SCHROBZUIGMACHINE AS7690 T

1 januari 2026

10

10 - 2

[RETOUR](#)



Conforme(s) aux directives CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AS7690T

Schoonwatertank	l	85
Vuilwatertank	l	90
Borsteldiameter	mm	380 x 2
Borsteldruk	kg	35 - 43 - 51
Zuigmondbreedte	mm	950
Vermogen borstelmotor	w	250
Vermogen zuigmotor	w	500
Netto gewicht (machine alleen)	kg	138
Afmetingen lxbxh	cm	166 x 91 x 120

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

STANDAARD TOEBEHOREN

AS7690T - inclusief zuigmond, grofvuilfilter VS14744, padhouder VF84329 en schrobborstel VS14326	50000570	5.852,00
--	----------	----------

Toebehoren

BATT. 12V-105Ah GEL Monobloc - max 2h50	80564400	721,10
Externe lader HF 24V 13A SB120R	80532413	597,60
BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc max 4h30	80564000	605,80
BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc max 5h	80563211	708,50
Externe lader HF 24V 20A SB120R	80522420	1049,00
Ingebouwde lader 24V 25A (optioneel)	VS14716	752,10
Borstel PPL 0,7 - 380 mm (zwart) - 2 bestellen	VS14326	61,70
Borstel GRIT 0,9 - 380 mm (grijs) - 2 bestellen	VS14332	199,70
Padhouder met centre lock - 380 mm - 2 bestellen	VF84329	85,40
Grofvuilfilter	VS14744	9,10
Anti-spatrand 760 mm	VS14329	68,00
Zuigmondrubber voor rubber 950 mm	VS14635	13,90
Zuigmondrubber achter rubber 950 mm	VS14636	18,20
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND VOOR LINATEX	VR16002L	40,30
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND ACHTER LINATEX	VR16003L	60,50
Zuigrubber voor	VR16002	43,20
Zuigrubber achter	VR16003	53,70



SCHROBZUIGMACHINE

AS7190TO

1 januari 2026

10

10 - 3

[RETOUR](#)



Conforme(s) aux directives CE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AS7190TO

Schoonwatertank	l	85
Vuilwatertank	l	90
Borsteldiameter	mm	355 x 710
Borsteldruk	kg	42 - 54 - 65
Zuigmondbreedte	mm	950
Vermogen borstelmotor	w	350
Vermogen zuigmotor	w	500
Netto gewicht (machine alleen)	kg	148
Afmetingen lxbxh	cm	166 x 91 x 120

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

STANDAARD TOEBEHOREN

AS7190TO - inclusief zuigmond	50000571	5.453,00
-------------------------------	----------	----------

Toebehoren

BATT. 12V-105Ah GEL Monobloc - max 2h50	80564400	721,10
Externe lader HF 24V 13A SB120R	80532413	597,60
BATT. 6V-180Ah GEL Monobloc max 4h30	80564000	605,80
BATT. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc max 5h	80563211	708,50
Externe lader HF 24V 20A SB120R	80522420	1049,00
Ingebouwde lader 24V 25A (optioneel)	VS14716	752,10
Grofvuilfilter	VS14744	9,10
Zuigmondrubber voor rubber 950 mm	VS14635	13,90
Zuigmondrubber achter rubber 950 mm	VS14636	18,20
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND VOOR LINATEX	VR16002L	40,30
ZUIGRUBBERS ZUIGMOND ACHTER LINATEX	VR16003L	60,50
Zuigrubber voor	VR16002	43,20
Zuigrubber achter	VR16003	53,70



SCHROBZUIGMACHINE

AS530R

1 januari 2026

10

15 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

<i>Voltage</i>	<i>V</i>	24
<i>Borstelmotor</i>	<i>W</i>	450
<i>Vermogen zuigmotor</i>	<i>W</i>	400
<i>Borstel-/paddiameter</i>	<i>mm</i>	530
<i>Zuigmondbreedte</i>	<i>mm</i>	730
<i>Toerental borstel</i>	<i>tr/min</i>	160
<i>Netto gewicht réservoir vide</i>	<i>kg</i>	140
<i>Netto gewicht maximum</i>	<i>kg</i>	245
<i>Afmetingen Lxbxh</i>	<i>mm</i>	1360x580x1120

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Schrobzuigmachine op batterijen AS530R - 53 cm - wielaangedreven geleverd met batterijen, ingebouwde lader en borstel (padhouder niet inbegrepen)	50000415	8.482,00
---	----------	----------

Toebehoren

Ingebouwde lader 13 A - 24V	VR21053	220,90
Standaard zwarte borstel	VR25014	105,60
Padhouder	VR25022	156,70
Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90103	13,00
Achterste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90104	17,00
Voorste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90146	29,40
Achterste zuigstrip voor mondstuk (PU)	VF90147	38,10
Laadkabel 2m	VF89725	19,00
Kit mondstuk compleet aluminium	VR26000	244,00
Waarschuwingsslampenkit	VR17160	30,40
Rechter zuigrubber kit 1	VR25025	27,70
	VR25026	28,30



SCHROBZUIGMACHINE

AS710R

1 januari 2026

10

16 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Schoonwatertank	l	120
Vuilwatertank	l	120
Borsteldiameter	mm	355 x 2
Borsteldruk	kg	35
Zuigmondbreedte	mm	940
Motor	w	2x300
Zuigmotor 3 fases	w	500
Netto gewicht (machine alleen)	kg	225
Afmetingen Lxbxh	cm	1580x890x1230

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren


Schrobzuigmachine AS710R 71cm, 120 liter EP/ES, geleverd met batterijen 4x6V 245sh AGM onderhoudsvrij, autonomie 4u, ingebouwde lader, borstels, padhouders en voorste bumper. Zwaailicht in OPTIE

50000315

10.300,00

Toebehoren

Ingebouwde lader	559502826	477,90
Voorste zuigstrip mondstuk AS710R PU (blauw)	VR16002	43,20
Achterste zuigstrip mondstuk AS710R PU (blauw)	VR16003	53,70
Voorste zuigmond LINATEX voor mondstuk AS710R (rode natuurlijke rubber)	VR16002L	40,30
Achterste zuigmond LINATEX voor mondstuk AS710R (rode natuurlijke rubber)	VR16003L	60,50
Schrobborstel	VR14300	48,80
Mondstuk compleet	VR16000	314,70
Padhouder	VR14303	148,20
Opvangbak nat	VR10048	32,20
Vuisslang	9097290000	49,00
Laadkabel 2m	VF89725	19,00
Bumperkit vooraan	VR10027	108,10
Waarschuwingsslampenkit	VR17160	30,40





SCHROBZUIGMACHINE

AS850R

1 januari 2026

10

17 - 1

[TERUG](#)



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Schoonwatertank	l	120
Vuilwatertank	l	120
Borsteldiameter	mm	406 x 2
Borsteldruk	kg	35
Zuigmondbreedte	mm	1060
Motor	w	2x300
Zuigmotor 3 fases	w	500
Netto gewicht (machine alleen)	kg	230
Afmetingen Lxbxh	cm	1580x890x1230

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

AS850R-EU RIDER NO BATTERY NO CHARGER	50000552	10.300,00
---------------------------------------	----------	-----------

Toebehoren

BATT. 6V-200AH WET TUBULAR MONOBLOC	80563200	779,80
BATT. 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000	605,80
CHARGER KIT EU	559502826	477,90
CHARGER HF 24V 25A SB120R	80542425	814,70
Borstel Polypropyleen 406mm 16"	VR19120	112,60
Padhouder 406mm 16"	VR19121	117,40
Zuigmond	VR19122	548,00
BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	43,70
BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	71,40
BLADE SQUEEGEE FRONT RED GUM 1020MM 40	VF84207L	24,00
BLADE SQUEEGEE REAR RED GUM 1020MM 40	VF84208L	47,30
KIT FRONT BUMPER	VR10027	108,10
KIT WARNING LIGHT	VR17160	30,40



RIDE-ON SCHROBZUIGMACHINE

AS1050R

1 januari 2026

10

18 - 1

[RETOUR](#)

Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inhoud schoonwatertank	l	200
Inhoud vuilwatertank	l	200
Borstel-/paddiameter	mm	510 / 508
Borsteldruk	kg	90
Breedte zuigmond	mm	1103
Vermogen borstelmotor	w	2 X 1000 Watt
Vermogen zuigmotor	w	600
Netto gewicht (machine alleen)	kg	398
Afmetingen Lxbxh	cm	107,7 x 110,3 x 135

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

Ride-on schrobzuigmachine AS1050R 98 cm, 200 liter schoon-/vuilwatertank, geleverd zonder batterij, zonder lader, inclusief 2 borstels 510 mm PP zwart 0,7, 2 padhouders 508 mm, waarschuwingslicht en zuigrubbers

50000594 13.329,00

Toebehoren

Batterij 36V - 320 AH Trog nat #1	L00200033	8425,50
Batterij 36V - 280 AH Trog OHV #2	L00210020	13260,00
Lader 36V - 40 A SB175G HF	80553643	2571,60
Batterij 6V-240AH gel monobloc	80564100	865,80
Batterij 6V - 180 Ah gel	80564000	605,80
Lader 36V - 25 A SB175G HF	80543626	1542,00
Padhouder 20"	VF82057	92,40
Borstel zacht schrobben 20 inch	VF82056C	86,50
Borstel schijf 510MM 20 PPL	VF82056	140,40
Borstel 180 Grit grijs 0,9 510 mm 20 inch	VR41275	212,80
Zijskirts rubber	VR41206	60,00
Zijskirts Linatex	VR41206LX	108,30
Zuigmondrubbers voor rubber	VR41322	35,00
Zuigmondrubbers achter rubber	VR41323	48,20
Zuigmondrubbers voor Linatex	VR41322LX	59,10
Zuigmondrubbers achter Linatex	VR41323LX	98,00
Zuigmondrubbers voor PU	VR41322PU	46,00
Zuigmondrubbers achter PU	VR41323PU	70,50
Zuigmondrubbers voor Linatex 2de zuigmotor	VR41342LX	55,50
Grof vuil filter	VS14744	9,10
Mophouder	VR41561	27,30
Opbergbox	VR41619	8,80
Chauffeursbeveiliging	VR41510	393,80
Tweede zuigmotor kit	VR41654	462,50
Waarschuwinglamp kit	VR41633	54,60
Accubak voor natte batterijen	VR41119	43,00

Pads ECO		
Pad 20 505MM Eco Black 5PCS	10001955	93,60
Pad 20 505MM Eco Blue 5PCS	10001956	95,50
Pad 20 505MM Eco Brown 5PCS	10001957	95,50
Pad 20 505MM Eco Green 5PCS	10001958	94,40
Pad 20 505MM Eco Red 5PCS	10001959	95,40
Pad 20 505MM Eco White 5PCS	10001960	93,60

Pads ECO Brilliance		
PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	144,20
PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	144,20
PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	126,20
PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	192,50

* controleer de instelling van de lader met de configuratie van de bestelde batterijen



HANDBEDIENDE VEEGMACHINES

1 januari 2026

11

01-1

[TERUG](#)

PS 480



Overeenkomstig de CE norm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoofdborstel	mm	480
Werkbreedte met rechterzijborstel	mm	700
Inhoud vuilcontainer	L	38
Afmetingen lxbxh	mm	1320 x 850 x 1000
Netto gewicht met lege vuilcontainer	kg	19,5
Transportgewicht	kg	23,8

Artikelnummer Br. prijs €

OMSCHRIJVING

Standaard toebehoren

PS480-EU	50000492	515,00
----------	----------	--------


Toebehoren

MAIN BROOM	VP13211	43,60
SIDE BROOM LEFT KIT-OPTIONAL	VP13500	54,00


1



2



3





VEEGMACHINES

ROS1300

1 januari 2026

11

02 - 1

[RETOUR](#)

Overeenkomstig de CE normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aandrijfbron

<i>Voltage</i>	<i>V</i>	<i>24</i>
<i>Nominaal vermogen</i>	<i>W</i>	<i>2640</i>
<i>Veegbreedte hoofdborstel</i>	<i>mm</i>	<i>700</i>
<i>Veegbreedte met 2 zijborstels</i>	<i>mm</i>	<i>1350</i>
<i>Inhoud vuilcontainer</i>	<i>L</i>	<i>130</i>
<i>Oppervlakte hoofdfilter</i>	<i>m²</i>	<i>3,5</i>
<i>Maximum snelheid verplaatsen/in werking</i>	<i>km/u</i>	<i>8/4</i>
<i>Productiviteit theoretisch/werkelijk(incl 2 zijb.)</i>	<i>m²/u</i>	<i>8100/5670</i>
<i>Max. hellingspercentage transport/werking</i>	<i>%</i>	<i>20 / 16</i>
<i>Geluidsniveau</i>	<i>db(A)</i>	<i>72 ± 3</i>
<i>Afmetingen: Lxbxh</i>	<i>cm</i>	<i>168x105,5x130</i>
<i>Gewicht/gewicht bij werking</i>	<i>kg</i>	<i>361/688</i>

ROS1300

Batterijen

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. Prijs €

Standaard meegeleverd

Veegmachine ROS1300 - inclusief hoofdborstel, zijborstels PPL, vernevelingssysteem, zwaailicht, filter en skirts. Zonder batterijen	50000605	12.118,00
--	----------	-----------

Toebehoren standaard meegeleverd

Hoofdborstel 300 x 700 PPL 0,5 (1 benodigd)	55940604	143,60
Zijborstel 300 x 500 PPL 0,8 (2 benodigd)	55940587	100,40
Vernevelingssysteem	55940858	133,20
Zwaailamp	55940539	78,20
Filetr 580X401X80 Polyester 3.5m²	55940538	143,20
Veegrubber voorzijde	55940638	20,40
Zijskirts	55940934	14,30
Veegrubber achterzijde	55940330	29,90

Batterijen en laders

Batterijen 6V-180Ah GEL Monobloc (4 benodigd - 700 cycles - 3h max)	80564000	605,80
Batterijen 6V-200Ah WET Tubular Monobloc - (4 benodigd - 900 cycles - 3h30 max)	80563200	779,80
Loodzuur accubak	55940320	65,40
Externe lader HF 24V 25A SB175R	80542426	820,10
Ingebouwde lader 24V 25A	55940100	441,40
Batterijen 6V-240Ah GEL Monobloc - (4 benodigd - 700 cycles - 4h max)	80564100	865,80
Externe lader HF 24 V 30A SB175R	80542431	977,10

Accessoires en opties

Hoofdborstel staalmix 300 x 700 (1 benodigd)	55940756	202,40
Zijborstel staalmix 300 x 500 (2 benodigd)	55940757	91,80
Mini container kit	55940439	84,90
Tank kit 12L achter	55940458	137,70
Bleu spot lamp kit	55940896	59,60
Chaffeursbeveiliging	55940412	657,40



TOEBEHOREN

1 januari 2026

12

01 - 1

[TERUG](#)

Artikelnummer Br. prijs €

Toebehoren AS 380B & AS 380C

Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF89502	9,30
Achterste zuigstrip voor zuimondstuk	VF89503	10,80
Standaard schrobborstel voor AS380 serie	VF89801	66,60
Padhouder voor AS380 in optie	VF89804	77,40

Toebehoren AS 430B & AS 430C

Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90103	13,00
Achterste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90104	17,00
Standaard schrobborstel voor AS430B/C serie	VF90411	88,10
Padhouder voor AS430B/C in optie	VF90428	76,50

Toebehoren AS 510B & AS 510C

Voorste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90119	13,90
Achterste zuigstrip voor zuimondstuk	VF90120	18,00
Standaard schrobborstel voor AS 510B/C serie	VF90417	102,00
Padhouder voor AS510B/C in optie	VF90416	87,40

Toebehoren FANG 18C & 20 & 20T & 20HD

Zuigmondkit PU vooraan/achteraan met bevestiging achteraan de machine	VF82181	62,30
Voorste zuigstrip voor mondstuk Fang 18C/20/20T PU (blauw)	VF82062	31,10
Achterste zuigstrip voor mondstuk Fang 18C/20/20T PU (blauw)	VF82063	56,30
Voorste zuigstrip LINATEX (rood natuurlijk rubber) Fang 18/20/20T (optie)	VF82062L	19,20
Achterste zuigstrip LINATEX (rood natuurlijk rubber) Fang 18/20/20T (optie)	VF82063L	36,00

Toebehoren FANG 20 & 20T & 20HD

Padhouder FANG 20/20T/20HD	VF82057	92,40
Zwarte borstel FANG 20/20T/20HD medium hardheid (0,7mm)	VF82056	140,40
Witte borstel FANG 20/20T/20HD zachte hardheid (0,5mm)	VF82056C	86,50

Toebehoren FANG 20 & 20T

On board charger 8 amp voor FANG 20/20T	VF82331	245,60
---	---------	--------

Toebehoren FANG 24T & 26T

Zuigmondkit PU vooraan/achteraan met bevestiging achteraan de machine	VF81227	64,00
Voorste zuigstrip voor mondstuk FANG 24T/26T PU (blauw)	VF81205	22,00
Achterste zuigstrip voor mondstuk FANG 24T/26T PU (blauw)	VF81206	37,80
Voorste zuigstrip LINATEX FANG 24T/26T (rode natuurlijke rubber)	VF81205L	19,00
Achterste zuigstrip LINATEX FANG 24/26T (rode natuurlijke rubber)	VF81206L	36,40
Batterijlader 24V 20 Ampère	50001000	466,60
Antislip wiel FANG 24/26/28	VF81106W	46,80



PADS - ECOPAD

1 januari 2026

12

03 - 1

[TERUG](#)

OMSCHRIJVING

Artikelnummer

Br. prijs €

NATTE SCHOONMAAK - Zwarte pad ECOPAD Intensief schuren (Pak van 5 pads)

ø305 mm	10001904	38,60
ø330 mm	10001910	42,10
ø355 mm	10001916	40,40
ø380 mm	10001922	42,00
ø406 mm	10001929	45,70
ø432 mm	10001938	76,00
ø460 mm	10001943	55,20
ø480 mm	10001973	59,20
ø505 mm	10001955	93,60
ø530 mm	10001961	121,30

NATTE SCHOONMAAK - Bruin pad ECOPAD Intensief poetsen (Pak van 5 pads)

ø305 mm	(Pak van 10 pads)	10001906	35,60
ø330 mm		10001912	33,50
ø355 mm		10001918	62,70
ø380 mm		10001924	42,00
ø406 mm		10001931	45,70
ø432 mm		10001971	75,90
ø460 mm		10001945	55,20
ø505 mm		10001957	95,50
ø530 mm		10001963	120,10

NATTE SCHOONMAAK - Groene pad ECOPAD Intensief poetsen (Pak van 5 pads)

ø305 mm		10001907	46,40
ø330 mm		10001913	42,10
ø355 mm		10001919	62,40
ø380 mm		10001925	42,00
ø406 mm		10001932	69,10
ø432 mm		10001940	76,00
ø460 mm		10001946	55,20
ø505 mm		10001958	94,40
ø530 mm		10001964	121,20

DROGE SCHOONMAAK - Blauwe pad ECOPAD Standaard poetsen (Pak van 5 pads)

ø305 mm		10001905	38,60
ø330 mm		10001911	52,90
ø355 mm		10001917	63,00
ø380 mm		10001923	42,00
ø406 mm		10001930	47,80
ø432 mm		10001939	76,00
ø460 mm		10001944	69,20
ø480 mm		10001949	61,90
ø505 mm		10001956	95,50
ø530 mm		10001962	120,70



PADS - ECOBRILLANCE

1 januari 2026

12

04 - 1

[TERUG](#)

OMSCHRIJVING


Artikelnummer

Br. prijs €

DROGE SCHOONMAAK - Rode pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Dagelijkse reinigen

ø305 mm	(Pak van 10 pads)	10001908	46,40
ø330 mm		10001914	52,80
ø355 mm		10001920	63,10
ø380 mm		10001926	43,00
ø406 mm		10001933	47,80
ø432 mm		10001941	76,00
ø460 mm		10001947	55,00
ø480 mm		10001951	74,70
ø505 mm		10001959	95,40
ø530 mm		10001965	121,20

DROGE SCHOONMAAK - Beige pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Polijsten

ø406 mm		10001928	45,70
ø432 mm		10001937	75,30
ø460 mm		10001942	55,20

DROGE SCHOONMAAK - Witte pad ECOPAD (Pak van 5 pads) Polijsten aan zeer hoge snelheid

ø305 mm		10001909	30,80
ø330 mm	(Pak van 10 pads)	10001915	35,10
ø355 mm		10001921	63,10
ø380 mm		10001927	43,90
ø406 mm		10001934	47,80
ø432 mm		10001936	76,00
ø460 mm		10001948	55,20
ø505 mm		10001960	93,60
ø530 mm		10001966	74,50
ø685 mm		10001980	143,20